

20140020053

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинска тарифа („Службен весник на Република Македонија“, бр. 23/2003, 69/2004, 10/2008, 160/2008, 35/2010, 11/2012 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)

Член 1

(1) Со оваа уредба се врши распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија.

(2) Стоките кои се распоредуваат во Комбинираната номенклатура се дадени во Прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 и 229 кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Задолжителните тарифни информации издадени од Царинската управа кои не се во согласност со оваа уредба се применуваат најдоцна во период од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32001R0292, 32001R0306, 32001R0645, 32001R1200, 32001R2064, 32002R0141, 32002R0142, 32002R0763, 32002R0849, 32002R1017, 32002R1223, 32002R1380, 32003R0055, 32003R0218, 32003R1020, 32003R1021, 32003R1224, 32003R1887, 32004R0231, 32004R0728, 32004R0926, 32004R1989, 32005R0223, 32005R0266, 32005R0635, 32005R1139, 32005R1196, 32005R1966, 32005R1967, 32005R2127, 32006R0227, 32006R0242, 32006R0338, 32006R0437, 32006R0600, 32006R0739, 32006R0781, 32006R1114, 32007R0160, 32007R0161, 32007R0166, 32007R0324, 32007R0377, 32007R0438, 32007R0455, 32007R0651, 32007R0652, 32007R0901, 32007R0902, 32007R0903, 32007R0904, 32007R1178, 32007R1231, 32007R1345, 32007R1417, 32007R1439, 32007R1440, 32007R1452, 32008R0119, 32008R0155, 32008R0323, 32008R0334, 32008R0457, 32008R0724, 32008R0725, 32008R0833, 32008R0977, 32008R1141, 32008R1142, 32008R1143, 32008R01156, 32008R1172, 32009R0051, 32009R0056, 32009R0446, 32009R0447, 32009R0198, 32009R0295, 32009R0299, 32009R0349, 32009R0475, 32009R0476, 32009R0477, 32009R0594, 32009R0609, 32009R0674, 32009R0717, 32009R0718, 32009R0872, 32009R0895, 32009R1051, 32010R0042, 32010R0109, 32010R0152, 32010R0153, 32010R0309, 32010R0310, 32010R0336, 32010R0380, 32010R0455, 32010R0465, 32010R0692, 32010R0716, 32010R0727, 32010R0731, 32010R0732, 32010R1065, 32010R1066, 32010R1067, 32010R1076, 32010R1155, 32011R0111, 32011R0112, 32011R0113, 32011R0312, 32011R0313, 32011R0314, 32011R0315, 32011R0316, 32011R0428, 32011R0447, 32011R0497, 32011R0756, 32011R0757, 32011R0761, 32011R0762, 32011R0763, 32011R0772, 32011R0773, 32011R0774, 32011R0775, 32011R0776, 32011R0825, 32011R0826, 32011R0873, 32011R0874, 32011R0875, 32011R0884, 32011R1195, 32011R1196, 32011R1200, 32011R1201, 32011R1202, 32011R1203, 32011R1204, 32011R1247, 32011R1248, 32011R1249, 32011R1271, 32011R1272, 32011R1302, 32011R1303, 32012R0074, 32012R0103, 32012R0104, 32012R0105, 32012R0106, 32012R0144, 32012R0145, 32012R0146, 32012R0211, 32012R0297, 32012R0298, 32012R0299, 32012R0300, 32012R0301, 32012R0399, 32012R0400, 32012R0401, 32012R0455, 32012R0491, 32012R0553, 32012R0554, 32012R0696, 32012R0697, 32012R0698, 32012R0714, 32012R0715, 32012R0716, 32012R0726, 32012R0727, 32012R0749, 32012R0750, 32012R0894, 32012R1089, 32012R1108, 32012R1109, 32012R1110, 32012R1111, 32012R1112, 32012R1114, 32012R1123, 32012R1124, 32012R1125, 32012R1126, 32012R1127, 32012R1128, 32012R1129, 32012R1130, 32012R1144, 32012R1145, 32012R1170, 32012R1171, 32012R1172, 32013R0041, 32013R0042, 32013R0043, 32013R0069, 32013R0070, 32013R0273, 32013R0274, 32013R0275, 32013R0276, 32013R0277, 32013R0278, 32013R0279, 32013R0327, 32013R0384, 32013R0385, 32013R0386, 32013R0387, 32013R0442, 32013R0443, 32013R0444, 32013R0535, 32013R0540, 32013R0615, 32013R0616 и 32013R0641.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа Уредба престанува да важи Уредбата за применување на регулативите на комисијата на европските заедници за распоредување на одредени стоки во комбинираната номенклатура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/2007, 84/2008, 114/2009, 100/2010, 95/2011, 107/2012 и 67/2013).



Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9448/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

Прилог 1

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.292/2001	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Палучи собни изработени од текстил (фротирски материјал) горниште и надворешна влошка од пластика со централен дел покриен со тенок слој од текстил. На овој текстил кој покрива 58% од надворешната влошка, има испакнати ПВЦ точки.  603 A  603 B	6404 19 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 4 (б) од Глава 64 дополнителна забелешка 2 од Глава 64 и наименованијата на тар.број 6404, 6404 19 и 6404 19 10. Карактеристиките на слојот од текстилен материјал во фонтот се смета како пластична влошка. Слојот од текстилниот материјал нема својства на издржливост и/или јакост која обично се бара за нормална употреба на фонтот. Оттука ваквата стока се распоредува во тар. број 6405.

Прилог 2

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.306/2001	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

1. Печурки (од видот Агарицус) целосно готвени (инверзибилна инхибиција на полифенолната оксидазна активност). Конзервирани во солило (15 до 25% по маса сол) со додаден оцет или оцетна киселина, со слободно испарлива содржина на киселина од 0,5 % по маса или повеќе, изразена како оцетна киселина.	2003 10 30	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Дополнителна забелешка 1 од Глава 20 и наименованија за тар.број 2003, 2003 10 и 2003 10 30. Производот е целосно готвен и не може да се распореди во Глава 7, затоа што содржината на сол надминува 2,5% по маса, производот е исклучен од тар. подброј 2001 90 50 со примена на Дополнителната забелешка 1 од Глава 20. Понатаму, производот не може да се смета како привремено конзервиран печурки од тар. Подброј 2003 10 20 заради високата содржина на сол, оцетната киселина и процесот на готвење кој го прави производот погоден за долготрајно чување.
1. Производ познат како лимон чај во форма на прав, за подготвување на чај, со следен композициски состав (проценти по маса): - шеќер 90,1 - чај екстракт 2,5 и мали количини на малтодекстрин, лимонска киселина, лимон арома и агенс против згрутчување. Производот е наменет да се конзумира како пијалок после мешање со вода.	2101 20 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованија за тар.број 2101, 2101 20 и 2101 20 92. Производот се смета како препарат на база на чај екстракт со додаден шеќер во согласност со Коментарот на ХС за тар. Број 2101, прв параграф, точка 3.
2. Течен производ за приготвување чај со следен аналитички композициски состав (проценти по маса): -шеќер: 58,1 (94% пресметано на сува материја) -вода: 38,8 -чај екстракт: 2,2 -трисодиум цитрат 0,9 Производот е наменет за конзумација како пијалок после мешање со вода	2101 20 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованија за тар.број 2101, 2101 20 и 2101 20 92. Производот се смета како препарат на база на чај екстракт со додаден шеќер во согласност со Коментарот на ХС за тар. Број 2101, прв параграф, точка 3.

3. Течен ферментиран производ со следен аналитички композициски состав (проценти по маса): - вода: 81 -сахароза: 15 -лактоза: 1,5 -протеин: 1,2 -млечна киселина: 0,6 -декстроза: 0,4 -вкупни маснотии: 0,1 и мали количини на ароми. Производот, е приготвен во 65-мл шишенце, и се користи директно како пијалок.	2202 90 91	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименуванија за тар.број 2202, 2202 90 и 2202 90 91. Поради малата количина на природни млечни конститuentи и високата содржина на вода, производот не може да се смета како производ од Глава 4. Како погоден за директна конзумација, производот е опфатен со тар. број 2202.
--	------------	---

Прилог 3

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.645/2001	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
4. Мешаница од ензими стабилизирани на носач (пченично брашно), со содржина по грам 2 500 единици од цилансе и 800 единици од протеаза, во форма на гранули. Производот може да се употребува меѓудругото, како адитив во храна на животни (во однос на приближно 1 спрема 1000) на начин заради подобрување на нутритивната ефикасност на храната правејќи ја истата многу полесна за варење.	3507 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наименуванија за тар.број 3507, 3507 90 и 3507 90 90. Производот е распореден на база на активните супстанции кои ги содржи. Ензимите како протеински супстанцииод Глава 35 се исклучени од тар. Број 2309 (види Коментар на ХС за тар.број 2309, исклучување (ж). Носачот се користи заради неговите својства, кој овозможува да ја абсорбира количината на ензимите и да ги стабилизира на висока температура и нема нутритивни својства.

Прилог 4


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1200/2001	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

Цинк во форма на топчиња до дијаметар од приближно 5 цм, со содржина по маса од помалку од 98,5% цинк, со груба површина.	7901 12 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменувања за тар.број 7901, 7901 12 и 7901 12 90. Недостатокот на особини за идентификација како аноди, како и да бидат снабдени со куки или припремени како куки или со други особини, го исклучува распоредувањето во 7907 (види Коментар за ХС за тар. Број 7907, став 9).
Цинк во форма на парчиња од 2 до 2,5 см во должина, со содржина по маса од 97,5 % или повеќе но помалку од 98,5% цинк, со неправилна површина на прелом, направени со сечење на плочи, цевки или профили.	7901 12 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменувања за тар.број 7901, 7901 12 и 7901 12 90. Недостатокот на особини за идентификација како аноди, како и да бидат снабдени со куки или припремени како куки или со други особини, го исклучува распоредувањето во 7907 (види Коментар за ХС за тар. Број 7907, став 9).

Прилог 5

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.2064/2001	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Долго облекло (со должина на грбот околу 128 см), еднобојна, тенка, лесна, транспарентна ткаенина од синтетички влакна (100% полиестер). Облеклото има јака со ревери и долги тесни ракави, отворено од предната страна, со копчиња десно и лево од струкот. Ткаенината е извртена и сошиена така да формира прав пораб и манжети. Ова облекло е составено од три панели (две од предната страна и еден од задната страна) сошени заедно по должина, има два раба на грбот од рамената према струкот и други два на предната страна од градите према	6211 43 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, забелешка 1 од Глава 54 и забелешки 1 и 8 од Глава 64, и со наменувања за тар.број 6211, 6211 43, 6211 43 90. Тенкиот лесен и транспарентен материјал не нуди заштита од времето, со што е исклучено распоредувањето како капут од тарифен број 6202. Види коментар на ХС за тарифен број 6101. Без оглед на должината, облеклото не може да се носи без друго облекло кое би го полривало горниот дел од телото затоа што нема копчиња под струкот.

стомакот.
(друго облекло)
(фотографија)




Истото не е фустан. * * *
Види истотака Коментар на ХС за тарифните подброеви 6104 41 00 и 6104 49 00.
Поради должината на облеклото која достигнува до под колена, распоредувањето како кошула/блуза во тарифен број 6206 е исклучено.
Види истотака Коментар на ХС за тарифен број 6106.


Прилог 6

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.141/2002.	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Мрежесто стаклен сад на три стаклени ногарки, со висина од приближно 9 см, на горната површина со кружен отвор со дијаметар приближно од 7,5 см. Во садот може да биде ставена свеќа. Во прилог фотографија (А)	7013 99 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменувањата за тар.број 7013, 7013 99 00. Садот не е направен за да ја придржи свеќата во фиксирана положба, поради што нема карактеристики на свеќник од тарифен број 9405.
2. Три производа, спакувани во картонска кутија како сте наменет за малопродажба, кој се состои од: - сад од безбојно стакло, со височина од приближно 15 см, со кружен отвор на горната површина со дијаметар од приближно 11см, - цилиндрична свеќа со височина приближно од 4,5 см и дијаметар приближно 5см. - приближно 150 грама фин песок ставен во пластична кеса. Свеќата треба да се стави во песокот на дното од садот.	7013 99 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменувањата за тар.број 7013 и 7013 99 00. Трите елементи го исполнуваат условот за распоредување на производот како сет. Стаклениот сад е елементот кој му дава битен карактер на сетот. Садот не е направен за да ја држи свеќата фиксирана, заради тоа нема карактеристики на свеќник од тарифен број 9405.

Во прилог фотографија (Б).



А



В

Прилог 7

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.142/2002	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)


1. Мешавина од етил алкохол (88.5 %), етил ацетат (5%) и вода. Етил ацетатот кој е додаден во мешавината, се смета како денатурант.	2207 20 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменувањата за тар.број 2207 и 2207 20 00. Додадениот етил ацетат го прави производот непогоден за човечка употреба и е употреблив само за индустриски цели. Тој претставува денатуриран алкохол од тарифен број 2207.
2. Мешавина од етил алкохол (90 %), етил ацетат (5%) и алдехиди, виши алкохоли и вода. Етил ацетатот кој е додаден во мешавината, се смета како денатурант.	2207 20 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменувањата за тар.број 2207 и 2207 20 00. Додадениот етил ацетат го прави производот непогоден за човечка употреба и е употреблив само за индустриски цели. Тој претставува денатуриран алкохол од тарифен број 2207.
3. Мешавина од етил алкохол (78,2%), изопропанол (12,4%), н-пропанол (8,1%) и мали количини од други органски продукти. Оваа мешавина е нус производ при производство на бензин.	3814 00 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменувањата за тар.број 3814, 3814 00 и 3814 00 90. Поради количините на изопропанолот и н-пропанол присутни во мешавината производот има карактеристики на органски растворувач од тарифен број 3814 и ги нема особините на етил алкохол од Глава 22.

Прилог 8



Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.763/2002	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

1. Цевка за наводнување, капка по капка, направена од тенки свитливи пластични ленти превиткани по должината. Двата краја се опфатени и споени заедно за да формираат рамна перфорирана цевка.	3917 32 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 8 кон Глава 39 и со наменуванија за тар.број 3917, 3917 32 и 3917 32 99. Распоредувањето е извршено според материјалот од кој е направен производот. Производот е цевка направена од пластика. Врз основа на Забелешка 8 од Глава 39 ќе се распореди во тарифен број 3917. Неможе да се смета за систем за наводнување од тарифен број 8424 или како дел од него.
---	-------------------	--

Прилог 9

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.849/2002	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Обувки со надворешна долна страна и горниште од пластика, со долна страна и пета кои заедно имаат висина помала од 3 см. Единечно парче од материјалот е употребено да формира долен дел и дел од горништето (издигнати странични парчиња). Другиот дел од горништето се состои од пластичен каиш кој оди преку стапалото и е поврзан со помош на четири хоризонтални клинови со гореспоменатите странични делови. (Види фотографија 621) (*) 	6402 99 39	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменуванија за тар.број 6402, 6402 99 и 6402 99 39. Горништето на обувката се смета за делот кој го покрива страничниот дел и горниот дел на стапалото. Погледни ги Коментарските објаснувања кон Глава 64, Општо (Г). Бидејќи клиновите не се прикачени на делот од обувките кои го формираат горништето, овие обувки не можат да се распоредат во тарифен број 6402 20 00.

прилог 10

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1017/2002	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Тесен плетен бришач од 100% полиестер со приближни мерки од 21см x 21см. Сите четири кошиња се топлотно залепени. (крпа за чистење) 	6307 10 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (в) кон оддел XI, Забелешка 1 кон Глава 63 и со наменуванија за тар.број 6307, 6307 10 и 6307 10 10. Со оглед дека кошињата се топлотно залепени, производот се смета за готов производ. Погледнете ги Коментарските забелешки кон Одделот XI Општо (II), в готови конфекционирани производи, точка 3. Погледнете ги Коментарските забелешки кон тарифен број 6307, точка 1.
2. Ткаена ѕвезда петокрака, која содржи метализирани и други конци, исполнета со синтетички материјал и со приближни мерки од 8см x 8см. Има петелка за закачување направена од метализиран конец на еден од краевите. (Друг готов производ за декорација) 	6307 90 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (а) и (д) кон Оддел XI, Забелешка 1 кон Глава 63 и со наменуванија за тар.број 6307, 6307 90 и 6307 90 99. Ако го земеме во предвид генерално изгледот на производот тој може да се употребува преку целата година, а не специјално или само како новогодишен украс. Распоредувањето во тарифен број 9505 е поради тоа исклучено.

Прилог 11

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1223/2002	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Пилешки делови без коска, замрзнати и зачинети со сол. Тие имаат содржина на сол тежински од 1,2% до 1,9%. Производот е длабоко замрзнат и треба да се чува на температура од -18С за да се обезбеди време на чување од најмалку една година.	0207 14 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменуванија за тар.број 0207, 0207 14 и 0207 14 10. Производот е пилешко месо замрзнато со долготрајно канзервирање. Додатокот на сол нема влијание врз карактеристиките на производот како замрзнато месо од тарифен број 0207.

Прилог 12

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1380/2002	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Течен производ кој се состои од лимунов сок, додадена лимунска киселина (7,6% на цела тежина) и конзерванси, наменети за малопродажба во пластични шишиња (на пр. 100 мл) со капалка. Капалката содржи лимуново есенцијално масло. Производот се употребува за да и даде на храната и пијалоците кисел вкус.	2106 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменуванија за тар.број 2106, 2106 90 и 2106 90 92. Производот не може да се распореди во тарифен број 2009, бидејќи поради додатокот на лимонска киселина, тој го има изгубено карактерот на овошен сок (види Коментарски објаснувања на Хармонизираниот систем кан тарифен број 2009, тема (4)). Земајќи го во предвид составот, производот не може да се смета за мешан сос или мешан зачин од тарифен број 2103 (Коментарски објаснувања кон тарифен број 2103).

2. Маслена намаз паста, со следен состав (тежински проценти): - вода 23,3 - доматино пире 17,7 - сирење 15,4 - салама 11,3 - домати во прав 9,6 - путер 6,0 - јогурт 3,6 - препарат од лук 2,8 - слатка сурутка во прав 2,4 - готварска сол 2,3 - мирудија 1,3 - маслиново масло 1,2 и мали количини емулзивен сол, шеќер, бибер, оригано, магдонос, арома, лецитин и калиум сорбат. Препаратот е меѓупроизвод кој се користи во прехранбената индустрија.	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и со наменувањата за тар.број 2106, 2106 90 и 2106 90 98. Производот не се смета како сос или мешан сос, бидејќи е меѓупроизвод кој не се додава кон храната за време на сервирањето или при сервирање. Ниту пак се смета, согласно тарифен број 2103, како препарат кој се користи како арома на одредени јадења (Коментарски објаснувања кон Глава 2103 дел (А)).
3. Заситен раствор на есенцијални масла во етил алкохол (60% волуменски) кој содржи приближно 3 грама на есенцијално масло од портокал на литар, кој се употребува како суровина во прехранбената индустрија (на пр. пецива, чоколада).	3302 10 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 кон Глава 33 како и со наменувањата за тар.број 3302, 3302 10 и 3302 10 90. Поради високот присуство на есенцијалните масла, производот не може да се употребува како пијалок. Ниту пак е наменет за производство на пијалаци, на пример со едноставно растворање во вода (Коментарски објаснувања кон тарифен број 3302).

Прилог 13

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.55/2003	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

5. Готово јадење, сочинето од следниве две компоненти, посебно спакувани, и подготвени за малопродажба како сет: (а) полуприготвен ориз (150г.) и (б) кари (200 г) составено од кокосово млеко (72%), пилешко месо (20%), мешаниа од зачини (7%), лист лимон (0,5%) и екстракт (анцховиес) (0,5%).	1904 90 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменувањата за тар.број 1904, 1904 90 и 1904 90 10. Производот е подготвен за малопродажба согласно Основно правило 3 (б). Суштински карактер се смета дека има оризот (тарифен број 1904).
6. Готово јадење, сочинето од следниве две компоненти, посебно спакувани, и подготвени за малопродажба како сет: (а) полуприготвен ориз (150г.) и (б) кари (200 г) составено од кокосово млеко (65%), пилешко месо (14%), мешаниа од зачини (13,2%), лист лимон (0,5%) и екстракт (анцховиес) (0,5%).	1904 90 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменувањата за тар.број 1904, 1904 90 и 1904 90 10. Производот е подготвен за малопродажба согласно Основно правило 3 (б). Суштински карактер се смета дека има оризот (тарифен број 1904).
7. Готово јадење, сочинето од следниве две компоненти, посебно спакувани, и подготвени за малопродажба како сет: (а) полуприготвен ориз (150г.) и (б) кари (200 г) составено од кокосово млеко (65,4%), пилешко месо (15,5%), компири (10%), мешаниа од зачини (7,1%), и екстракт (анцховиес) (2%).	1904 90 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменувањата за тар.број 1904, 1904 90 и 1904 90 10. Производот е подготвен за малопродажба согласно Основно правило 3 (б). Суштински карактер се смета дека има оризот (тарифен број 1904).

8. Готово јадење, сочинето од следниве две компоненти, посебно спакувани, и подготвени за малопродажба како сет: (а) полуприготвен ориз (150г.) и (б) кари (200 г) составено од кокосово млеко (50%), говедско месо (20%), компири (15%), мешанна од зачини (7%), орев јатки (3%), екстракт (анџовиес) (8,5%) и лук (2%).	1904 90 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменувањата за тар.број 1904, 1904 90 и 1904 90 10. Производот е подготвен за малопродажба согласно Основно правило 3 (б). Суштински карактер се смета дека има оризот (тарифен број 1904).
9. Производот е во форма на прав со следен состав (процентите се по маса): - протеини 92 - колаген 65 - влага 4 - пепел (550Ц) 4 Производот кој е растворлив во вода, е добиен од коски со хидролиза. Се користи како врзиво за вода пример во месни производи.	3504 00 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменувањата за тар.број 3504 и тарифен подброј 3504 00 00. Земајќи во предвид дека производот е добиен од коски и неговиот состав, истиот не може да се смета како екстракт од месо од тарифен број 1603. Не може да се смета ниту во поглед на колагенот и содржината на пепел, како желатин од тарифен број 3503. Како резултат на високата содржина на протеин, производот има карактеристики на протеински изолат од тарифен број 3504.


Прилог 14

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.218/2003	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)


1. Замрзнати полупровидни листови од тесто (20 x20 см), направени од пченично брашно, вода, растително масло и сол и подложени на загревање, третман на 90Ц за 15 секунди. Производот содржи 52,5% по маса скроб/глукоза и помалку од 4% по маса шеќер. Овие листови се користат директно после одмрзнувањето за подготвување на кифли, кои понатаму се готват пред да се конзумираат.	1905 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменуванија за тар.број 1905, 1905 90 и 1905 90 90. Од третманот со загревање скробот главно е желатиниран. Оттука производот се смета како делумно готвен, и е исклучен од тарифен број 1901 (види Коментар на Хармонизиран систем за тарифен број 1901, дел 2, исклучување (f)).
---	------------	---

Прилог 15

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1020/2003	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Еднобојна навлака, погодна за машинско перење (димензии 73 x 42 см), направена од повеќеслоен прошиен текстилен производ, надворешниот слој е од ткаенина (65% полиестер, 25% памук и 10% полипропилен), средниот слој од полнењето и внатрешниот слој од еднобоен неткаен материјал (100% полипропилен). Навлаката е со патент од каде се става перницата. (навлака за перница) (види фотографија бр. 627)	6302 32 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (А) и 7 од Оддел 11, забелешка за тарифен подброј 2(А) од Оддел 11, забелешка 1 од Глава 63 и со наменуванија за тар.број 6302, 6302 32 и 6302 32 90. Повеќеслојниот прошиен текстил е направен од производ од тарифен број 5811. Види Коментар на Хармонизиран систем за тарифен број 5811. Овој производ се смета како рубелина за постела согласно наменуванието за тарифен број 6302. Види Коментар на ХС за тарифен број 6302 (1) кој ги вклучува навлаките за перници во тарифен број 6302. Распоредувањето во тарифен број 9404 (предмети на постелнина) е исклучено, од причина што овој производ не е полнет ниту внатрешно снабден со друг материјал. Види Коментар на ХС за тарифен број 9404 (Б). Коментарот на ХС за 9404 (д) ги исклучува навлаките за перници и ги упатува во тарифен број 6302.



Прилог 16

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1021/2003	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производ во форма на дискови (со димензии 4,5 см во дијаметар и 1 см дебелина), направени од експандиран ориз, еднострано покриен со тенок слој од темно браон глазура од шеќер, со дебелина не поголема од 0,5 мм и содржина помалку од 0,4% какао. Производот исто така содржи шеќер, растителни маснотии, обезмастено млеко и полу обезмастено млеко во прав, сурутка во прав, рогач во прав, соја лецитин, и материи за арома и боја. Подготвено за малопродажба. (види фотографија) 	1904 10 30	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 од Глава 18, Забелешка 3 од Глава 19 и со наменувањето за тар.број 1904, 1904 10 и 1904 10 30. Производот, со примена на Забелешка 3 од Глава 19, помалку од 6% по маса какао пресметано на целосно обезмастена основа (види Коментар на ХС за Глава 19). Производот не може да се смета со примена на Забелешката 3 од Глава 19 како препарат привлечен со чоколадо од тарифен број 1806 (види Коментар на ХС за Глава 18 исклучување (г)). Се додека производот е добиен со бабрење или пржење на житарици, тој не може да биде опфатен во друг тарифен број од Номенклатурата, истиот се среќава во наменувањето за тарифен број 1904 (види Коментар на Хармонизиран систем за тарифен број 1904 Дел (А)).

Прилог 17

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1224/2003	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

1. Безалкохолан пијалок составен од газирана вода, шеќер, глюкоза, лимунска киселина, таурин (0,4%), глукуронолактон (0,24%), кофеин (0,03%), инозитол, витамини, ароми и бои. Познат како енергетски пијалок во конзерви од 250мл.	2202 10 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 од Глава 22, дополнителна забелешка 1 од Глава 22 и со наменуванија за тар.број 2202 и 2202 10 00. Фактот што производот содржи меѓудругото, таурин, кофеин и витамини не го исклучува овој производ од тарифен подброј 2202 10 00 (види Коментар на Хармонизиран систем за тарифен број 2202, дел (А) точка (2), и Коментар на Комбинираната номенклатура за тарифен подброј 2202 10 00).
2. Филм од нецелурална пластика со вкупна дебелина од 0,011мм составен од филм на поли(етилан терефталат) (ПЕТ), метализиран од едната страна со алуминиум кој потоа е покриен со слој од алкилна меламинаска смола (лак). Пластика која доминира е поли(етилан терефталат). Слојот од метал е нанесен со вакуум депозиција и метализираниот слој пропушта светлина. Филмот може да се користи за производство на спасувачки кебиња.	3920 62 19	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наменуванија за тар.број 3920, 3920 62 и 3920 62 19. Метализираниот пластичен филм не може да се смета како производ од тарифен број 3921 од причина што металниот слој е нанесен со вакуум депозиција која не се смета како зајакнување на пластичниот филм (Види исто така Коментар на Хармонизираниот систем за тарифен број 3920).

Прилог 18

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1887/2003	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

1. Обезмастено млеко во прав со додадена лактоза, со следен состав (процентите се тежински): - млечна маст 0,6 - протеин 33,5 - лактоза 57	0404 90 21	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 од Глава 4 и наименованието на тар.број 0404, 0404 90 и 0404 90 21. За целите на Глава 4, лактозата се смета како природен млечен конституент, повеќе отколку како шеќер или друг засладувач. Иако производот е составен од природни млечни конституенти, тој не може да се распореди во тарифен број 0402, од причина што со додавањето на лактозата, производот повеќе го нема истиот состав како природно обезмастено млеко во прав.
---	------------	--


Прилог 19

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.231/2004	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Жолт, маслен, течен препарат со содржина по маса 70% или повеќе на масло од нафта и содржи адитиви. Производот е со следниве карактеристики: * Дестилација (АСТМ Д 86): на 250 ЁЦ:0 на 266 ЁЦ: почеток на дестилацијата на 339 ЁЦ: (крај на дестилацијата) повеќе од 85% по волумен на 350 ЁЦ: повеќе од 85% по волумен *Точка на палење (Пенскс-Мартенс): повисока од 100 ЁЦ *Инфраред спектроскопија: алифатични јагленводороди *Содржина на сулфур (ЕН ИСО 8754): помалку од 0,05% по маса Препаратот може да се користи како масло за подмачкување.	2710 19 41	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, дополнителни забелешки 1(г) и 1 (д) од Глава 27 и наименованието на тар.број 2710, 2710 19 и 2710 19 41. Тешките масла согласно дефиницијата во дополнителна забелешка 1 (г) од Глава 27 ги опфаќа маслата и препаратите, терминот гасни масла согласно со дефиницијата во дополнителна забелешка 1 (д) од Глава 27 исто така ги опфаќа маслата и препаратите. Производот не може да се распореди како масло за подмачкување од причина што истиот ги исполнува условите од дополнителните забелешки 1(г) и 1 (д) од Глава 27. Оттука истиот ќе се распореди како гасно масло од тарифен подброј 2710 19 41 (Коментар на Комбинирана номенклатура за тарифни подброеви 2710 19 71 до 2710 19 99).


Прилог 20


Опис на стоката	Распоредување	Основ за распоредување
-----------------	---------------	------------------------

Согласно регулатива (ЕЦ) бр.728/2004	(Тар. ознака)	
(1)	(2)	(3)
1. Сет од два дела облека наменета за малопродажба, се состои од: А) Лесна облека сошиена од сјаен материјал со природна боја (100% полиестер), со крагна изработена во мандарин стил која тесно се припојува до грлото, со делумен отвор однапред која оди од центарот на вратот до левата подпазува и се закопчува од десната на левата страна со копчиња и отвори за копчиња. Копчињата се со гајки, кои се поставени на четири места од пазувата до крагната, однапред и на основата. Краевите на основатата и на ракавот се обработени со подвив и имаат странични отвори. Облеката е право исечена и е наменета да го покрива горниот дел на телото до колковите. Има извезен мотив на предната страна. (блуза)  Б) Широка и лесна облека изработена од сјаен штампан материјал (100% полиестер), наменета да го покрива долниот дел од телото, почнувајќи од половината па се до глуждовите, со две ногавици право исечени. Има еластичен дел околу половината без отвори и е обрабен со подвив на крајот на ногавицата. Завртшетоците на ногавиците се овално исечени и имаат странични	6206 40 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 (6) и 8 кон Глава 62 од Глава 4 и наименованието на тар.број 6204, 6204 63, 6204 63 18, 6206, 6206 40. Распоредувањето во еден тарифен број како целина е исклучено според забелешка 3 (6) кон Глава 62, бидејќи двата дела не се изработени од ист материјал. Распоредувањето како пижами е исклучено, од причина што облеката по свои карактеристики не се идентификува како облека која исклучиво се носи за ноќевање. Понатаму во прилог се и Коментарските објаснувања кон тарифен број 6206 во врска со распоредувањето на блузи.

отвори. (панталони)		
		

Прилог 21

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.926/2004	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производот е изработен од еластичен материјал, исплетен во форма на цевка во комбинација со гумена трака (ластика) формирајќи алка кружна форма. (стегач) 	6117 80 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7(f) и 10 кон Оддел XV од Глава 4 како и со наименованието на тар.број 6117, 6117 80 и 6117 80 10. Зенајќи го предвид текстилниот состав на предметниот производ, истиот треба да се разгледа како шаловите, марамите, кравати и кравати-пеперутки, изработен додаток за носење. Распоредувањето во тарифен број 9615 е исклучено, бидејќи производите од овој тарифен број вообичаено се изработени од пластика, слонова коска, коска, рогови, оклоп на желка, метал и друго. Освен ова забелешка 10 кон Оддел XI експлицитно вклучува еластични производи кои се состојат од текстилни материјали во комбинација со гумена врвка (ластика) во Одделот XI.

2. Готов производ сошиен во кружна форма кој се состои од еластична лента во потполност покриена со ткаен текстилен материјал. Материјал исплетен во форма на цевка во комбинаија со гумена трака (ластика) формирајќи алка кружна форма. (стегач) 	6117 80 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7(r) и 10 кон Одел XV од Глава 4 како и со наименованието на тар.број 6117, 6117 80 и 6117 80 10. Зенајќи го предвид текстилниот состав на предметниот производ, истиот треба да се разгледа како шаловите, марамите, кравати и кравати-пеперутки, изработен додаток за носење. Распоредувањето во тарифен број 9615 е исклучено, бидејќи производите од овој тарифен број вообичаено се изработени од пластика, слонова коска, коска, рогови, оклоп на желка, метал и друго.
---	-------------------	---

Прилог 22


Прилог 22

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1989/2004	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производот е зготвено месо со следниов состав (тежински проценти): Цигер: 15 Сецкано свинско 5 Врат 2 Бубрег 6 Бели дробови 13 Слезинка 7 Кожа 20 Сало со кожа 20 Други состојки 2 Вода 10 Производот е приготвен во конзерви.	1602 20 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 од Глава 16 и наименованието на тар.број 1602, 1602 20 и 1602 20 90. Цигерот е присутен во најголем количински дел, што на производот му дава карактер на производ од цигер (погледни ги коментарските објаснувања кон тарифен број 1602 20 и 1602 20 90).

2. Издвоени протеини од сурутка, во форма на прашок, кои содржат повеќе од 90% протеини по тежина пресметано на сува материја. Производот е добиен со микрофилтрација на сурутката. Протеинскиот профил е следен: - бета-лактоглобулин 50-60% - алфа-лактогуобулин 10-25% -имуноглобулини 5-7% -гликопептиди: ца. 20% Содржината на лактоза и масти е помала од 1%. Лецитинот може да биде присутен во мали количини кога се употребува како средство за влажнење за време на производството. Производот е наменет за човекова употреба.	3502 20 91 — —	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 4 (6) од Глава 4 и наименованието на тар.број 3502, 3502 20 и 3502 20 91. Производите се сметаат за концентрати на два или повеќе протени од сурутка во смисол како во текстот во тарифен број 3502, и не може да се смета како изолиран од лактоглобулините од тарифен број 3504.																								
3. Производот е шеќерен раствор со мали количини на други состојки со следниот состав: (тежински проценти) Производ 1 <table><tr><td>Шеќер</td><td>31,5</td></tr><tr><td>Гликозен сируп</td><td>28,5</td></tr><tr><td>Лимонска киселина</td><td>5</td></tr><tr><td>Јаболчна киселина</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Ксантан гума</td><td>0,2</td></tr><tr><td>Натриум бензоат</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Калиум ацесулфам</td><td>0,03</td></tr><tr><td>Аспартам</td><td>0,009</td></tr><tr><td>Арома</td><td>0,5</td></tr><tr><td>Боја</td><td>0,002</td></tr><tr><td>Вода</td><td>остатоци</td></tr></table> Производот е наменет за малопродажба, спакуван во мали пластични шишиња со капалка (x=6см, X=2см). (Фотографија бр.1) Производ 2 <table><tr><td>Шеќер</td><td>34</td></tr></table>	Шеќер	31,5	Гликозен сируп	28,5	Лимонска киселина	5	Јаболчна киселина	2,5	Ксантан гума	0,2	Натриум бензоат	0,05	Калиум ацесулфам	0,03	Аспартам	0,009	Арома	0,5	Боја	0,002	Вода	остатоци	Шеќер	34	2106 90 59	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наименованието на тар.број 2106, 2106 90 и 2106 90 59. Производот е во течна форма, поради што немаат влијание критериумите за производите од шеќер од тарифен број 1704. (Како и Коментарските објаснувања за распоредување на производи од шеќер во тврда или полутврда форма.) Ниту пак може истите да се сметаат како безалкохолни пијалоци, тарифен број 2302 10 00, бидејќи не се конзумираат директно како пијалоци, поради содржината на киселина (Дополнителна забелешка 1 кон Глава 22).
Шеќер	31,5																									
Гликозен сируп	28,5																									
Лимонска киселина	5																									
Јаболчна киселина	2,5																									
Ксантан гума	0,2																									
Натриум бензоат	0,05																									
Калиум ацесулфам	0,03																									
Аспартам	0,009																									
Арома	0,5																									
Боја	0,002																									
Вода	остатоци																									
Шеќер	34																									

Лимонска киселина:	5		
Јаболчна киселина:	3		
Фумарна киселина:	0,05		
Натриум Карбоксиметил целулоза:	0,07		
Калиум сорбат:	0,016		
Натриум бензоат:	0,01		
Калиум ацесулифам:	0,03		
Аспартам	0,01		
Арома	0,5		
Боја	0,002		
Вода	остатоци		
Производот е наменет за малопродажба, пакуван како спреј во мали пластични шишиња. (x=10 см, X=1,5 см) (Фотографија 2) И двата производи се наменети за употреба веднаш, без потреба за додатно растворање со вода. Фотографија 1			
			



Фотографија 2,



Прилог 23


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.223/2005	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Црвено обоена сирупеста течност со вкус на црвена рибизла, со бриксова вредност од 67 и со следниот состав на 1000 литри: Вода 426,7 л Сахароза 794,0 кг Лимонска киселина 80,0 кг Ароматизирана мешовина од тип на црвено овошје 120,0 кг Натриум цикламат 4,6 кг Ацесулфам К 3,5 кг Натриум бенземат 1,0 кг Аскорвинска киселина 2,0 кг Три-натриум цитрат 7,0 кг Материи за бојење Препаратот има содржина на алкохол во волумен 1,3% вол. После растворањето со вода препаратот е готов за пиење.	2106 90 20	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и со наименованието на тар.број 2106 и подброеви 2106 90 и 2106 90 20. Поради аклохолната содржина на производот повеќе од 0,5% вол. Препаратот треба да се смета како сложена алкохолна мешавина (препарат), различни од оние на база на миризливи супстанции, од тип кои се користат за производство на пијалоци од тарифен број 3302 (види Дополнителна забелешка 3 на Глава 21 и Коментарот на Хармонизираниот систем за тарифен број 2106 параграф (7) и (12)).

Прилог 24

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.266/2005	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Обувки кои ги покриваат прстите од нозете и топчестиот долен дел од стапалото, оставајќи ја пртата и повеќе од половина од стапалото непокриена, со кожно горниште испреплетено со текстилна ткаенина од внатрешната страна и со фон од кожа, со внатрешен фон до должина помала од 24 см. На стапалата се процврстуваат со помош на две еластични ленти кои одат околу петата. (обувки за ритмичка гимнастика)  	6403 59 91	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3(б) од Глава 64 и наименованието на тар.број 6403 59 и 6403 59 91. Со примена на Основното правило 1 за применување на Номенклатурата на Царинската тарифа, терминот фон е употребен, меѓу другото во тарифен број 6403 со значење на оној дел од обувката кој кога се носи обувката е во контакт со почвата. Види исто така Коментар на ХС на Глава 64 Општи одредби (В). - Од причина што единствено што топчестиот долен дел од стапалото доаѓа во допир со земјата во ритмичката гимнастика, овој дел од обувката единствено доаѓа во допир со почвата, и оттука овој дел се смета за фон согласно даденото во Глава 64. Освен тоа објективните карактеристики (како моделот и материјалот) на производот подразбира дека овој производ не може да најде друга примена освен како обувки за ритмичка гимнастика.

Прилог 25

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.635/2005	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

1. Производот е составен од сушени, претходно варени нодли од пченично брашно (приближно 80 г) и зачини (приближно 11 г). Производот е подготвен за малопродажба во 250 мл чаша (сад) од експандиран полистрен, во која се содржани нодлите и мало пакетче од зачини. Согласно инструкциите испечатени на пакувањето, зачините и вода што вари (макс 200 мл) се додава во чашата (садот) со нодли. После три минути, тестенините се готови за јадење. 	1902 30 10 -	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 3(6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 1902, 1902 30 и 1902 30 10. Производот е спакуван како сет од компоненти и подготвен за малопродажба. Главен карактер на производот му даваат нодлите имајќи ја во предвид нивната голема пропорција (сооднос). Производот не може да се распореди во тарифен број 2104 од причина што додадената количина вода во чашата не е доволна за подготовка на супа или чорба, односно производот со таа количина вода добива карактер на порција нодли.
2. Диуретичен чај за бубрези, подготвен во кесички за малопродажба. На етикетата се содржани следниве информации: 1) Состав на секоја кесичка (1.8г). Медицински активни состојки. - хорсетаил 0,47г - лист од бреза 0,45г - голден род 0,38г - спинс рестхарроњ роот 0,20г Други состојки: Луспи од шипинки, листови од цорифлоњер, пеперминт листови, мариглод блоссом, сладок корен (лиљуорице). 2) Дозирање и начина на употреба: Една шоља вода која вари (приближно 150 мл) се додава на вреќичка од чајот, се покрива и се остава да отстои 15 минути и потоа се отстранува вреќичката со чај. Освен ако поинаку не е препорачано, една шоља свежо	2106 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Дополнителна забелешка 1 од Глава 30 и наименованието на тар.број 2106, 2106 90 и 2106 90 92. Види Коментар на Хармонизираниот систем за тарифен број 2106, параграф 14 и Коментар на Комбинирана номенклатура за Глава 30. Ниту упатството за употреба ниту пакувањето не содржи детали за типот и концентрацијата на активната супстанција (супстанции). И на упатството и на пакувањето е декларирано само количината и типот на растение или делови на растенија кои се искористени. Условите од дополнителната забелешка 1(6) на Глава 30 не се исполнети.

подготвен чај се зема 3 до 4 пати на ден помеѓу оброци. 3) Примена: За зголемување на волумен на урина во случај на бубрежни или катар на бешика и за превенција на мокрачните патништа од песок или камен.		
--	--	--


Прилог 26

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1139/2005	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
3. Неткаена плоча со димензии приближно 0,60м x 0,96м, прекриена од едната страна со мешавина од ароматски растенија (рузмарин 30%, оригано 15%, жалфија 15%, босилок 20%, мајчина душица 20%). Неткаената плоча се сместува во садот пред варењето (готвење) на одредени јадења (глава, бут итн.) . Ароматските растенија се импегнираат (го исполнуваат) препаратот (јадењето) за време на готвењето. Неткаената плоча не се сервира со јадењето.	2106 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 од Глава 9, Забелешка 1(a) од Глава 56 и наименованието на тар.број 2106, 2106 90 и 2106 90 92. Производот не може да се распореди како неткаен материјал од Глава 56 затоа што неткаената плоча е исклучиво присутна само како носечки медиум (Забелешка 1(a) на Глава 56). Мешаницата на ароматски растенија се состои од делови на растенија од тарифен број 0910 (мајчина душица 20%) и тарифен број 1211 (другите растенија 80%). Вакви мешаници не се опфатени во тарифен број 0910 и тарифен број 1211 (Забелешка 1 на Глава 9 и Коментар на ХС за тарифен број 1211 , параграф 7). Како проста мешаница на ароматски растенија без друг додаток, не се третира како мешана мирудина или мешани мирудиски средства од тарифен број 2103. Производот се класифицира во тарифен

		број 2106 како што е наведено во Коментарот на ХС за тарифен број 1211, параграф 7.
--	--	---

Прилог 27

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1196/2005	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување :
(1)	(2)	(3)
4. Ракавици главно изработени од текстилна ткаенина. Поголемиот дел од надворешната површина на ракавиците, која одговара на задниот дел на ракавицата (освен задниот дел од прстите), аглобот, делот меѓу прстите, делот кај палецот и страничните делови, е изработен од текстилна ткаенина, превлечна од внатрешната страна со слој од нецелурална пластика. Дланката, предниот дел од палецот и странично прстите према лицето на дланката како и врвовите на четирите прсти се од плетенина, превлечна надворешно со нецелурална пластика. Задниот дел на прстите и делот освен палецот е изработен од целурална пластика комбинирана со плетенина од двете страни. Има парчиња од гума на задниот дел од прстите и палецот во делот на шаката и тенка трака од гума вдоль на показалецот. Во делот на зглобот има еластифицирана трака на затегнување и на крајот на	6216 00 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 од Глава 4 и наименованието на тар.број 6216 и тарифен подброј 6216 00 00. Види исто така Коментарот на Хармонизираниот систем за Основното правило 3(б) и тарифен број 6216. Ракавиците се главно наменети за затоплување на рацете. Ткаенината е доминантниот материјал кој обезбедува задржување на топлината и истата му го дава битниот карактер на производот согласно значењето на ОП 3(б).

ракавицата врвка исто на затегнување.		
		
		

Прилог 28

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1966/2005	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

1. Производот е приготвен во форма на таблети во пакување за малопродажба со инструкции за составот и дозата за надминување на недостатокот на витамин С. Една таблета кој тежи 750 мг содржи: - Аскорбинска киселина 500мг - Прашок од шипинки, целулоза, растителен скарин, билини цврсти масти, магнезиум скарат, силициум диоксид и прехранбена глазура која содржи белковини: 250 мг	3004 50 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 од Глава 30 и наименованието на тар.број 3004, 3004 50 и 3004 50 10. Погледнете ги исто така и Коментарските забелешки кон Царинската тарифа за Глава 30 (Општо). Ако се земат во предвид дневните препорачани дози на витамин С (60мг), секој таблета јасно содржи многу поголема количина на витамин С (500мг). Сите услови од Дополнителната забелешка 1 од Глава 30, се исполнети со што производот ќе се распоредува како лек во тарифен број 3004.
--	------------	---

Прилог 29

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1967/2005	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производот претставува бистра лесно пенлива течност до окер боја. Тој има алкохолна јачина од 5,9% волуменски. Добиен е со ферментација на пивска шира со јачина од 15,3 степени. Ферментираниот раствор се подложува на бистрење и филтрација. Потоа кон овој раствор се додава 3,34% шеќерен сируп, 0,14% ароматични компоненти (од кои 75% се текила), 0,11% лимонска киселина и 0,002% аскорбинска киселина. Производот има мирис и вкус на пиво. Производот е наменет за директна употреба. Тој претставува пиво пакувано во шишиња со содржина од 330мл/0,33л, соодветно етикетирани.	2203 00 01	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 од Глава 4 и наименованието на тар.број 2203 00 и 2203 00 01. Производот претставува пијалок и се смета како пиво добиено од слад од тарифен број 2203. Производот не може да се исклучи од тарифен број 2203 поради присутниот алкохол од додадените ароматски компоненти кои резултираат со вкупно 0,04% волуменски алкохол. Поради тоа производот не може да се распореди во тарифен број 2208. Коментарските објаснувања кон тарифен број 2203 укажуваат дека шеќер, бон, јаглероден диоксид и други материи може да бидат додадени. Следователно и пивото од тарифен број 2203 може да биде ароматизирано.

2. Медицинска градуерна пластична безшевна цевка изработена од поливинил хлорид (ПВЦ) со дебелина на ѕид приближно 0,6мм и надворешен дијаметар од 5,7мм. Има притисок на киненење минимум 27,6 МПа и се увезува во катури со приближно 1200 метри должина. Производот се употребува за транспорт, спроведување или дистрибуција на гасови или течности. Иако, цевката исечена во соодветна должина, се употребува како дел од медицинска опрема, како на пример при анестезија, системи за интензивна нега, катетри и артеријални системи, сепак нема специфична употреба како дел од медицинската опрема.	3917 31 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 8 од Глава 39 и наименованието на тар.број 3917, 3917 31 и 3917 31 00. Поради фактот дека производот освен што се употребува со медицинските апарати, Глава 90, може да има и друга употребна вредност, не може да се смета за инструмент или прибор од тарифен број 9018. Распоредувањето се базира на формата и материјалот од кои е направен производот. Со примена на Забелешка 8 од Глава 39 овој производ се распоредува во тарифен број 3917.
3. Пластична евка од полс (винселидине флуриде) (ПВДФ) која се собира под дејство на топлина, безшавна, незајакната, со притисок на киненење помал од 27,6 МПа, со приближна димензија од 25мм должина и 9мм дијаметар. Кога ќе се поддложи на дејство на топлина таа се собира и потполно се прилепува околу предметот кој се вметнува во неа. Производот главно се употребува за заштита на електрични жици.	3917 32 39	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 8 од Глава 39 и наименованието на тар.број 3917, 3917 32 и 3917 32 39. Распоредувањето е базирано на материјалот од кои е изработен производот. Овие цевки не може да се третираат како изолатори од тарифен број 8546. Во согласност со Коментарските забелешки кон тарифен број 8546 изолаторите се елементи кои се користат за фиксирање, поддржување или водење на проводниците на електрична струја и во исто време ги изолира еден од друг и од земјата. Овие цевки не може да се сметаат за изолациски цевки од 8547. Во согласност со Коментарските забелешки кон Глава 8547 (Б), цевки изработени во целост од изолационен материјал (на пр. Гума, пластика, плетени текстилни влакна, стаклена волна), без метална надворешност се исклучени и се распоредуваат согласно материјалот од кои се направени.

4. Зелено обоена гмечена пулпа од авокадо (гуацамоле) со следниов состав (% тежински): * авокадо 90,5 * други состојки (на пр сол, зачин, лимонска киселина, антиоксидант, стабилизатор, конзерванс) помалку од 1 * содржината на различни шеќери согласно Дополнителна забелешка 2(а) кон Глава 20 9,6 Продуктот е пакуван во пакувања со нето тежина која не надминува 1 кг.	2008 99 67	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Дополнителна Забелешка 2(а) и 3 од Глава 20 и наименованието на тар.број 2008, 2008 99 и 2008 99 67. Производот не може да се смета како сос или мешан сос од тарифен број 2103 (коментарски забелешки кон тарифен број 2103), бидејќи не содржи значајни количини на сезонски состојки. Бидејќи е припремен надвор од она што е предвидено во Глава 8, препаратот ќе се распореди во тарифен број 2008. Производот се смета како производ со додаден шеќер, согласно Дополнителната забелешка 3 кон Глава 20.
---	------------	---

Прилог 30

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.2127/2005	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Недовршено или несоставено ново возило на четири тркала, од `пик ап` тип со капацитет на цилиндар од 2500 см3, и бруто тежина на возилото од 2650 кг и вкупен карго капацитет од 1000 кг. Возилото има еден ред седишта за двајца (вклучувајќи го и возачот) и отворен карго простор со должина од 2,28 м. Сите делови се презентирани пред царинските органи на исто место и во исто време. Радиаторот, прозорите, гумите, батерија, абсорбери на ударот, тапацирот на вратите и седиштата не се присутни.	8704 21 91	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 2(а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 8704, 8704 21 и 8704 21 91. Возилото е распоредено во тарифен број 8704 бидејќи, како што е претставено има суштествен карактер на составено и завршено возило (Основно правило 2(а) првата реченица). Погледнете ги исто така и коментарските забелешки на Царинската тарифа кон Глава 87, Општо. Фактот дека возилото е претставено несоставено не влијае истото да се распореди како составени или довршени производи (Основното правило 2(а) , втора реченица).

Прилог 31

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 227/2006	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

1. Производ составен од (% тежински) сахароза..... 99,05 лимунска киселина..... 0,95	1701 99 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 1701, 1701 99 и 1701 99 90. Производот не може да се смета како сиров шеќер согласно Дополнителната забелешка 1 кон Глава 17 од Царинската номенклатура. Производот треба да се распореди како друг шеќер од тарифен број 1701 99 90.
2. Производ составен од (% тежински) сахароза..... 99,5 лимунска киселина..... 0,5	1701 99 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 1701, 1701 99 и 1701 99 90. Производот не може да се смета за бел шеќер согласно Дополнителната забелешка 2 кон Глава 17 од Царинската номенклатура. Производот треба да се распореди како друг шеќер од тарифен број 1701 99 90.
3. Производ составен од (% тежински) сахароза..... 99,5 лимунска киселина..... 0,4 аскорбинска..... 0,1	1701 99 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 1701, 1701 99 и 1701 99 90. Производот не може да се смета за бел шеќер согласно Дополнителната забелешка 2 кон Глава 17 од Царинската номенклатура. Производот треба да се распореди како друг шеќер од тарифен број 1701 99 90.
4. Производ составен од (% тежински) сахароза..... 99,95 лимунска киселина..... 0,2 аскорбинска киселина..... 0,1	1701 99 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 1701, 1701 99 и 1701 99 90. Производот не може да се смета за бел шеќер согласно Дополнителната забелешка 2 кон Глава 17 од Царинската номенклатура. Производот треба да се распореди како друг шеќер од тарифен број 1701 99 90.

5. Производ составен од (% тежински) сахароза..... 90 какао путер..... 10 Препаратот е светло жолто обоен, многу сладок, крупен прашок со вкус на путер од какао.	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 2106, 2106 90 и 2106 90 98. Овој препарат е наменет за човечка исхрана и е во форма на леплив прашок (Коментарска забелешка кон тарифен број 2106 тема под (Б)).
6. Производ составен од (% тежински) сахароза..... 95 какао путер..... 5 Препаратот се состои од бели, слатки лепливи кристали со слаб вкус на какао.	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 2106, 2106 90 и 2106 90 98. Овој препарат е наменет за човечка исхрана и е во форма на леплив прашок (Коментарска забелешка кон тарифен број 2106 тема под (Б)).
7. Производ составен од (% тежински) сахароза..... 97,5 какао путер..... 2,5 Препаратот е бел сладок кристален прашок и е замена за комерцијален бел шеќер.	1701 99 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 1701, 1701 99 и 1701 99 90. Производот не може да се смета за сиров шеќер согласно Дополнителната забелешка 1 кон Глава 17 од Царинската номенклатура. Производот треба да се распореди како друг шеќер од тарифен подброј 1701 99 90, бидејќи содржината на какао нема суштинско влијание врз карактеристиките на шеќерот.
8. Производ составен од (% тежински) сахароза..... 97,7 натриум хлорид..... 2,3 Производот е бел кристален прашок со сладок и слабо соленакост вкус. Воглавно содржи кристали на сахароза, со примеси на ретко видливи коцкасти кристали на натриум хлорид.	1701 99 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 1701, 1701 99 и 1701 99 90. Производот е мешавина на кристална сахароза и натриум хлорид. Не може да се смета за сиров шеќер согласно Дополнителната забелешка 1 кон Глава 17 од Царинската номенклатура. Производот треба да се распореди како друг шеќер од тарифен подброј 1701 99 90. Присуството на мали количини на натриум хлорид (2,3 % тежински) не ги менува карактеристиките на производот како шеќер од Глава 17 од Царинската тарифа.


9. Производ составен од (% тежински) бел шеќер..... 90 пченично брашно 10 Препаратот се состои од бели, слатки лепливи кристали со слаб вкус на какао.	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 2106, 2106 90 и 2106 90 98. Овој препарат е наменет за човечка исхрана и се распоредува во тарифната ознака 2106 90 98 00.
10. Производ составен од (% тежински) сахароза..... 95 лактоза..... 5	1701 99 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 1701, 1701 99 и 1701 99 90. Производот ќе се распореди како друг шеќер од тарифната ознака 1701 99 90 00 од Царинската номенклатура, бидејќи содржината на лактоза не влијае на карактеристиките на производот како шеќер од Глава 17 од Царинската номенклатура.
11. Производ составен од (% тежински) сахароза..... 97 екстракт од сладок корен... 3 Производот е зрнест шеќер приготвен за малопродажба.	1701 91 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 1701, 1701 91 и 1701 91 00. Производот ќе се распореди како ароматизиран шеќер од тарифен број 1701 91 00 од Царинската номенклатура (Коментарска забелешка кон Глава 17, Општи одредби втора реченица и забелешка кон тарифен број 1701 петти параграф). Присуството на мали количини на екстракт од сладок корен не ги менува карактеристиките на производот како шеќер од Глава 17 од Царинската номенклатура.

Прилог 32


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 242/2006	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

1. Прехрамбен препарат составен од какао во прав и шеќер (% по маса): шеќер 99,5 до 99,7 какао во прав 0,2 до 0,4 (пресметано на потполно обезмастена основа). Производот е во форма на браонкасти кристали.	1806 10 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 од Глава 18 и наименованието на тар.број 1806, 1806 10 и 1806 10 90 00. Производот не може да се распореди во Глава 17 затоа што содржината на какао во прав може да се детектира со хемиска анализа. Производот е прехрамбен продукт кој содржи какао (забелешка 2 од Глава 18).
---	------------	---

Прилог 33

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 338/2006	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Готов текстилен производ изготвен од плетена ткаенина (100% памук), небелена, правоаголна со приближни димензии 180 x 90 см, со порабени рабови по ширина и должина. (креветски чаршав)	6302 31 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7(в) кон Оддел XI, Забелешка 1 кон Глава 63 и наименованието на тар.број 6302, 6302 31 и 6302 31 00. Производот е "изготвен" во смисол на Забелешката 7(в) кон Оддел XI, бидејќи два раба се порабени. Земајќи ги во предвид карактеристиките на материјалот, погодноста за перење, димензиите и видот на ткаенината од која е направен, овој предмет одговара на карактеристиките на креветски чаршав, бидејќи го заштитува душекот од абеење, кога ќе се прицврсти преку неговата ширина. Поради тоа овој предмет ќе се смета како креветски чаршав од тарифен став 6302 31 00 00. Погледнети ги Коментарските забелешки кон Глава 6302, прв параграф и (1).
		

Прилог 34

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 437/2006	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Небоена лесна облека направена од плетен материјал од вештачки влакна (90% полиамид 10% еластомрен конец), наменета да го покрие долниот дел од телото, од појасот до средината на бутниот дел, опфаќајќи ја секоја нога посебно, со отвор на предниот дел без систем на затворање и без систем за отворање кај појасот. Облеката има еластична трака на појасот и е подвртката на краевите кај нозете. Има џепови со процеп на двете страни од облеката и патент затвораачи за затворање кој ги држи овалните подвижни вметоци. Вметоците се направени од тврд пластичен материјал од надворешната страна, исполнети со пена од внатрешната страна. Вметоците се направени за да ги спречат повредите на колковите, во случај на паѓање. Тие ги апсорбираат ударите, во делот на телото околу колковите. (машки гаџи)	6107 12 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Прв параграф од Забелешка 9 кон Глава 61 и наименованието на тар.број 6107 и 6107 12 00. Вметокот е направен за превенција на повреди на колковите во случај на паѓање. Поради тоа облеката не може да се распореди во тарифен број 9021 како „ортопедско помагало“ бидејќи вметоците не служат за превенција или корекција на деформитети на телото ниту пак ги поддржуваат или држат деловите од телото, во смисол на значење на прв параграф од Забелешка 6 кон Глава 90 општ дел. Производот не ги поседува суштинските својства на производ од Глава 90, на пр, висок степен на производство или висок степен на прецизност во начинот на нивното делување (погледни го параграф 37 од Пресудата на Европскиот суд за правда на збирни предмети од C-260/00 до C-263/00 од 7 ноември 2002 година и погледни го исто така прв параграф од Коментарските забелешки кон Глава 90, Општ дел (I)). Освен тоа вметоците не се направени по мерка, ниту пак се подесени да го пратат специфичниот облик на телото на оној кој ги носи, што ја прави облеката „производ за општа употреба“ и како таква е исклучена од тарифен број 9021 со дејство на параграф 37 од горната Пресуда. Ова е сложен производ составен од текстилни гаџи и пластични вметоци. Изготвени се како гаџи кои во исто време овозможуваат и заштита од одредени повреди. Така, согласно Основното правило 3(б), суштинскиот карактер на производот го даваат гаџите, а не вметоците. Така производот ќе биде распореден како облека за мажи или момчиња, согласно прв параграф од Забелешка 9
		

		кон Глава 61, бидејќи просечниот отвор (особено отворот напред) јасно укажува дека се работи за облека за мажи или момчиња.
--	--	---

Прилог 35

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 600/2006	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот претставува темно црвена, непенлива течност, без талог. Тој има алкохолна јачина приближно 16% волуменски, согласно лабораториските анализи, од кои половината не е добиена од грозје. Производот се добива од грозје, а за време на ферментацијата му се додаваат шеќер од шеќерна трска и етил алкохол добиен од пченка. Производот содржи: - вкупна содржина на шеќери 169,7г/л - лимонска киселина 1,4 г/л - винска киселина 1,4 г/л - јаболчна киселина 0,2 г/л - оцетна киселина 0,3 г/л Вкусот на производот е сладок, благо опор, кисел, ароматичен и лесно зачинет. Производот е наменет за директна потрошувачка како пијалок. Пакуван е во шишиња од 0,75 л.	2206 00 59	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Дополнителната забелешка 5(в) кон Глава 22 и наименованието на тар.подброј 2206 00 и 2206 00 59. Производот останува распореден во тарифен број 2206 дури и кога е појачан со алкохол, при што истиот ги задржува својствата на производ од овој тарифен број (коментарски објаснувања кон тарифен број 2206, трет параграф). Производот не може да се распореди како вино од тарифен број 2204 поради присутноста на голема концентрација на лимонска киселина и шеќер, кои го менуваат карактерот на виното од грозје од тарифен број 2204. Во текстот на Коментарските забелешки од Хармонизираниот систем кон тарифен број 2204, параграф 1, точка (4) се опишани десертните вина (ликер-вина) кои може да бидат појачани со алкохол.




		Сепак производот не може да се смета за ликер-вино во склоп на тарифен број 2204, - согласно Дополнителната забелешка 5(в) кон Глава 22 кон Номенклатурата на царинската тарифа, која кај ликер-вината дозволува додаток само на производ кој е добиен со дестилација на вино.
--	--	--

Прилог 36

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 739/2006	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Плочи, направени од микропорозна клеточна пластика, од етилен-винил ацетат кополимер, пресечени во правоаголници (димензии 15,5 x10,5x0,75) но понатаму необработени. Плочите понатаму се предвидени да бидат пресечени на помали парчиња кои ќе бидат вметнати во жигови како резервоари за мастило.	3921 19 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 10 кон Глава 39 и наименованието на тар.број 3921 и 3921 19 00. Плочите се пресечени во форма на правоаголници, но и понатаму не се обработени, поради што не може да бидат распоредени како перничии за мастило од тарифен број 9612.

Прилог 37

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 781/2006	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

Цврста картонска кутија со одвоен капак (без шарки или пристврстувач), двете компоненти се со надворешна хартиена обивка. Кутијата е со димензии: 5,5 см (должина) x 4,5см (широчина) x 3см (височина). На капакот има декоративна текстилна лента. Во кутијата е вметнат синтетички сунѓер со дебелина од 1см, кој може да се отстрани. Сунѓерот е направен од клеточна пластика, при што неговата горна површина е обложена со текстилен материјал и прекриена со имитација на перниче од текстилен флок. Во средината има полукружен жлеб, пресечен точно низ сунѓерот, кој е направен да за задржи предмет од накит, на пример прстен. (кутија за накит)	4202 99 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2(ж) кон глава 48 и наименованието на тар.број 4202 и 4202 99 00. Квалитетот на картонот укажува дека производот е погоден за повеќекратна употреба. Дури, димензиите на сунѓерот (одговараат на кутијата со својата дебелина), неговиот изглед (налик на фабричко перниче) и најмногу од се изгледот на жлебот го прават производот контињер со поклопец, многу сличен на „кутија за накит“, направена за едно парче накит. Погледни коментарско објаснување кон тарифен бој 4202, седми параграф. Понатаму производот е обложен со хартија, со што се исполнети поставените услови за контејнери споменати во вториот дел од текстот кон Глава 4202. Земајќи ги во предвид објективните карактеристики (цврст картон, специфични карактеристики на сунѓерот) производот е направен за чување на специфична стока, како што е накитот. Поради тоа, тој е производ спомнат во вториот дел на текстот кон тарифен број 4202 и исто така исклучен е од Глава 48 согласно забелешката 2(ж) кон Глава 48. Погледнете исто така прва фраза од прв параграф од Коментарските забелешки кон тарифен број 4819, (А).
 637 A		
 637 B		
 637 C		

Прилог 38

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1114/2006	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Течен производ на база на тинктура од араника (однос на араника/екстракт 1:10), наменети за малопродажба во шишиња од 50 мл волумен и со алкохолна јачина од 45% волуменски. Согласно пакувањето, производот е наменет за човекова употреба, друга освен за производство на пијалок. Препорачана доза: 30 до 50 капки, растворени во половина чаша вода, 2 до 3 пати дневно.	2208 90 69	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1(д) кон Глава 13 и наименованието на тар.број 2208, 2208 90 и 2208 90 69. Како пијалок производот не може да се распореди во Глава 13. Исто така не може да се смета како лек од тарифен број 3004, бидејќи не го задоволува критериумот на Дополнителната забелешка 1 кон Глава 30. Производот треба да се распореди како алкохолен пијалок од тарифен број 2208 (коментарска забелешка кон тарифен број 2208, трет параграф точка 16).
2. Течен производ наменет за малопродажба во шишиња со волумен од 30мл, со алкохолна јачина од 68%, составен од: - ливчиња од бобинки (Плантаго ланцеолата), мајчина душичка (Тхсмус вулгарис) цвет од кари растение (Хелсцхрпсум италиум), 2,1г - сув екстракт од прополис 84мг - смрзнат-исушен екстракт од гринделија (Гринделија робуста) 45мг - еукалиптус (еуцалептус глобулус) есенцијално масло 10,5 мг - шкотски бор (Пинус сслвестрис) есенцијално масло 10,5 мг - алкохол - вода Според пакувањето производот е за човечка употреба и се користи за подобрување на дишењето. Препорачана доза: 25 капки растворени во малу вода 3 пати дневно.	2208 90 69	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар.број 2208, 2208 90 и 2208 90 69. Производот не може да се смета како лек од тарифен број 3004 бидејќи не ги задоволува критериумите од Дополнителната забелешка 1 од Глава 30. Производот ќе се распореди како алкохолен пијалок од тарифен број 2208 (коментарски објаснувања кон тарифен број 2208, трет параграф, точка 16).

3. Течен производ наменет за малопродажба спакуван во шишиња со волумен од 30мл, со алкохолна јачина од 70% волуменски, кој содржи: - прополис (мин 38мг/мл, вкупните флавоноиди се изразени како галангин) 16% тежински - алкохол - вода Согласно пакувањето производот е наменет за човечка употреба и ја подобрува природната одбрана на грлото. Препорачана доза 40 до 60 капки во лажица со шеќер или мед.	2208 90 69	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1(а) кон Глава 30 и наименованието на тар.број 2208, 2208 90 и 2208 90 69. Производот не може да се смета како лек од Глава 30.
4. Течен производ наменет за малопродажба, спакуван во шишиња со волумен од 30мл, со алкохолна јачина од 70% волуменски, кој содржи: - водено-алкохолен екстракт од прополис (стандардизиран со природен сув екстракт од прополис) 0,6г - алкохол - вода Согласно амбалажата, производот е наменет за човечка употреба со препорачана доза од 25 капки еднаш или двапати дневно, растворени во половина чаша вода. Исто така по потреба може да се употребува и за плакнење на устата, со растворање на 25 капки во вода.	2208 90 69	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Глава 33 и наименованието на тар.број 2208, 2208 90 и 2208 90 69. Производот не може да се смета како течност за плакнење на уста од тарифен број 3306 бидејќи не е направен во форма специјално за таа употреба (коментарски забелешки Општи одредби, четврт параграф (б) кон Глава 33). Производот треба да се распореди како алкохолен пијалок од тарифен број 2208 (коментарски забелешки кон тарифен број 2208, трет параграф, точка 16).
5. Течен производ на база на глицерин мацерат од црна рибизла (Рибес нигрум) (однос лек/екстракт 1:20), наменет за малопродажба, пакуван во шишиња од 100мл волумен, со алкохолна јачина од 38%. Согласно амбалажата производот е наменет за човечка употреба, друга освен производство на пијалок. Препорачана дневна доза 50 до 150 капки растворени во малку вода дневно.	2208 90 69	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1(д) кон Глава 13 и наименованието на тар.број 2208, 2208 90 и 2208 90 69. Производот не може да се распореди во Глава 13 бидејќи е пијалок. Производот треба да се распореди како алкохолен пијалок од тарифен број 2208 (коментарски објаснувања кон тарифен број 2208, трет параграф точка 16).

6. Производ наменат за малопродажба, спакуван во шишиња со волумен од 30мл, со алкохолна јачина од 20 волуменски %, кој содржи:	3306 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 кон Оддел VI, забелешка 3 кон Глава 33 и наименованието на тар.број 3306 и 3306 90 00. Производот е приготвен во форма со специјална намена за хигиена на устата. (коментарски објаснувања кон Глава 33, Општо, четврт параграф, точка (б)).
- водено-алкохолан екстракт на прополис 86,75%		
- мед 13%		
- природна арома (лимон) 0,1%		
- ксантам гума 0,1%		
- лимонско (Цитрус ломонум) есенцијално масло 0,005%		

Прилог 39

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.160/2007	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производот претставува бистра темно кафеава течност со ароматичен мирис и горчлив вкус на билки. Тој има алкохолна јачина од 43% волуменски. Производот се состои од мешавина на 32 вида на екстракти од медицински билки и екстракт од карамел, вода и алкохол (96%волуменски алкохол). Меѓу другото, за негово производство се употребуваат следниве состојки: - Zedoary (<i>Radix Zedoariae</i>) - Manna (<i>Manna</i>) - Angelica root (<i>Radix Angelicae</i>) - Carline root (<i>Radix Carline</i>) - Myrra (<i>Myrra</i>) - Camphor (<i>Camphora</i>) - Saffron (<i>Flos Croci</i>) Согласно пакувањето се препорачува производот да се зема во мали количини (по 1 лажица наутро и навечер, растворена во вода, чај или цус, може но не е задолжително). Производот е приготвен за малопродажба во шишиња од 500 мл, наменет за директно консумирање.	2208 90 69	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Дополнителната забелешка 1(6) кон Глава 30, како и текстот кон тарифен број 2208 и 2208 90 и 2208 90 69 Производот не може да се смета како лек од глава 30. Ниту налепницата, ниту придружното упатство за начин на употреба, ниту пак амбалажата не содржат информации за видот и концентрацијата на активната супстанција(и). Споменати се само количините и видовите на билките и деловите од билки. Така да условите од Дополнителната забелешка 1(6) кон Глава 30 не се исполнети. Производот е алкохолан пијалок од тарифен број 2208, кој има карактеристики на додаток кон исхраната, и е приготвен така што ја подобрува општата здравствена состојба, базиран на екстракти од билки (коментарски забелешки на ХС кон тар.број 2208 трет став, точка 16).

--	--	--

Прилог 40

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.161/2007	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Течен производ на база на ферментирани млечни производи на кои со додадени растителни стероли и овошни ароми добиени од овошни препарати. Составот (волуменски проценти) е следен: -сахароза/гликоза сируп 12.2 - лактоза 2.5 - протеини 2.6 - маснотија 2.2 - rastitelni steroli (stanol estri) 3 - содржина на млечна маснотија помалку од 0.2 - содржина на влага 76.9 и мали количини на витамини и препарати на ароми (ароматизери) Производот е застапен со различни вкусови (на пример, јагода или портокал). Овошниот препарат се состои од овошен сок кој е добиен од концентрат на овошен сок на кој му е додаден стабилизатор (пектин). Производот, кој е спакуван во шишенца од 65 мл, наменет е за директна употреба како пијалок.	2202 90 91	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и текстот кон тарифен број 2202, 2202 90 и 2202 90 91. Како пијалок за директна употреба производот е опфатен во тарифен број 2202. Производот е исклучен од тарифен број 0403, бидејќи станол естрите се супстанции кои не е дозволено да бидат додадени во производите од глава 4 (коментарски забелешки на ХС кон глава 4, општо, точка (I) втор став). Производот поради тоа не може да се смета како течен јогурт, ароматизиран или со содржина на додадено овошје, јатчесто овошје или какао, од тарифен број 0403. Распоредувањето во тарифен број 1901 е исклучено бидејќи производот има карактеристики на пијалок од глава 22 (коментарски забелешки на ХС кон тарифен број 1901, точка (III) втор став).

2. Производ со следниов состав(тежински проценти): - јогурт(содржина на млечни маснотии 0.1% тежински) - 76 - ароматизиран препарат на алое вера - 22 - шеќер - 2 Бојата на производот е зеленикаво-бела. Конзистенцијата на супстанцијата е слична како на јогуртот. Деловите на алое вера се видливи во самата супстанција. Производот е спакуван во контенјери од 150 г.	1901 90 91	Распоредувањето е утврдено со Основните Правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и текстот кон тарифен број 1901, 1901 90 и 1901 90 91. Алое вера не е овошје од глава 8, туку растение од глава 6. Поради тоа одредбите од наименованието на тарифен број 0403 не се однесуваат на овој производ. Препарати за исхрана на база на млечни производи се исклучени од Глава 4 (коментарски забелешки на ХС, кон глава 4, општи, точка(I), последен став, точка(a)). Производот ќе се распореди во тарифен број 1901, поради тоа што освен природно млеко содржи и други компоненти кои не се дозволени во тарифните броеви од 0401 до 0404 (коментарски забелешки на ХС кон тарифен број 1901, точка (III), прв став).
--	-------------------	--

Прилог 41

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.166/2007	Распоредување(Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1.Сет од производи за тоалетна намена приготвени за малопродажба, кој се состои од: - чаша; - сад за сапун; - цилиндричен држач за четкици за заби; - диспензер за течен сапун; Диспензерот за течен сапун се состои од земјан контејнер опремен со пластична пумпа. И останатите	6912 00 50	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и текстот кон тарифен број 6912 00 и 6912 00 50. Тоалетните производи, како што се претставени, сочинуваат сет во смисол на основното правило 3(6). Распоредувањето е направено согласно материјалот од кој е изработен сетот,

компоненти се земјани садови. Сите производи имаат ист дизајн. Се употребуваат како тоалетни производи. 		керамика, кој му дава суштествен карактер на истиот.
2.Производ кој се состои од: - пластично седиште со капак за тоалетна шоља, - електро-механички подвижен распрскувач и, - електротермички апарат. Производот врши неколку функции како: загревање на водата, распрскување на водата и сушење на просторот.	8516 79 70	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 8516, 8516 79 и 8516 79 70: Производот е комбиниран и се состои од различни компоненти. Секоја од компонентите се распоредува во различен тарифен број (пластичниот тоалетен прибор во тарифен број 3922, електромеханичкиот домашен распрскувач во тарифен број 8509, и електротермичкиот апарат во тарифен број 8516). Ниту една од компонентите не му дава на производот суштински карактер. Поради тоа производот ќе се распореди, согласно основното правило 3(в) во тарифен број 8516 (последен по нумерички редослед помеѓу овие тарифни броеви кои подеднакво се земаат во предвид).
3.Апарат кој се состои од: - АМ/ФМ радио приемник, - седум-канален засилувачки дел, - дигитален процесор на звук, - видео конвертор, и - далечински управувач. Самиот апарат овозможува домашна аудио и видео забава. Уредот може да прими сигнали од различни извори (на пр. ДВД плеер, сателитски ресивер, касетен плеер, видео рекордер).	8527 99 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон оддел XVI, како и наименованието на тарифен број 8527 и 8527 99. Со примена на забелешка 3 кон оддел XVI, компонента која ја врши основната функција на комбинираната машина е радио-приемникот. Засилувањето и процесирањето на звукот како и синхронизацијата и засилувањето на сликата се сметаат за споредни функции споредено со приемот на радио


Звучниот сигнал може да се декодира, а потоа се упатува на дигитално/аналоген конвертер пред да биде засилен. Видео сигналите се синхронизирани со звучните сигнали. Исто така и овие може да се засилат за да се обезбеди квалитетна слика.		брановите. Соодветно, комбинираната машина ќе се распореди како радиодифузен приемник во тарифен број 8527 99 00.
4.Ново моторно возило на три тркала, со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија и со бруто тежина на возилото со повеќе од 20 тони. Возилото се состои од моторна шасија опремена со кабина. Во истото не е вградена конструкција за транспорт, ниту земјоделска опрема, во моментот на увид.	8704 23 91	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон глава 87 како и наименованието на тарифен број 8704, 8704 23 и 8704 23 91. Моторна шасија е опремена со кабина, и на неа може да се монтираат различни конструкции за транспорт, опрема или земјоделски машини (кои не формираат интегрална механичка целина), поради што не може да се распореди во тарифен број 84. Согласно Забелешка 3 кон Глава 87, возилото ќе се распореди во тарифен број 8704. Види ги исто така Коментарските забелешки кон тарифен број 8432, 8704 и 8705.
5.Ново моторно возило на три тркала, со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија и со бруто тежина на возилото со повеќе од 20 тони. Возилото се состои од моторна шасија опремена со кабина. Распрскувач на цврста супстанција (работна машина) кој се употребува во земјоделски цели е монтиран на шасијата. Возилото може да се вози и на јавни патишта.	8705 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 8705, 8705 90 и 8705 90 90. Возилото не е самодвижечка машина од тарифен број 8432 бидејќи неколку типови на работни машини може да бидат монтирани на моторната шасија. Бидејќи моторната шасија со кабината и работната машина не формираат интегрална механичка целина, возилото се смета дека е специјално моторно возило од тарифен број 8705. Коментарски забелешки кон тарифни броеви 8432 и 8705 се во прилог.

Прилог 42


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.324/2007	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Три производи спакувани во сет за малопродажба, вклучувајќи: а) ташна направена од проширена пластика, со текстилни рачки и "Велкро" затворање; б) детска книга со картонска корица, која се состои од расказ илустриран на 16 страни со слики во боја на секоја од страните; в) кукла со човечки изглед, облечена во облека која е во склад со приказната во книгата. Куклата не е прицврстена за книгата, така да може да се игра со неа без да се користи книгата.	4202 22 10 4901 99 00 9503 00 21	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа. Трите производи не може да се сметаат како "сет за малопродажба", со употреба на Основно правило 3(б), бидејќи истиве сметани како сет, не учествуваат во извршување на една одредена активност. Распоредувањето е утврдено со наименованието на тарфен број 4202,4202 22 и 4202 22 10. Овој производ не може да се распореди во Глава 95, бидејќи Забелешка 1(г) кон Глава 95 особено ги исклучува спортските ташни или други контејнери од тарифен број 4202,4303 и 4304. Распоредувањето е утврдено согласно наименованието на тарифен број 4901 и 4901 99 00. Производот не е детска сликовница од тарифен број 4903, бидејќи е напишана во форма на расказ. Тој се распоредува како книга со печатен текст. Распоредувањето е утврдено со наименованието на тарифен подброј 9503 00 и 9503 00 21.
2. Рачен електронски апарат, на батерии, со единечен плеер во пластично кукиште, со LCD екран и копчиња за вклучување. Производот има повеќе од еден милион вградени SUDOKU игри-слагалици со различни нивоа на тешкотија. Екранот покажува мрежа од девет коцки, секоја со димензии 3x3 келии. Секоја коцка се пополнува, така што во секој ред и колона на коцката со димензии 3x3 келии се содржат цифрите од 1 до 9 но секоја само еднаш. Апаратот, меѓу другото, има и функција на часовник, кој го	9504 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 9504, 9504 90 и 9504 90 90. Производот служи за играње на само еден играч. Има електронски дисплеј кој ги активира менталните способности. Во поглед на физичките карактеристики (електронскиот уред) и поради натпреварувачкиот карактер (натпреварување со вештачки противник), тој е повеќе од слагалица или играчка од тарифен број 9503. Поради тоа производот ќе се распореди како игра на вештини, во тарифен број 9504.

покажува времето поминато во играње на играта.		
---	--	--

Прилог 43

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.377/2007	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Препарат од лешници кој се состои од мешавина од лешници и шеќер, во форма на гранули (% тежински), Лешник во зрно 40 Додаден шеќер 60 Зрната на лешник се печат на 140°C, 20-25 минути. Шеќерот се пече посебно на иста температура, 15-17 минути. Потоа печениот лешник и шеќер се мешаат и се печат заедно, уште 12-15 минути. Препаратот потоа се лади и дроба на парчиња со големина од 1 до 4 мм. Потоа се пакува во вреќи од 10 кг и поголеми кои се наменети за продажба на големо. Производот е всушност полупроизвод кој не е наменет за директна човечка употреба, а се користи за производство на чоколади, сладоледи, слатки и торти. 	2008 19 19	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 2008, 2008 19 и 2008 19 19. Производот не се распоредува во глава 17 бидејќи тој е засладен јастив производ кој претставува мешаница од лешници и шеќер. (Коментарски објаснувања на ХС кон глава 17, Општи одредби, прв став). Тарифниот број 1704 не може да се примени на овие приготвени зашеќерени лешници, бидејќи тие ниту се продаваат ниту се користат како зашеќерени слатки (Коментарски забелешки на ХС кон тарифен број 1704, прв став). Овој производ е опфатен во глава 20, бидејќи тој е приготвен со процес кој не е опфатен во во глава 8 (Забелешка 1(а) кон глава 20 и Коментарски објаснувања на КН кон тарифен подброј 2008 11 10 до 2008 19 99). Бидејќи се работи за јатчесто овошје помешано со шеќер што претставува препарат (печен), овој производ ќе се распореди во тарифен подброј 2008 19 19 (Коментарски забелешки на КН кон тарифните подброеви 2008 11 10 до 2008 19 99).
2. Препарат од лешници кој е мешавина од лешници и шеќер, во форма на прав (% тежински). Лешник во зрно 40	2008 19 19	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифниот број

Додаден шеќер 60 Зрната на лешник се печат на 140°C, 20-25 минути. Шеќерот се пече посебно на иста температура, 15-17 минути. Печениот лешник и шеќерот се мешаат и се печат заедно уште 12 до 15 минути. Препаратот потоа се лади и дроби на парчиња со големина од 1 до 4 мм, пред да биде сомелен до големина на парчиња од 20 до 30 микрони. Потоа се пакува во вреќи од 12,5 кг и поголеми наменети за продажба на големо. Производот е всушност полупроизвод кој не е наменет за директна човечка употреба, а се употребува за производство на чоколади, сладоледи, слатки и торти. 		2008, 2008 19 и 2008 19 19. Производот не се распоредува во Глава 17 бидејќи е засладен јастив производ кој претставува мешаница од лешници и шеќер (Коментарски објаснувања на ХС кон глава 17, Општи одредби, прв параграф). Тарифниот број 1704 не го опфаќа овој вид на производ, бидејќи тој е полупроизвод, а не готов кондиторски производ од овој тарифен број (Коментарски објаснувањана ХС кон тарифен број 1704, прв параграф од Коментарските објаснувања на КН кон тар. Подброеви 1704 90 91 до 1704 90 99, втор параграф). Овој производ е опфатен во глава 20, бидејќи тој е приготвен со процес кој не е опфатен во во глава 8 (Забелешка 1(а) кон глава 20 и Коментарските објаснувања на КН кон тарифен подброј 2008 11 20 до 2008 19 99). Бидејќи се работи за јатчесто овошје помешано со шеќер кое претставува препарат (печен), овој производ ќе се распореди во тарифен подброј 2008 19 19 (Коментарски забелешки кон КН кон тарифните подброеви 2008 11 10 до 2008 19 99).
3. Препарат од лешници кој е мешавина од лешници и шеќер, во форма на прав (% тежински). Лешник во зрно 40 Додаден шеќер 60 Лешникот во зрно се пече на 140°C, 20-25 минути. Шеќерот се пече посебно на иста температура, 15-17 минути. Печениот лешник и шеќер се мешаат и печат заедно, уште 12-15 минути. Препаратот потоа се лади и дроби на парчиња со димензии од 1-4 мм, пред да биде сомелен до димензии од 20-30 микрони. Сомелениот производ потоа се меша се додека не ја постигне формата на хомогена паста. Се пакува	2008 19 19	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI, како и наименованието на тарифен број 2008, 2008 19 и 2008 19 19. Производот не се распоредува во Глава 17 бидејќи е засладен јастив производ кој претставува мешаница од лешници и шеќер (Коментарски објаснувања на ХС кон глава 17, Општи одредби, прв параграф). Тарифниот број 1704 не го опфаќа овој вид на производи, бидејќи тој е полупроизвод, а не готов кондиторски производ од овој тарифен број (Коментарски објаснувања на ХС кон тар. Број 1704, прв параграф од Коментарски објаснувања на КН кон тар. подброеви 1704 90 91 до 1704 90 99, втор

во вреќи од 20 кг и поголеми наменети за продажба на големо. Производот е всушност полупроизвод кој не е неменет за директна човечка употреба и се користи за производство на чоколади, сладоледи, слатки и торти. 		параграф). Овој производ е опфатен во глава 20, тој не е опфатен со процесите објаснети во Глава 8 (Забелешка 1(a) кон Глава 20 и Коментарски објаснувања на КН кон тарифен подброј 2008 11 10 до 2008 19 99). Бидејќи се работи за јатчесто овошје помешано со шеќер кое претставува препарат (печен), овој производ ќе се распореди во тарифен подброј 2008 19 19 (Коментарски забелешки на КН кон тарифните подброеви 2008 11 10 до 2008 19 99).
---	--	---

Прилог 44

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.438/2007	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Препарат во форма на желатински капсули. Секоја од капсулите се состои од: - Coenzyme Q10: 30mg - Soino maslo: 178 mg - Соја лецитин: 6.3 mg - Кокосово масло: 15.1 mg - Пчелин восок: 15.1 mg - Палмово масло: 45.5 mg Маслата и восокот кои се присутни во препаратот се всушност носачи и полнители. Производот е наменет за малопродажба. Согласно спецификација на производот, компонентата Coenzyme Q10 покажува антиоксидантни својства и се употребува како помошно средство при болести на	2106 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 (a) кон Глава 30, како и наименованието кон тарифен број 2106, 2106 90 и 2106 90 92. Производот е исклучен од тарифен број 1517 бидејќи маслата и восокот кои се содржат во производот имаат улога на носачи и полнители. Тарифното распоредување на овој производ е определено од Coenzyme Q10; неговата концентрација во препаратот е многу повисока од природната концентрација во растителните масла. Производот не може да се распореди во Глава 30, бидејќи препорачаната доза на Coenzyme Q10 за профилактична и терапевтска употреба. Производот ќе се распореди како



системот за циркулација.		прехранбен производ во тарифен број 2106.
--------------------------	--	---

Прилог 45

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.455/2007	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Препарат во форма на алкохолен раствор наполнет во пипети за малопродажба. Составот е следен: - Fipronil(ISO): 10g - Butiliran hydroxyanisole: 0.02g (BHA, E 320) - Butiliran hydroxytoluene: 0.01g. (BHT, E 321) - excipient q.s.p.: 100 ml Препарат, кој се состои од супстанции кои покажуваат инсектицидни и акарицидни својства против паразити како што се болви, крлежи и вошки, наменет за надворешна употреба кај миленичиња (кучиња и мачки).	3808 91 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието кон тарифен број 3808, 3808 91 и 3808 91 90. Во прилог се и Коментарските забелешки на ХС кон тарифен број 3808 и тарифните подброеви од 3808 91 до 3808 99. Производот нема терапевтско и профилактичко дејство, кое е опишано во тарифен број 3004.
2. Препарат во форма на алкохолен раствор спакуван како спреј (распрскувач, пумпа) наменет за малопродажба. Составот е следниов: - fipronil (ISO): 0.25g - excipient q.s.p.: 100 ml Препарат, кој се состои од супстанции кои покажуваат инсектицидни и акарицидни својства против паразити како што се болви, крлежи и вошки, наменет за надворешна употреба кај миленичиња (кучиња и мачки).	3808 91 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието кон тарифен број 3808, 3808 91 и 3808 91 90. Исто така видете ги Коментарските забелешки на ХС кон тарифен број 3808 и тарифните подброеви од 3808 91 до 3808 99. Производот нема терапевтско и профилактичко дејство, кое е опишано во тарифен број 3004. Препаратот не содржи компоненти кои му даваат својства на тоалетен производ за животни. Поради тоа тој е исклучен од тарифен број 3307.

Прилог 46

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.651/2007	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Лесна облека за жени која го покрива телото до колковите, направена од плетен обоен материјал од синтетички влакна (80% полиамид и 20% еластин), ткаенината не содржи гумени нишки. Облеката има ленти со широчина од 8 мм од вулканизирана гума (тарифен број 4008), кои се налепени на ивицата на околувратниот дел и на ивиците на отворите за раце и отворите за нозе. Облеката има обликувани корпи прицврстени со жици, со опшиени уметоци и прерамки чија должина се прилагодува и има високо искроени отвори за нозете. - (костим за капење) 	6112 41 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 6112, 6112 41 и 6112 41 90. Бидејќи гумата е додадена на облеката а не е содржана во материјалот на облеката, оваа облека не може да се распореди во тарифен подброј 6112 41 10 (облека за жени и девојчиња од синтетички влакна која содржи 5% или повеќе гумени нишки). Ако се земе во предвид целосниот изглед, кројот и природата на материјалот, облеката е во согласност со описот за распоредување на костими за капење за жени или девојчиња од синтетички влакна (тар. подброј 6112 41 90-други).
2. Поставен текстилен производ кој е составен од два слоја на ткаен текстилен материјал (100% памук) споени со полнетицата со лепење. Готовиот производот е споен со шиене и е со следниве карактеристики: Производот е со приближно 90 см должина и има патент затворац кој започнува од околувратникот и е со должина 68 см. Има сошиен ластик за затегање на струкот. Во горниот дел производот има отвори за рацете а	6211 42 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, Забелешка 7 кон Оддел XI, Забелешка 8 кон Глава 62, како и наименованието на тарифен број 6211, 6211 42 и 6211 42 90. Согласно забелешка 4 а) кон Глава 62 овој производ не може да се смета за облека за бебиња бидејќи е тоа производ за мали деца чија височина на телото надминува 86 см, поради што распоредувањето на производот во тарифен број 6209 е исклучено.

страните и дното се комплетно затворени. Кројот на горниот дел му ја дава формата на производот. (врека за спиење за деца) 		Согласно коментарските објаснувања од Комбинираната номенклатура за тарифен број 6111, каде вреките за спиење за бебиња со отвори за рацете или со ракави, се сметаат како облека, предметниот производ кој е направен на истиот начин како и оној за бебиња (горниот дел е искроен како облека), само со поголеми димензии, може исто така да се смета како облека. Поради кројот на горниот дел на производот тој се смета како облека од Оддел XI, а не како постелнина или дел од мебел. Поради тоа распоредувањето во тарифен број 9404 е исклучено. Бидејќи во главите во кои е опфатена облеката нема конкретен тарифен број за ваков вид на производ, тој мора да се распореди како "друга облека".
3. Покривка од текстилен материјал која се употребува кај моторните возила. Наменета е да се постави на седиштето од моторното возило, и таа се состои од повеќеслојна ткаенина, каде надворешните слоеви се од ткаен материјал (памук) и среден слој кој не е ткаен и кој служи како полнетица. (прекривка за седиште) 	6304 92 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 6304 и 6304.92.00. Во прилог се Коментарските забелешки на ХС кон тарифен број 6304, каде се вклучени покривки од текстилни материјали кои се употребуваат кај моторни возила. Овој производ не претставува дел од седиштето туку е прибор кон седиштето, поради што не може да се распореди во тарифен број 9401. Во прилог се коментарските забелешки на ХС кон тарифен број 9401, за делови. Бидејќи производот е наменет за употреба кај моторните возила, неможе да се смета како постелнина или слични покривки. Поради тоа распоредувањето во тарифен број 9404 е исклучено.

Прилог 47

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.652/2007	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

1. Копија на одреден модел на мобилен телефон (таканаречена "макета"). Производот е направен во најголем дел од пластика. Нема вградени електронски компоненти. По големина, дизајн и тежина идентичен е со карактеристиките од конкретниот модел. Опремен е со копчиња кои даваат привидно чувство како да се притиска вистинско копче.	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 3926, 3926 90 и 3926 90 97. Поради неговата градба и фактот дека не ги извршува функциите на мобилниот телефон, производот е исклучен од тарифен број 8517. Иако производот е копија на одреден тип на мобилен телефон, освен што го има неговиот изглед и копчиња кои даваат привидно чувство на вистинскиот мобилен телефон, нема друга функција или својства на конкретниот моделот за кој се работи. Негова главна задача е да покаже каков е изгледот на конкретниот тип на мобилен телефон. Поради тоа производот е исклучен од тарифен број 9023. Производот ќе се распореди согласно материјалот од кој е изработен (пластика).
2. Таканаречен "душек на самонадување" за надворешна употреба, со следниве димензии: 185см (должина), 66см (ширина) и 3.8см (висина). Надворешната површина на производот е направена од текстилен материјал од синтетички влакна обложен од внатрешната страна со пластика. Вграден е и слој од полиуретанска пена со клеточна структура (3.5см приближна дебелина). Надворешната површина на производот го зголемува триењето во допир со други производи (на пример вреќа за спиење), издржлива е и отпорна на нечистотии, влага и убоди. Има вентил низ кој навлегува воздухот кога душекот ќе се одмота, и истиот излегува надвор од него кога тој ќе се свитка во ролна.	6306 40 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 6306 и 6306 40 00. Поради неговите видливи карактеристики (триење, отпорност на нечистотии, трајност) и поради фактот дека е наменет за надворешна употреба, производот претставува дел од камп опрема. Тој е исклучен од Глава 94 бидејќи е пневматски душек (Забелешка1(a) кон Глава 94). Производот се распоредува во тарифен подброј 6306 40 00 како дел од камп опрема, и тоа пневматски душек од текстил.

3. Пловило од типот "катамаран-сплав", наменет за превоз на луѓе. Има должина од приближно 49 метри и максимална брзина од 35 чвора (приближно 63 км на час). Може да пренесе до 600 патника. Направен е да може да работи на реки, речни сливови и крајбрежни води.	8901 10 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 8901, 8901 10 и 8901 10 90. Катамаранот е пловило направено за превоз на патници на реки, речни сливови и крајбрежни води. Бидејќи не е конструирано за превоз на патници на поголеми далечини од крајбрежјето, не претставува пловило за транспорт на патници преку море. Соодветно, пловилото не може да се смета како "морско пловило" (Дополнителна забелешка 1 кон Глава 89).
4. Модел(макета) на фудбалски стадион во намалена големина изработен во најголем дел од пластична маса поставен на постамент од иверица. Тој нема подвижни компоненти.	9503 00 95	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 9503 и 9503 00 95. Овој производ не може да се распореди во тарифен број 9023 бидејќи не е наменет за демонстрирање. Производот нема да се распореди согласно материјалот од кој е изработено поради тоа што истиот е макета во намалена големина за рекреативни цели од тарифен број 9503. Ваквите модели немаат друга функција освен што се наменети за изложба, и не се направени за играње.

Прилог 48

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.901/2007	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производ кој се состои од сечени, ферментирани и сушени листови и гранчиња од билката роибос (<i>Aspalathus linearis</i>), исто така позната како "Црвена грмушка".	1212 99 70	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 1212, 1212 99 и 1212 99 70.

После берењето, зелените листови и гранчиња се сечат на парчиња со должина од 2-5 мм. Тие потоа се толчат, ферментираат и сушат.		Распоредувањето во тарифен број 1211 е исклучено бидејќи производот не се користи првенствено за целите кои се наведени во наименованието на тарифниот број (..... од вид кој првенствено се употребува во парфимерија, фармација, инсектициди, фунгициди и слични цели.). Соодветно, производот ќе се распореди како друг растителен производ од вид кој се употребува првенствено за човечка исхрана, на друго место неспомнат ниту вклучен, во тарифен број 1212.
--	--	---

Прилог 49

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.902/2007	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Цели луковици од лук (<i>Allium cativum</i>) на температура помеѓу 0°C и -5°C, но не целосно замрзнати.	0703 20 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 0703 и 0703 20 00. Производот е исклучен од тарифен број 0710 бидејќи не е 'замрзнат' како што е предвидено во Глава 7 (Коментарски забелешки на ХС кон глава 7, општо, трет став). Производот поради тоа се распоредува во тарифен број 0703 како разладен лук.

Прилог 50

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.903/2007	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Рамна листови со димензии 32мм на 21мм, со следниве состојки(тежински проценти): Натриум алгинат 24-32	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 2106, 2106 90 и 2106 90 98.

Малтодекстрин	20-28		
ароми	5-15		
Вода	5-15		
carageenan	5-15		
Микрокристална целулоза	4-10		
Глицерин	4-10		
Лецитин, аспартам, натриум сахарин, ацесулфам-К, neohesperidine DC, боја Е102, Е104, Е132		—	
Производот е со трговско име "ленти за освежување на здивот" кои се раствараат на јазикот.			Производот не може да се распореди во тарифен број 3306 како препарат за хигиена на устата, бидејќи не содржи специфични компоненти кои ја одржуваат лигавицата на усната шуплина чиста. Производот ќе се распореди како прехранбен производ за човечка употреба од тарифен број 2106 бидејќи содржи природни состојки (коментарски објаснувања на ХС кон тарифен број 2106, прв став, А, и втор став, Б, 9).


Прилог 51

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.904/2007	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. "Pasta filata" е вид на сирење во облик на коцка кое е направено со додавање на ренин (ензим) и термофилна бактерия (на пр. <i>Streptococcus thermophilus</i>) во млеко. Кајмакот се одвојува после засирувањето. Засиреното млеко потоа се загрева на температура од 80°C. Засиреното млеко се меси и растегнува за да се добие жилеста градба. Потоа производот се дели на определена големина (1 до 3 кг) и се посолува.	0406 10 20	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 0406, 0406 10 и 0406 10 20. Производот има јасни карактеристики и својства, кои воглавно произлегуваат од неговиот состав, изглед и вкус на свежо сирење и може да се консумира бргу после неговото произведување (коментарски забелешки на ХС кон тарифен број 0406, прв став, точка 1).

Сирењето се замотува со фолија за созревање и се чува после произведувањето една до две недели на ниска температура од (2 - 4 °C). Сирењето е со следен состав (% тежински): Сува материја 54.2 Вкупни маснотии 23.3 Содржина на маснотии во сувата материја 43.0 Содржина на вода во немасниот дел 59.7 Сирењето има мек, киселкаст, малку солен вкус. Се употребува, меѓу другото, како сирење за пица.		Поради тоа не може да се распореди во тарифен подброј 0406 90 кој одговара на "други сирења" неспоменати во претходните тарифни подброеви.
--	--	---

Прилог 52

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1178/2007	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1) -	(2)	(3)
1. Производ кој е направен од две плетени ткаенини со различа боја, од синтетички влакна. Ткаенината е погодна за костими за капење. Производот се носи директно на кожа и досега до под градите, има две обликувани корпи кои се тенко поставени и кои имаат вметната жица за подпирање. Производот има тенки прерамки кои може да се вадат по потреба. Истив се затвара на задната страна со помош на кукички. Делот од производот кој го обиколува грбот има внатрешни леплива трака која се прилепува на грбот на оној што го носи и го држи на место заедно со прерамките и со жичаните корпи. (градник со изглед на горен дел од бикини)	6212 10 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, забелешка 2(a) кон глава 61 како и наименованието на тарифен број 6212, 6212 10 и 6212 10 90. Иако, на прв поглед, според обликот и природата на влакната од кои е изработен, производот наликува на горен дел од дводелен костим за капење (бикини), но распоредувањето во тарифен број 6112 (костими за капење) е исклучено, бидејќи му недостасува долниот дел од „дводелниот костим за капење„. Погледните ги коментарските забелешки на ХС кон тарифен број 6112, (B). Исто така производот не е „некомплетен производ“ од тарифен број 6112(костим за капење) согласно ОП 2(a), бидејќи тој нема основен карактер на готовиот производ (пр. дводелен костим за капење), бидејќи неможе да се користи како костим за

	капење како таков. Производот ќе се распореди како градник од тарифен број 6212, бидејќи овој тарифен број ги вклучува градниците од било кој вид. Види ги коментарските забелешки на ХС кон тарифен број 6212, втор став, (1). Двете поставени корпи зацврстени со жица се карактеристични за класичен градник. Заедно со лепливите ленти кои се прилепуваат на грбот на оној кој го носи, со или без прерамките кои се вадат, производот претставува „облека која се носи за придржување на телото.“ Во прилог се коментарските забелешки на ХС кон тарифен број 6212, прв став.
---	--

Прилог 53

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1231/2007	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Домашна сауна со инфрацрвени зраци, наменета да биде вградена во зграда, направена за две лица, и се состои од: - шест монтажни „дрвени панели“, - клупа, - опрема за вентилација, - јонизатор. Некои од панелите се опремени со: - врата со прозорец, - керамичка греалка со инфрацрвени зраци, - дигитални контролери, - звучници. Брановата должина на зраците произведени во керамичката греалка со инфрацрвени зраци е 5,6-15 μm. Производот функционира комбинирано како сауна и како	8516 79 70	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(a), 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI како и текстот кон тарифен број 8516, 8516 79 и 8516 79 70. Механичките апарати и електронската опрема ја вршат суштинската функција на производот. Поради тоа, распоредувањето на истиот во тарифен број 4421 како „други производи од дрво,“ е исклучено. Производот не врши никаков медицински третман и затоа неговото распоредување во во тарифен број 9018 како медицински инструмент или апарат е исклучено. Распоредување во тарифен број 9406 е исклучено бидејќи производот не претставува „самостојна, довршени или недовршени монтажни згради.“

апарат за топлинска терапија со инфрацрвени зраци. Тој овозможува рекреативен и релаксирачки третман.		Бидејќи керамичката греалка со инфрацрвени зраци, ја извршува примарната функција на производот, кој е електро-термички уред со функција која е опфатена во глава 85 (тар.број 8516), тогаш распоредувањето во тарифен број 8543 ќе биде исклучено. Керамичката греалка со инфрацрвени зраци, го загрева само телото а не го загрева просторот наоколу, па производот е затоа исклучен од тарифен подброј 8516 29 „апарат за загревање на простории...“ Од сево ова произлегува дека истиот ќе се распореди во тарифен број 8516 79.
2.Самостоен уред кој врши снимање на дигитален видео запис на дигитален версатилен диск (DVD), од видео камера рекордер. Уредот е опремен со USB интерфејс за конекција со видео камера рекордерот или со машина за автоматска обработка на податоци. Кога уредот ќе се поврзе со видео камера рекордерот, снимањето на видео записот може да се контролира преку овој вториот уред, и снимањето се врши само во видео формат. Уредот може исто така да се употребува како уред за чување на податоци на DVD кога истиот работи поврзан со машина за автоматска обработка на податоци.	8521 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 5(E) кон Глава 84 како и наименованието на тарифен број 8521, 8521 90 00. Бидејќи уредот има специфична функција, снимање на слики од камера, распоредувањето као уред за чување на податоци во тарифен подброј 8471 70 е исклучено (забелешка 5(E) кон глава 84). Поради тоа што производот е опфатен во тарифен број 8521 (како апарат за снимање на слики), распоредувањето како апарат за снимање од тарифен број 8471 (тарифен подброј 8471 90) е исклучено. Бидејќи уредот има функција која е попрецизно опфатена во глава 85 (тарифен број 8521), распоредувањето во тарифен број 8543 е исклучено.
3.Дигитална камера за сликање и снимање на слики на внатрешен уред за чување на податоци со капацитет од 22 MB или на мемориска картичка со максимум капацитет од 1 GB. Оваа камера е опремена со 6 мегапиксели CCD и LCD дисплеј со дијагонална димензија од 6,35cm (2,5	8525 80 30	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон оддел XVI, како и наименованието на тарифен број 8525 и 8525 80. Камерата не може да се распореди во тарифен подброј 8525 80 11 или 8525 80 19 како телевизиска камера затоа што може

инчи) кој се користи како екран при сликање или снимање како и за покажување на претходно сликаните слики. Максималната резолуција на сликите е 3680 x 2760 пиксели. Со користење на најголемата резолуција и 1GB меморија на картичката, тој може да сними приближно 290 слики. Со користење на резолуција од 640X480 пиксели и 1 GB мемориска картичка, може да се снимат приближно 7550 слики. Максимална резолуција на слика е 640x480 пиксели. Користејќи ја најголемата резолуција и 1 GB мемориската картичка, може да сними приближно 11 минути видео снимка со 30 слики за секунда. Камерата нуди оптички зум, кој не може да се користи за време на снимањето.		и да слика и да снима. Производот може да слика и снима слики со голем квалитет. Како и да е, производот може да слика или снима слики со квалитет помал од 800x600 пиксели и неможе да врши зумирање за време на снимањето (коментарски објаснувања на ХС кон тарифен подброј 8525 80 30). Со примена на Забелешка 3 кон Оддел XVI, основната функција на камерата е сликање или снимање на слики и затоа производот ќе се распореди како дигитален фотоапарат од тарифен подброј 8525 80 30.
4. Дигитална камера за сликање и снимање на слики на мемориска картичка со максимален капацитет од 1GB. Оваа камера е опремена со 6 мегапиксели CCD и помошен визир на LCD дисплеј со дијагонална димензија од 5,08см (2,0 инчи) кој се користи како екран при сликање или снимање како и за покажување на претходно сликаните слики. Максималната резолуција на сликите е 3680 x 2760 пиксели. Со користење на најголемата резолуција и 1GB меморија на картичката, тој може да сними приближно 300 слики. Со користење на резолуција од 640X480 пиксели и 1 GB мемориска картичка, може да се снимат приближно 7550 слики. Максимална резолуција на слика е 640x480 пиксели. Користејќи ја најголемата резолуција и 1 GB мемориската картичка, може да сними приближно 42 минути видео	8525 80 30	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон оддел XVI, како и наименованието на тарифен број 8525 и 8525 80. Камерата не може да се распореди во тарифен подброј 8525 80 11 или 8525 80 19 како телевизиска камера затоа што може и да слика и да снима. Производот може да слика и снима слики со голем квалитет. Иако производот има изглед на видео камера рекордер, има зум кој функционира за време на снимањето и може да снима приближно 42 минути снимка, користејќи резолуција од 640x480 пиксели, снимањето на видео снимка станува секундарна функција бидејќи апаратот може само да слика и да снима снимка со квалитет помал од 800x600 пиксели. (коментарски објаснувања на комбинирана номенклатура за тарифен подброј 8525 80 30). Во контекст на значењето на Забелешка 3 кон Оддел XVI, основната функција на

снимка со 30 слики за секунда. Камерата нуди оптички зум, кој не може да се користи за време на снимањето.		камерата е сликање и снимање на слики, затоа, производот се распоредува како дигитална камера од тарифен подброј 8525 80 30.
5. Дигитална камера за сликање и снимање на оптички на- мемориска картичка со максимален капацитет од 2 GB. Оваа камера е опремена со 5 мегапиксели CCD и помошен визир на органска светлосно-емитувачка диода (OLED) со дијагонална димензија од 5,59см (2,2 инчи) кој се користи како екран при сликање или снимање како и за покажување на претходно сликаните слики. Опремен е со влез за микрофон и аудио-видео излез. Максималната резолуција на сликите е 1280 x 720 пиксели. Користејќи ја најголемата резолуција и 2 GB мемориската картичка, може да сними приближно 42 минути видео снимка со 30 слики за секунда. Со користење на резолуција од 640X480 пиксели и 2 GB мемориска картичка, може да се снимаат два часа видео снимка со 30 слики за секунда. Максимална резолуција на сликите е 3680x2760 пиксели. Користејќи ја најголемата резолуција и 2 GB мемориската картичка, може да сними приближно 600 слики. Со користење на резолуција од 640X480 пиксели и 2 GB мемориска картичка, може да се снимат приближно 15500 слики. Камерата нуди оптички зум, кој може да се користи за време на снимањето.	8525 80 91	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон оддел XVI, како и наименованието на тарифен број 8525 и 8525 80 и 8525 80 91. Камерата не може да се распореди во тарифен подброј 8525 80 11 или 8525 80 19 како телевизиска камера затоа што може и да слика и да снима. Согласно Забелешка 3 кон Оддел XVI, основната функција на камерата е сликање и снимање на видео снимка, бидејќи може да сними видео снимка со висок квалитет поголем од 800x600 пиксели за приближно 42 минути употребувајќи резолуција од 1280x720 пиксели, на 30 слики во секунда. Понатаму, камерата нуди оптички зум кој може да се користи за време на снимањето. (коментарски објаснувања на Комбинирана номенклатура за тарифен подброј 8525 80 91 и 8525 80 99). Производ кој може да снима звук и слика само од телевизиска камера, се распоредува како телевизиски видео камери во тарифен подброј 8525 80 91.
6. Портابل уред кој се состои од глобален рисивер систем за лоцирање (GPS) со вградена антена и персонална	8526 91 20	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број

дигитална единица(PDA) со оперативен систем во едно куќиште. Надворешните димензии - се: 11,2(должина) x 6,9(ширина) x 1,6(дебелина). Опремен е со: - приклучно место за мемориска картичка, - 8,9 см(3,5") LCD колор екран на допир, - LED задно светло, - 32 MB флеш меморија, - GPS вграден модул со одделна антена, - рекордер за глас, - MP3 вграден плејбек и звучник, - приклучок за слушалки, USB, подлога, и др. - копчиња за вклучување, календар, забелешки, контакти.		8526 и 8526 91 и 8526 91 20. Уредот се состои од две компоненти: ADP машина од тарифен број 8471 и GPS рисивер од тарифен број 8526. Ниту системот за лоцирање(GPS), ниту единицата за процесирање на податоци (PDA) не може да се сметаат за основни функции. Поради тоа, уредот ќе се распореди со примена на основно правило 3(в), во тарифен број 8526.
7. Моторно возило на четири тркала со дизел мотор со капацитет од 132 kw и максимална брзина од 40 км/ч. Возилото има комплетна автоматска трансмисија на четири тркала на предна влека и едно тркало на задна влека, со затворена кабина и седиште само за возачот. Шасијата има и „петто тркало“. Петтото тркало е кренато на височина од 60см и со максимален капацитет на носивост од 32000 кг. Неговата намена е да овозможи поврзување на приколка со возилото. Возилото е специјално направено за употреба во дистрибутивни центри за манипулација со приколки.	8701 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 8701, 8701 90 и 8701 90 90. Возилото не се распоредува во тарифен број 8709, бидејќи не е направено, ниту пак е наменето самостојно да превезува стоки, поради што и не е погодно да се употребува на платформи на железничка станица. Судот на правда на Европските заедници во случајот C 495/03(1) одлучи дека ваков тип на возило ќе се распореди во тарифен број 8701. Истово нема да се распореди како друмски влекачи за полуприколки од тарифен подброј 8701 20, бидејќи не е направено да се употребува на јавен пат за транспорт на стоки на одредени растојанија. Поради тоа возилото ќе се распореди како трактор од тарифен подброј 8701 90 90.

Прилог 54

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1345/2007	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Масло од јојоба хемиски модифицирано со хидрогенизација, но понатаму не преработувано (мешавина на сатурирани естри). Производот може да е во форма на прашок или гранули. Производот ќе се употреби како составна компонента за производство на козметички производи. Производот е спакуван во пакувања за непосредна употреба со нето тежина не поголема од 1 кг.	1516 20 96	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 5(а) кон Глава 34 како и текстот кон тарифен број 1516, 1516 20 и 1516 20 96. Тарифниот број 1515 опфаќа други фиксни растителни масти и масла меѓу кои специјално е набројано маслото од јојоба, па затоа овој вториов се смета за растително масло (коментарски забелешки на ХС кон тарифен број 1515, став (6)). Исто така маслото од јојоба е хемиски модификувано, па затоа не може да се распореди во тарифен број 1515. Иако има карактеристики на восок производот е исклучен од тарифен број 3404 (забелешка 5 кон Глава 34, исклучувања под (а), и коментарски забелешки на ХС кон тарифен број 3404, исклучувања став (6)). Производот ќе се распореди во тарифен број 1516, кој ги опфаќа хидрогенизираните растителни масла.
2. Масло од јојоба хемиски модифицирано со хидрогенизација и понатаму обработено со текстурирање. Производот е познат под името „естри на масло од јојоба“, и е приготвен во форма на прашок, гранули или восочна паста. Производот ќе се употреби како составна компонента за производство на козметички производи. Производот не е јастив и нема да се употребува за производство на храна.	1518 00 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 5(а) кон Глава 34 како и текстот кон тарифен број 1518 и 1518 00 99. Тарифниот број 1515 опфаќа други фиксни растителни масти и масла меѓу кои специјално е набројано маслото од јојоба, па затоа овој вториов се смета за растително масло (Коментарски објаснувања на ХС заб. Кон тарифен број 1515, став (6)). Исто така маслото од јојоба е хемиски модификувано, па затоа не може да се распореди во тарифен број 1515. Бидејќи продуктот е подложен на понатамошна доработка (текстурирање) истиот нема да се распореди во тарифен

		број 1516. Бидејќи производот не е јастив, и не е наменет за приготвување на храна, нема да се распореди во тарифен број 1517. Иако има карактеристики на восок производот е исклучен од тарифен број 3404 (забелешка 5 (а) кон Глава 34). Поради тоа тој се распоредува во тарифен број 1518, кој ги опфаќа нејастивите препарати на различни масла од глава 15 кои не се спомнати или вклучени на друго место.
3.Производ добиен со интер-естерификација / трансестерификација од мешаница на нетретирано масло од јојоба и хидрогенизирано масло од јојоба, која потоа е подложена на текстурирање. Производот може да е во форма на прашок или гранули. Производот ќе се употреби како составна компонента за производство на козметички производи. Производот не е јастив и нема да се употребува за производство на храна.	1518 00 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(а), 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 5(а) кон Глава 34 како и текстот кон тарифен број 1518 и 1518 00 99. Тарифниот број 1515 опфаќа други фиксни растителни масти и масла меѓу кои специјално е набројано маслото од јојоба, па затоа овој вториов се смета за растително масло (Коментарски објаснувања на ХС заб. Кон тарифен број 1515, став (6)). Исто така маслото од јојоба е хемиски модификувано, па затоа не може да се распореди во тарифен број 1515. Бидејќи продуктот е подложен на понатамошна доработка (текстурирање), истиот нема да се распореди во тарифен број 1516. Бидејќи производот не е јастив, и не е наменет за приготвување на храна, нема да се распореди во тарифен број 1517. Иако има карактеристики на восок производот е исклучен од тарифен број 3404 (забелешка 5 (а) кон Глава 34). Поради тоа тој се распоредува во тарифен број 1518, кој ги опфаќа нејастивите препарати на различни масла од глава 15 кои не се спомнати или вклучени на друго место.

Прилог 55

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ)	Распоредување (Тар.ознак)	Основ за распоредување
---	------------------------------	------------------------

бр.1417/2007	а)	
(1)	(2)	(3)
1. Сет за уредување на нокти кој се состои од: 48 вештачки нокти мала туба со лепак подготв за нокти стапче за маникирање и декоративни налепници за нокти. Вештачките нокти се направени од лиена пластика и се со различна големина. Сетот е приготвен за малопродажба.	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и текстот кон тарифен број 3926, 3926 90 и 3926 90 97. Производителите, како што е објаснето, сочинуваат сет, во духот на Основно правило 3(6). Сетот не содржи производи за маникир од тарифен подброј 3304 30 00, бидејќи содржи само уметоци од вештачки нокти кои се налепуваат на ноктите од прстите а не содржи препарати кои служат за едноставна грижа и разубавување на природните нокти и раце (коментарска забелешка на ХС кон тарифен број 3304, (Б)). Сет кој се состои од различни производи и се распоредува во тарифен подброј 3926 90 97 поради пластичните вештачки нокти кои му даваат суштествен карактер на сетот.
2. Обликувани пластични вештачки нокти. Тие се направени да се залепат врз природните нокти со употреба на акрилен сврзувачки раствор. Спакувани се по 50 во пакување, со иста величина.	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и текстот кон тарифен број 3926, 3926 90 и 3926 90 97. Производот не може да се смета дека се употребува како средство за маникир од тарифен подброј 3304 30 00 бидејќи содржи само уметоци од вештачки нокти кои се налепуваат на ноктите од прстите а не претставува препарат кои служат за едноставна грижа и разубавување на природните нокти и раце (коментарска забелешка на ХС кон тарифен број 3304, (Б)). Поради тоа истиве ќе се распоредат како производи од пластика во тарифен подброј 3926 90 97 согласно материјалот од кој се направени.
	3506 10 00	Распоредувањето е утврдено со Основните

3.Раствор за врзување составена од: ethyl cianoacrylate Silica Poly(methyl methacrylate) Calixarenes Hydroquinone Triglycerides Растворот е наменет за врзување на обликуваните вештачки нокти врз природните нокти. Тој полека се стврдува при што овозможува да се обликуваат ноктите убаво. Растворот е спакуван во шишиња со мала шприцалка, за лесно и прецизно нанесување. Нето тежината не надминува 1 кг.		правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и текстот кон тарифен број 3506 и 3506 10 00. Производот не се смета како препарат за маникир или педикир од тарифен број 3304. Производот претставува лепак или адхезив од тарифен број 3506.
--	--	---

Прилог 56

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1439/2007	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1.Сет кој се состои од неколку фластери и перничии на кои се додадени следниве состојки (% тежински): - tourmaline 4 - chitosan 5 - wood vinegar 30 - pearl powder 4 - pure silica 4 - glycolic acid 3 - dextrin 50 Согласно информацијата на паковањето производот ја подобрува циркулацијата на крвта во стапалата, го поттикнува метаболизмот на клетките во ткивата и го детоксифицира телото. Перничиијата се ставаат на табаните од стапалото, се прицврстуваат со фластер и се носат 8-10 часа.	3824 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и текстот кон тарифен број 3824, 3824 90 и 3824 90 98. Производот не може да смета за препарат за нега на кожата ниту за нега на стапалата затоа што не е приготвен да се употребува за таа намена примарно (коментарски објаснувања на ХС кон тарифен број 3304, (А)(3), и (Б)). Перничиијата му даваат основен карактер на производот. Тие немаат научно докажано терапевтско дејство, за намалување на токсините во целото тело и затоа не може да се распоредат во тарифен број 3004 или 3005. Тие треба да се распоредат како други хемиски препарати неспомнати или опфатени на друго место.

Производот е спакуван во картонско пакување за единечна продажба.		- - -
---	--	-------

Прилог 57

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1440/2007	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Мал плик, со приближни димензии од 40x50 мм, самолеплив, кој се состои од две топлотно залепена сложена фолија направена од пластика-алуминиум, која содржи примерок на парфем во форма на гел. На него е отпечатено името на парфемот. Фолијата може да се подигне за да испушти примерок од парфемот во доволна количина за да се почувствува мирисот кога ќе се нанесе на зглобот од шаката. Производот не е наменет за малопродажба. Тој се залепува на брошури, флаери, картички или рекламни страници на списанија на кои се испечатени името и сликата на одреден парфем заради негова реклама.	3303 00 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 кон Оддел VI како и текстот кон тарифен број 3303, 3303 00 10. Производот ќе се распореди како парфем од тарифен подброј 3303 00 10 бидејќи парфемот е присутен во доволна количина за да му даде мирис на човечкото тело.
2. Печатени рекламни страници, А4 формат, делумно или целосно превиткани. Страната е покриена врз превитканиот дел со примерок од парфем во форма на микрокапсула, кој е во вид на прашок или паста. Превитканиот дел е топлински залепен. Превитканиот дел може да се поткрене за да испушти примерок од парфемот во доволна количина за да се почувствува мирисот кога ќе се нанесе на зглобот од шаката. Производот не е наменет за малопродажба. Тој е наменет како прилог во некое списание или слично	4911 10 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и текстот кон тарифен број 4911, 4911 10 и 4911 10 90. Производот не може да се распореди во тарифен подброј 3303 00 10 бидејќи парфемот не е присутен во доволна количина за да му даде мирис на човечкото тело. Производот ќе се распореди во тарифен подброј 4911 10 90 како печатен рекламен материјал бидејќи печатената реклама му дава основен карактер (коментараски објаснувања на ХС кон глава 49, општи одредби, прв став).

каде што се испечатени името и сликата на одреден парфем заради негова реклама.		
---	--	--

Прилог 58


Опис на стоката "Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1452/2007	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Вртлив прстен, кој се состои од два концентрични ковани челични прстени, од кои едниот има врежани запци. Прстените може да се ротираат ако се одделат со два реда челични куглични лежишта. Челичниот прстен кој има запци го овозможува вртењето при ротацијата. Производот се вградува во машина за копање.	8483 90 89	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2(a) кон Оддел VI како и текстот кон тарифен број 8483,8483 90, 8483 90 89. Бидејќи вртливиот прстен, со оглед на неговата функција припаѓа на стоки опфатени со тарифните броеви од глава 84, поради што распоредувањето во тарифен број 8431 како дел од машина за копање е исклучено. Не се сметаат за „запчаник или преносник„ од тарифен подброј 8483 40 бидејќи тој се состои од единечен назабен прстен. Ротирањето кое е овозможено од запците, ја определува функцијата на производот и поради тоа, овој вртлив прстен се распоредува како трансмисиони елементи во тарифен број 8483 90 89.
2. Возило на три тркала, така наречен „Trike„ со мотор со внатрешно согорување со палење со помош на свеќичка со зафатнина на цилиндарот од 1584 cm³. Возилото нема работна каросерија и може да превезе две лица. На него е вграден рачен управувач со управувачки механизам како кај моторциклите. Возилото има исто така и менувач со четири брзини, и една брзина за назазад, и диференцијал.	8703 23 19	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и текстот кон тарифен број 8703, 8703 23 и 8703 23 19. Иако возилото е управувано со рачен управувач и има изглед на моторцикл, не може да се смета за моторцикл од тарифен број 8711, поради брзината за назазад и диференцијалот. Поради тоа производот ќе се распореди како моторно возило со поедноставна конструкција, направено за превоз на луѓе, од тарифен број 8703 (коментарски

		објаснувања на ХС кон тарифен број 8703, втор став).
--	--	--

Прилог 59

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.119/2008	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1.Апарат за отстранување на влакна и неѓа на кожата кој работи со помош на интензивен сноп на светлина (intense pulsed light IPL) технологија со следниве димензии: 34,5(висина)х30,5(ширина)х50,5(длабочина) см и тежина од 25 кг. Апаратот се употребува за отстранување на влакна и извршување на козметички третмани за подмладување од отстранување на брчки од стареење до третман при нееднаква пигментација и проширени вени. Тој се користи во салоните за убавина. Апаратот содржи електричен мотор за ладење, кој нема никаква улога во самиот процес на отстранување на влакната и третманот на кожата.	8543 70 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и текстот кон тарифен број 8543, 8543 70 и 8543 70 90. Бидејќи процесот на отстранување на влакна се врши со интензивен сноп на светлина (IPL), а не со повлекување на влакната и нивно откинување заедно со коренот со помош на електричниот мотор, кој учествува во процесот на ладење, распоредувањето во тарифен број 8510 како апарат за отстранување на влакна со сопствен електричен мотор е исклучено (коментарски објаснувања кон тарифен број 8510). Распоредувањето во тарифен број 9018 како медицински инструменти или апарати е исто така исклучено бидејќи апаратот не врши никаков медицински третман и не е наменет за професионална употреба (коментарски објаснувања кон тарифен број 9018). Апаратот ќе се распореди во тарифен број 8543 бидејќи тој претставува електричен уред кој има индивидуална функција, неспомената на друго место во глава 85.

Прилог 60

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.155/2008	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ кој се состои од две излеани корпи од мека клеточна пластика обложени од двете страни со плетен материјал. Плетени траки се сошени на рабовите од корпите за да ја зацврстат нивната овална форма. Корпите се споени со магнетен метален затворац. Внатрешноста на секоја од корпите е обложена со леплива материја која е заштитена со пластичен филм. Кога ќе се отстрани пластичниот филм, лепливиот слој им овозможува на корпите да се залепат на градите кога непосредно ќе се допрат до кожата. Производот е наменет да се носи директно на кожа. (градник) 	6212 10 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, забелешка 2(a)(5) кон Глава 59 и 2(a) кон глава 61 како и текстот кон тарифен број 5903, 6212, 6212 10 и 6212 10 90. Бидејќи клеточната пластика на корпите е комбинирана со текстилен материјал од двете страни, се смета дека текстилниот материјал има поголема улога отколку само засилувачка согласно забелешка 2(a)(5) кон глава 59, што ни укажува на суштинскиот карактер на текстилот во комбинираниот материјал од кој се направени корпите (коментарски објаснувања на ХС кон глава 39, општо, „комбинации на пластични маси со текстилни материјали“, (г), и седми став). Поради тоа, производот е текстилен производ од Оддел XI а не пластичен производ или облека од тарифен подброј 3926 20. Производот има карактеристики на градник, на пример корпите имаат овална форма, и претставуваат лиени пластични корпи засилени по ивиците, кои заедно со магнетниот метален затворац ги држат градите на место. Наместо класичните прерамки кои досегаат преку грбот на телото, овој производ се залепува на телото со помош на лепливата материја на внатрешноста на корпите. Поради дебелината на корпите направени од клеточна пластика, кога тие ќе се залепат на долната страна на градите тие ги придржуваат градите така што ги туркаат нагоре. Уште повеќе, кога производот се поставува горниот дел на корпите се фиксира на кожата над градите високо колку што е тоа можно, поради што градите внатре во корпите се кренати и прицврстени. Од ова произлегува дека производот е од вид кој се употребува за придржување на телото, согласно забелешките на ХС кон тарифен број 6212,

		прв став. Понатаму, како и другите градници, производот се носи директно на кожа. Производот се распоредува како градник од тарифен број 6212, бидејќи овој тарифен број ги вклучува сите видови на градници (коментарски објаснувањана ХС кон тарифен број 6212, втор став,(1)).
--	--	---

Прилог 61

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 323/2008	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Пластичен свитлив производ со специфична форма кој содржи обоена течност, раствор со следен состав (% по волумен): - вода 40 - пропилен гликол 60 Овој производ е дизајниран за отстранување на главоболка кога се става на лице, а претходно изладен во фрижидер.	3824 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањата за тар. број 3824 и тар. подброеви 3824 90 и 3824 90 97. Растворот содржан во пластичниот плик се користи како разладувач и му дава на производот суштински карактер на препарат од тар. број 3824. Производот нема терапевтски или профилактички ефект, согласно Глава 30.
2. Плик изработен од пластични листови со содржина на мешавина на вода и масло за вметнување во чашките од пливачки оддела или градници.	3926 20 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањата за тар. број 3926 и тар. подброј 3926 20 00. Со тоа што производот е дизајниран за вметнување во чашките од пливачки оддела или градници за жени, во смисол на тар. број 3926, треба да се распореди како прибор за облека од тар. подброј 3926 20 00.
3. Ткаено марамче во форма на појас, со содржина на обични печенични зрна, кое откако ќе се загрее во микровална, се користи за ослободување од болка во долниот	1001 90 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањата за тар. број 1001 и тар. подброеви 1001 90 и 1001 90 99.

дел на грбот.		Обичната пченица која е содржана во појасот се користи за трансфер на акумулираната топлина и му дава на производот битен карактер на жито од тар. број 1001. Производот нема терапевтски или профилактички ефект, согласно Глава 30.
---------------	--	--

Прилог 62

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 334/2008	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот е со следен состав (% по маса): - етил алкохол преку 90,0 - вода помалку од 7,4 - Етилен гликол 1,3 - бутанон 1,3 Производот е спакуван во шишиња од 1 и 3 литри и во контејнери од околу 100 литри. Согласно на пакувањето производот може директно да се користи или може да се разрежи со вода за употреба како флуид против замрзнување или флуид за размрзнување.	2207 20 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањата за тар. број 2207 и тар. подброј 2207 20 00. Додатокот на бутанон, и во помала мера етилен гликол, го прави производот непогоден за човечка консумација но не за индустриски цели. Нискиот процент на етилен гликол не му дава на производот карактер на флуид против замрзнување или флуид за размрзнување од тар. број 3820. Оттука производот се распоредува како денатуриран етил алкохол од тар. подброј 2207 20 00.

Прилог 63

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 457/2008	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производ составен од кварцна плоча превлечена со хром и фотоотпорен слој со димензии од 15 (висина) x 15(ширина) x 0,6 (дебелина) см (таканаречена „photomask blank“).	3701 99 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(a) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањата за тар. број 3701 и тар. подброј 3701 99 00. Производот се распоредува во тар. број 3701 бидејќи е неосветлена

Производот се осветлува и развива за да биде „фотомаска„ за употреба во производство на полупроводнички единици.		фотографска плоча прекриена со фотоосетлив материјал (види Коментар на ХС за тар. број 3701).
– Производ составен од кварцна плоча прекриена со хром со димензии од 15 (висина) x 15(ширина) x 0,6 (дебелина) см на која е произведен дијаграм од печатено коло на ист начин како во случај на осветлени и развиени фотографски плочи (т.н. „фотомаск„). Производот се употребува во производство на полупроводнички вафери (подметувачи) за фотографско трансферирање на дијаграмите на колата на ваферите.	3705 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(a) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 од Глава 37 и наменуванија за тар. број 3705 и тар. подброеви 3705 90 и 3705 90 90. Распоредувањето во тар. број 8486 е исклучено, зашто „фотомаската„ не е интегрален дел од машината која се користи за производство на полупроводнички картички или плочи, туку независен, потрошен и изменлив алат со карактеристични својства. Плочата се распоредува во тар. број 3705 зашто истиата е осветлена и развиена фотографска плоча од вид кој се употребува за проекцијата на сликата на ваферот (плоча).
– Уред дизајниран да ја зголеми количината на природна светлина во соба, сочинет од призматичен купола објектив, систем од цевки и дифузер леќи. Уредот ја фаќа светлината преку купола на покривот и ја трансферира до плафонот на собата преку неговиот внатрешен рефлективен систем, каде светлината се растура.	9013 80 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменуванија за тар. број 9013 и тар. подброеви 9013 80 и 9013 80 90. Распоредувањето во тар. број 9405 како лампа или расветна опрема е исклучено зашто уредот не креира светло, туку ја фаќа светлината, трансферира и растура со користење оптички средства. Оттука уредот треба да се распореди како оптички уред во тарифен број 9013.

Прилог 64

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 724/2008	Распоредувањ е (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот во течна состојба	2103 90 90	Распоредувањето е утврдено со

направен како сос од пиперки, подготвен од чаури од пиперки кој е измешан со сол и е ферментиран преку три години. После ферментацијата додаден е оцет. Производот е достапен во различни вариетети, пр. како сос од зелена пиперка.	Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименуванија за тар. број 2103 и тар. подброеви 2103 90 и 2103 90 90. Мешањето со сол, ферментацијата и додатокот на оцет се смета како процес на производство кој не припаѓа на процесот споменат во Забелешка 1 кон Глава 9. Оттука производите повеќе не го задржуваат својот суштински карактер на стоки од Глава 9 Заради составот и употребата на производот, истиот се распоредува во тар. број 2103. Види исто така и Коментар на Хармонизиран Систем за тар. број 2103 (А), став два, последна реченица.
--	---


Прилог 65

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 725/2008	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производ составен од (% по маса): урда 32,4 Обрано млеко 32,9 Павлака (33,5 % маснотии) 12,4 шеќер 4,5 и исто така овошен препарат, сурутка, стабилизатор, јогурт култура. Содржина на маснотии е 4,3 % по маса. Бојата на производот е светло црвена. На изглед супстанцијата е како свежо сирење. Делови од овошниот препарат може да се видат во производот. Производот е спакуван во контејнери со содржина од 150 г.	0406 10 20	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименуванија за тар. број 0406 и тар. подброеви 0406 10 и 0406 10 20. Производот содржи повеќе од 70% по маса млечни производи, каде урдата го дава суштинскиот карактер. Истиот, оттука ја задржува природата на свежо сирење и сурутка. Од тие причини производот се распоредува во тарифен број 0406.
2. Производ составен од (% по маса): Урда 41,7 Обран јогурт 29,7 Овошен препарат 20	0406 10 20	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименуванија за тар. број 0406 и тар. подброеви 0406 10 и 0406 10 20.

Фруктозен сируп 5 Протеински концентрат 2 Врзиво 0,9 Павлака 0,7 Содржина на маснотин е 0,4 % по маса. Производот има два слоја: белата супстанција ја содржи урдата на површината и овошниот препарат е под него. На изглед супстанцијата на површината е како свежо сирење. Производот е спакуван во контејнери со содржина од 125 г.		Производот содржи повеќе од 70% по маса млечни производи, каде урдата го дава суштинскиот карактер. Истиот, оттука ја задржува природата на свежо сирење и сурутка. Од тие причини производот се распоредува во тарифен број 0406.
---	--	--

Прилог 66

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 833/2008	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Несоставена аголна туш-кабина која се состои од: - Туш-када од пластика со следните димензии: 80 см (ширина) x 80 см (дијаметар) x 10 см (висина), - Конструкција целосно изработена од алуминиум, - Четири панели од стакло прицврстени во алуминиумски рамки со следните димензии: 40 см (ширина) x 180 см (висина). Овалната конструкција се монтира на туш-кадата и прицврстува на сидовите. Двата стаклени панели функционираат како лизгачки врати. (Види слика)(*)	3922 10 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(а), 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованијата на тарифните броеви 3922, 3922 10 00. Производот е сложен артикал, кој се презентира несоставен, а се состои од различни компоненти. Компонентата која на туш-кабината и дава суштински карактер е пластичната туш-када, бидејќи е основа за конструкцијата на кабината. Затоа производот се распоредува во тарифниот број 3922 10 00 како туш-када.



Прилог 67

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 977/2008	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Филм од поли(етилен терафталат) (PET), со дебелина што не надминува 0,35 мм, со метализирана површина.	3920 62 19	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 10 кон Глава 39 и наименованијата на тарифните броеви 3920, 3920 62 и 3920 62 19. Површинската метализација се смета дека е површинска обработка со која не се зајакнува филмот. Затоа стоката се распоредува во тарифниот број 3920 (види го коментарот на ХС за тарифниот број 3920; став четири). Филмот нема карактеристики на стока што се распоредува во тарифните подброеви 3920 62 11 00 до 3920 62 13. Филмот се распоредува во тарифниот подброј 3920 62 19 бидејќи наименованието на филм од поли(етилен

Производот е веќе составен.

		терефталат) (PET) од тарифниот подброј 3920 62 19 опфаќа филм со дебелина што не надминува 0,35 мм, кој не може да биде распореден во тарифните подброеви 3920 62 11 до 3920 62 13.
2. Филм од поли(етилен терафталат) (PET), со дебелина што надминува 0,35 мм, со метализирана површина.	3920 62 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 10 кон Глава 39 и наименованијата на тарифните броеви 3920, 3920 62 и 3920 62 90. Површинската метализација се смета дека е површинска обработка со која не се зајакнува филмот. Затоа стоката се распоредува во тарифниот број 3920 (види го коментарот на ХС за тарифниот број 3920, став четири). Филмот нема карактеристики на стока што се распоредува во тарифните подброеви 3920 62 11 00 до 3920 62 13. Филмот се распоредува во тарифниот подброј 3920 62 90 бидејќи наименованието на филм од поли(етилен терефталат) (PET) од тарифниот подброј 3920 62 90 опфаќа филм со дебелина што надминува 0,35 мм, кој не може да биде распореден во тарифните подброеви 3920 62 11 до 3920 62 13.

Прилог 68

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1141/2008	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Систем за линеарно движење составен од лизгачки механизам со два жлеба и правоаголно кукиште во кое е сместено тркалечко лежиште. Кукиштето се движи долж жлебовите во лизгачкиот механизам со помош на тркалечко лежиште. Системот за линеарното движење се употребува со различни видови на	8482 10 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2(a) кон Оддел XVI и наименованијата на тарифните броеви 8482, 8482 10 и 8482 10 90. Со оглед на тоа што системот за линеарно движење може да биде употребен со различни видови на машини, тој не може да се смета како дел погоден за употреба

машини, на пример, опрема за ракување со стоки, алатни машини или DVD плеери.	—	само или главно со посебни видови на машини опфатени со Забелешката 2(б) кон Оддел XVI. Затоа, распоредувањето на системот како дел од машина од тарифните броеви 8431, 8466 или 8522 е исклучено. Системот за линеарно движење се смета како лизгачки механизам со тркалечко лежиште од типот на слободно движење од тарифниот број 8482 (види ги, исто така, коментарот на ХС за тарифниот број 8482, (А), (3)). Бидејќи системот за линеарно движење е производ опфатен во тарифниот број 8482, тој треба да се распореди во тој тарифен број, согласно со Забелешката 2(а) кон Оддел XVI.
---	---	---

Прилог 69

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1142/2008	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Кабел со приближна должина од 250 см, од вид кој што се употребува само со машина за видео игри од тар. број 9504. Кабелот од едната страна е опремен со специфично дизајниран конектор за машината за видео игра, а на другиот крај со пет конектори за поврзување со монитор или телевизиски сет. Податоците можат да бидат пренесени од машината за видео игра до мониторот или телевизискиот сет преку кабелот, а податоците во зависност од содржината можат да се пренесат визуелно како видео игра, видео или неподвижна слика или репродуцирани како глас.	8544 42 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменованијата на тарифните броеви 8544, 8544 42 и 8544 42 90. Распоредувањето во тарифниот број 9504 како прибор за машина за видео игра е исклучено, бидејќи тарифниот број 8544 обезбедува најспецифично наименование за кабли и други електрични проводници. Производот затоа се распоредува во тарифниот подброј 8544 42 90 како електричен проводник опремен со конектори.

Прилог 70

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1143/2008	Распореѓување (Тар. ознака)	Основ за распореѓување
(1)	(2)	(3)
Сет приготвен за продажба на мало се состои од: - Уред со електронски компоненти кои имаат форма на цигара; - Два патрона; - Две литиумски батерии со можност за повторно полнење; - Полнач на батерии. Уредот се состои од од школка од нерфосувачки челик со микроелектронско коло, високо-осетлив сензор, комора за батерии и комора за сместување на патронот. Секој патрон е составен од инхалатор и ампула. Ампулата содржи никотин, мирисливо соединение за цигари и обични адитиви за храна. И инхалаторот и ампулата се расположиви. Електронското коло, кога се активира со инхалација, почнува атомизација на никотинскиот раствор и создава атомизиран "смог", што треба да биде инхалиран од пушачот.	8543 70 90	Распореѓувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованијата на тарифните броеви 8543, 8543 70 и 8543 70 90. Компонентата која на сетот му го дава неговиот суштински карактер е електронскиот уред бидејќи тоа е електронско коло кое ја активира атомизацијата на никотинскиот раствор и создава атомизиран "смог" што треба да биде инхалиран од пушачот. Распореѓувањето во тар. број 8424 е исклучено поради тоа што уредот не е механички уред за исфрлање, дисперзија и распрснување на течности. Електронскиот уред се смета за електричен апарат, со индивидуална функција, која не е спомената или опфатена било каде во Глава 85. Врз основа на Основното правило 3(6), сетот треба да се распореди во тар. број 8543 (види го, исто така, коментарот на ХС за тар. број 8543, став три).

Прилог 71

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1156/2008	Распореѓување (Тар. ознака)	Основ за распореѓување
(1)	(2)	(3)

– Апарат за снимање, репродукција и прикажување на слики (така наречен "дигитална фото рамка"-digital photo frame), со приближни димензии 17 см (должина) x 12,9 см (ширина) x 12,3 см (дијагонала), во едно кукиште, составен од следните главни компоненти. 1. Колор екран LCD тип со дијагонала на екранот од 13 см (5,1 инчи) и резолуција од 320 x 240 пиксели, 2. Отвор (влез) за SIM (Претплатнички идентификационен модул) картичка, 3. Инфра-црвен меѓусклоп, 4. Внатрешна меморија, и 5. Контролни копчиња. Сликите се пренесуваат до внатрешната меморија на апаратот од компатибилен уред (како-мобилен телефон, автоматска машина за обработка на податоци или дигитална камера) преку инфра-црвен сигнал или со SIM картичка преку Мултимедиумски сервис за пораки (MMS). Сликите, исто така можат да бидат пренесени од апаратот преку инфра-црвениот сигнал до некој компатибилен уред. Апаратот подржува JPEG и GIF формати со максимална резолуција од 1 024 x 728 пиксели. Сликите можат да бидат прикажани или како единечни слики или како	8528 59 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI и наименованијата на тарифните броеви 8528, 8528 59 и 8528 59 90. Со оглед на тоа што апаратот е комбинирана машинна, согласно Забелешката 3 кон Оддел XVI, тој се распоредува како да се состои само од онаа компонента која ја врши главната функција. Поради неговата способност на прикажување на слики, главната функција на апаратот е дека тој е монитор, кој е со индивидуална функција специфицирана во тар. број 8528. Фактот дека сигналите не се прикажуваат директно од надворешни извори не го исклучува распоредувањето во тар. број 8528 со оглед на тоа што мониторите од тој тар. имаат можност да примаат различни сигнали од различни извори (види Коментар на ХС за тар. број 8528, став три). Затоа апаратот се распоредува во тар. ознака 8528 59 90 како монитор во боја.
--	-------------------	---

слајдшоу. Неговата внатрешна меморија може да складира до 50 слики.		
---	--	--

- Апарат за снимање, репродукција и прикажување на слики (така наречен "дигитална фото рамка"- "digital photo frame"), со приближни димензии 33 см (ширина) x 24,1 см (висина) x 4,1 см (дијагонала), во едно кукиште, составен од следните главни компоненти: 1. Колор екран LCD тип со дијагонала на екранот од 25,4 см (10 инчи) и резолуција од 800 x 480 пиксели, 2. Внатрешна меморија со капацитет на складирање од 128 MB, 3. Отвори за мемориска картичка, 4. Вградени звучници, 5. Два USB меѓусклопови, и 6. Контролни копчиња. Тој ги подржува следните формати: - Аудио: MP3, - Слика: JPEG, GIF, - Видео: MPEG1, MPEG4, MOV, AVL. Различните типови на уреди за складирање цврсти постојани мемориски единици (solid state non-volatile storage devices), можат да бидат вметнати во отворите за мемориска картичка. Сликите можат да бидат прикажани како единечна слика, слајдшоу или цуџест модел. Апаратот може да биде поврзан со компатибилен апарат, на пример, дигитална камера, принтер или автоматска машина за обработка на податоци.	8528 59 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI и наименованиата на тарифните броеви 8528, 8528 59 и 8528 59 90. Со оглед на тоа што апаратот е комбинирана машина, согласно Забелешката 3 кон Оддел XVI, тој се распоредува како да се состои само од онаа компонента која ја врши главната функција. Дадениот дизајн и концептот на апаратот, неговата цел е да прикажува слики и видео слики. Снимањето на слики и видео слики се смета како секундарна функција на апаратот.- Затоа неговата главна функција се смета дека е мониторот, кој е со индивидуална функција специфицирана во тар. број 8528. Фактот дека сигналите не се прикажуваат директно од надворешни извори не го исклучува распоредувањето во тар. број 8528 со оглед на тоа што мониторите од тој тар. имаат можност да примаат различни сигнали од различни извори (види Коментар на ХС за тар. број 8528, став три). Затоа апаратот се распоредува во тар. ознака 8528 59 90 како монитор во боја.
--	-------------------	--


Прилог 72

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1172/2008	Распоредување е (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Апарат кој работи на батерии се состои од систем на ласерски читач за видео репродукција и монитор во боја (таканаречен "портабл DVD плеер"). Неговите приближни димензии се 19 см (висина) x 14,2 см (ширина) x 3,7 см (висина) и тежина од 800 г. Мониторот е со LCD екран со дијагонала 21,6 см (8,5 инчи). Апаратот може да биде свиткан, а неговиот монитор да ротира. Апаратот е опремен со вградени звучници. Ги има следните меѓуспоеви: - слот за проширување на мемориска картичка, - УСБ влез, - Комбиниран видео влез и излез, и - џекови за слушалки Тој може да чита оптички медиуми (на пример, CD, DVD) и полупроводнички медиуми (на пример USB флеш меморија) во различни аудио и видео форми.	8528 59 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI, како и наименованието на тарифниот број 8528, 8528 59 и 8528 59 90. Со оглед на тоа што апаратот е комбинирана машина, согласно Забелешката 3 кон Оддел XVI, тој се распоредува како да се состои само од онаа компонента која ја врши главната функција. Со оглед на дизајнот и концептот на апаратот, неговата цел е приказ на видео. Во поглед на величината на екранот, кој овозможува гледање на видео секвенци за подолг период, главната функција на апаратот е приказ на видео. Апаратот затоа се распоредува во тарифната ознака 8528 59 90 како колор монитор.
2. "Лаптоп" тип апарат кој работи на батерии се состои од систем на ласерски читач за видео репродукција и монитор во боја со TV тјунер (таканаречен "портабл DVD плеер"). Неговите приближни димензии се 19,5 см	8528 72 20	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тарифниот број 8528, 8528 72 и 8528 72 20. Поради присуството на TV тјунер,

(висина) x 14,9 см (ширина) x 3,1 см (висина) и тежина од 800 г. Мониторот во апаратот е со течен кристал од тип (LCD) со дијагонала 17,8 см (7 инчи) и може да биде свиткан. Производот е опремен со: - вградени звучници, и - DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) и аналоген видео тјунер. Ги има следните меѓуспоеви: - слот за проширување на мемориска картичка, - USB влез, - Комбиниран видео влез и излез, и - џекови за од тип слушалки Тој може да чита оптички медиуми (на пример, CD, DVD) и полупроводнички медиуми (на пример USB флеш меморија) во различни аудио и видео форми. Тој може да биде употребен како дигитален-емитувачки приемник или како уред за видео-игри.		суштинскиот карактер на производот е како апарат приемник за телевизија со екран вклучувајќи радио-приемник и апарат за видео репродукција. Можната употреба на апаратот како машина за игра е второстепена и затоа не треба да му дава суштински карактер на апаратот. Апаратот затоа се распоредува во тарифната ознака 8528 72 20 како приемен апарат за телевизија вклучувајќи радио-приемник и апарат за видео репродукции.
---	--	---


Прилог 73

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 51/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

Прошиен правоаголен производ, со мерки приближно 260 см x 240 см, составен од три слоја, двата надворешни се изработени од памучна ткаенина, средниот слој е синтетичка вата која го образува внатрешното полнење. Горниот слој има сошиен пораб, приближно 30 см широк, во контрастна боја. Словите се држат заедно со декоративно прошивање. (покривка за кревет)	9404 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, забелешка 1 (н) од Оддел XI и наменуванија за тар. број 9404 и тар. подброеви 9404 90 и 9404 90 90. Производите за постелина и слична опрема кои се внатрешно полнети со било кој материјал се распоредуваат во тар. број 9404. Види исто Коментар на ХС за тар. број 9404 параграф (Б) (2), каде експлицитно споменува јоргани и покривки за кревети.
(Види фотографија 645) 		Распоредувањето во тар. број 6304 е исклучено бидејќи Оддел XI не опфаќа постелина од Глава 94 (види забелешка 1 (н) од Оддел XI. Метод, тар. број 6304 исклучува производи за опремување од тар. број 9404 како прекривки (види коментар на ХС за тар. број 6304, став два). Оттука производот се распоредува во тар. подброј 9404 90 90.

Прилог 74

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 56/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Торба изработена од ткаенина од полипропиленски ленти со ширина помала од 5 мм ширина, со квадратна форма и приближни мерки 54,5 см x 74 см x 25 см, со две цврсти рачки направени од истиот материјал сошени на двете подолги страни од торбата, секоја надолжно поставени кон долната страна на торбата. Торбата е видливо прекриена со пластични листови од двете страни, нема внатрешни делови како прегради, и може да се затвори со помош на патент затворац. Краевите се зајакнати со сошиена – пораб трака. (контејнер сличен на торба за	4202 92 19	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, забелешка 2 (j) од Глава 39, Дополнителна забелешка 1 од Глава 42 и наменувание за тар број 4202 и тар. подброеви 4202 92 и 4202 92 19. Со оглед на тоа што формата е типична за торби за пазарење и со две зајакнати рачки на начин погоден за носење при пазарење, пластичните листови, патентот, зајакнатите ивици, овозможуваат подолготрајна употреба, торбата има објективни карактеристики на "контејнер" сличен на торба за пазарење." Контејнерите слични на торба за пазарење се опфатени со тар. број 4202

пазарење) (види фотографија 649) 	(види исто Хармонизиран систем за тар. број 4202, прв став, каде експлицитно се споменува дека овој тар. број ги опфаќа само производите специфично наведени овде и слични контејнери. Од споменатите карактеристики предметниот производ не е контејнер од типот кој главно се користи за пакување и носење на сите видови стоки, оттука распоредувањето во тар. број 3923 е исклучено согласно значењето на забелешка 2 (j) од Глава 39 (види Коментар на ХС за тар. број 3923, став еден, точка (а) и став два). Од причина што надворешната површина на производот е покриена со лист од пластична маса видливо со толо око, истиот производ треба да се распореди како производ со надворешна површина од пластика (види Дополнителна забелешка 1 од Глава 42). Оттука следствено производот се распоредува во тар. ознака 4202 92 19.
---	---

Прилог 75

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 446/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Бели без лушпа и без ципа фстаци (бланширани). Лупените фстаци се бланширани со поминување низ гасна печка со четири топлотни зони каде јатките се третираат на пареа со распрскување со 88-93° Ц жешка пареа, пред да поминат низ двете зони за ладење. Постепеното зголемување на температурата доведува до експандирање на јатките и на тој начин ја губат црвената кожица (ципа) од јатката. Кожицата (ципата) потоа се отстранува механички. Фстаците, кои не се третирани	1202 20 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменуванија за тар. број 1202 и тар. подброј 1202 20 00. Бланширањето на фстаците се смета како топлотно третирање направено главно за отстранување на црвената кожица (ципа) од јатката и на овој начин ја олеснува нивната примена. Ваковиот третман не го менува карактерот на фстаците како природни производи и не ги прави повеќе погодни за специфична употреба отколку за општа употреба (види Коментар на Хармонизиран Систем за Глава 12, општи одредби, став два).


понатаму после отстранување на кожицата, се увезуваат во растурена состојба или во „големи вреќи„ од приближно 1000 кг.		Оттука, производот се распоредува во тарифен број 1202.
--	--	--

Прилог 76

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 447/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Инвертен шеќерен сируп составен од (% по маса): - шеќер (изразен како сахароза) 66,5 - вода 31 - пропилен гликол 2,5 Производот се употребува меѓудругото во тутунската индустрија како супстанција за навлажување и се увезува во растурлива состојба.	1702 90 95	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименуванија за тар. број 1702 и тар. подброеви 1702 90 и 1702 90 95 . Додадениот пропилен гликол во дадената количина не го менува карактерот на производот до тој степен за да се смета хемиски производ од тарифен број 3824. Производот има карактер на шеќерен сируп од тарифен број 1702.

Прилог 77

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.198/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

Производ со приближни димензии од 4-м x 30 м, изработен од ткаени струкови од растителен материјал (морска трева) Јатокот е сочинет од два испреплетени завиени струка од растителен материјал (морска трева) од вид кој се користи главно за полнење перници. Основата е сочинета од единечен завиен струк од нитки природни текстилни влакна од растителен материјал (влакна од морска трева) (струкот е со мерка повеќе од 20 000 децитекси). Производот има позадина од целуларна гума. (морска трева подна покривка) (Види слика бр. 648А и 648Б. Сликите покажуваат исечен дел од производот)(*) 	4601 94 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 од Глава 46, Забелешка 1 од Глава 57, Забелешка 3(A) (д) од Оддел XI и наменување за тар. број 4601, 460194 и 4601 9410. Производот е составен од три различни материјали: (1) Двата испреплетени завиени струка од растителен материјал (јаток) се изработени од растителен материјал од тар. број 1404 од вид кој главно се користи за полнење перници (види Коментар на ХС за тар. број 1404, (Г), став еден и став три, (4) кој одговара на вид на морска трева, познат како јагулатрева. Растителните материјали се процесирани во вид на корд изработен од некршлив растителен материјал склопен едноставно со увртување, и како такви тие се слични на плетеници од 4601 (види Коментар на ХС за 4601, (A) (2) (6) и „во состојба погодна за плетење, кои ги прави „материјали за плетарија, согласно забелешка 1 од Глава 46. (2) Единечниот завиен струк од нитки природни текстилни влакна од растителен материјал (основа) е изработена од влакна добиени од растителни материјали. Влакната се држат заедно со вплетување, увртување (види Коментар на ХС за Оддел XI, Општи одредби (1)(Б)(1)(i) (а)). Овие нитки треба да се третираат како како „увртени, од тар. број 5607 согласно значењето на заб. 3(A)(д) од Оддел XI, зашто единечниот струк е со мерка поголема од 20000 децитекси (види ја исто така разликата помеѓу предиво и коноп во табела 1 (тип од други растителни влакна) во Коментарот на ХС за Оддел XI, Општи
--	-------------------	--

		одредби, (I) (Б) (2) и Коментар за тар. број 5308 (А), втор став, и Коментар на ХС за тар. број 5607 (1), прв став). (3) Позадината од целуларна гума од Глава 40 не му дава суштински карактер согласно Основно правило 3(б), зашто е на долната страна (испод) и не е видлива кога производот е поставен на земја. Има функција на позадина, давајќи му на производот својство на крутост, и да не се лизга (анти-слип). Производот се распоредува како производ од материјал за плетарија слично на плетеници, зашто испреплетените завиени струкови од растителни материјали (јаток) – кои се материјали за плетарија од тар. број 4601 – му даваат на производот суштински карактер согласно Основно правило 3(б). Испреплетените завиени струкови се многу повеќе количински од единечните текстилни струкови (основа) и му го даваат на производот посебниот изглед. Последователно, производот на може да се распореди како текстилна подна покривка од Глава 57 согласно Забелешка 1 од Глава 57, зашто изложената површина на производот не е од текстилен материјал туку главно од производи слични на плетици од тар. број 4601.
--	--	---

(*) Сликите се само за информација.

Прилог 78

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.295/2009	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Сет подготвен за малопродажба кој се состои од дигитален апарат во сопствено кукиште за снимање и репродукција на звук и слики во различни формати, способен да прима податоци од различни извори (на пример, сателитски телевизиски рисивери, машини за автоматска обработка на податоци, видео камера	8521 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(а), 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Дополнителна забелешка 1 од Оддел XVI како и наименованието на тар. број 8521 и 8521 90 00. Со оглед на тоа дека апаратот ја има сета неопходна електроника за

рикоредери) и од различни елементи како конектор кабли, CD-ROM, упатство, завртки и одвртувач (шрафцигер). Апаратот вклучува печатена плоча со активни и пасивни елементи (неопходни за звук и видео снимање и репродукција), вклучувајќи микропроцесор. Опремен е со следниов интерфејс: - USB влез - VGA, и - аудио и видео порти (влезови). Исто така е опремен со контролни копчиња (моќ - power, вклучи - play, пауза, јачина на глас - volume) и инфрацрвен рисивер за далечинско управување. Апаратот е дизајниран за да му се додаде и хард диск.	ефикасност на функциите од тар. број 8521, освен за хард дискот и со оглед на тоа дека-овие компоненти, дури-и во отсуство на хард дискот, не можат да се користат за други функции освен за снимање и репродукција на звук и слики, треба да се смета дека има суштински карактер на комплетен или завршен производ од тар. број 8521, согласно Основно правило 2(a). Фактот дека апаратот не го вклучува хард дискот не го спречува неговото распоредување како комплетен и завршен производ. Распоредувањето во тар. број 8522 како дел погоден за употреба само или главно со апаратите од тар. број 8521 следствено е исклучено. Оттука, апаратот се распоредува во тар. број 8521 како апарат за видео снимање и репродукција. Шрафцигерот се распоредува со апаратот, за склопување или одржување на истиот, согласно со Дополнителната забелешка 1 од Оддел XVI.
---	--

Прилог 79

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.299/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Сет подготвен за малопродажба во картонска кутија сосоставен од: - разновидни пластични перли и парчиња од накит за нижење за облека, - ролна од синтетички конец за нижење, - магнетни коцки, - упатства, и - вреќичка за извлекување изработена од ткаенина.	9503 00 70	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието за тар. подброј 9503 00 и 9503 00 70. Формата во која производот е презентираан и вредноста на индивидуалните компоненти јасно индицираат дека сетот е наменет за употреба како играчка (види исто Коментар на ХС за тар. број 9503, претпоследен став).


Сетот е наменет за деца за изработка на имитација на накит кои може да го модифицираат со користење на магнетните коцки. Вреќичката може да се користи за чување на различните делчиња и на имитацијата на накитот откако ќе биде врзан, направен.		Распоредувањето како имитација на накит во тар. број 7117 е исклучено, како производ кога е склопен има изглед и карактеристики на играчка. Сетот оттука се распоредува како други играчки, подготвен во сетови или на подлоги од тар. подброј 9503 00 70
--	--	---

Прилог 80

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.349/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во прашкаста форма кој се состои од (% по маса): – Л-Аскорбинска киселина (витамин Ц) 97 – Хидроксипропилметилцелулоза 3 Додатокот на хидроксипропилметилцелулоза не е неопходно за конзервацијата или транспортот на витамин Ц. Производот е погоден за специфична употреба (производство на витамински таблети) повеќе отколку за општа употреба.	2106 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 2106, тар. подброеви 2106 90 и 2106 90 92. Додатокот на хидроксипропилметилцелулоза (како агенс за превлекување и против згрутчување) го менува карактерот на витамин Ц производот и го прави производот технички погоден за производство на витамински таблети. Види го исто Коментарот на ХС за тар. број 2936, трет став. Производот не е наменет за терапевтска или профилактичка употреба, согласно значењето на Глава 30.

Прилог 81

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.475/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
--	--------------------------------	------------------------

(1)	(2)	(3)
Производ изработен од пластика (т.н. „кабелски жиг“) (*) со надворешни димензии од приближно 1 см (дијаметар) x 0,8 см (должина). Производот има централен отвор и е опремен со ребра на надворешната површина. Дизајниран е за употреба со електрични конектори во моторни возила за заштита на електричната врска (вклучување) од прашина, влага, масло и други елементи кои обично се наоѓаат во опкружување на возилото. 	3926 90 97 -	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието кон тарифен број 3926, 3926 90 и 3926 90 97. Производот не се смета како дел од електричен апарат согласно значењето на Забелешка 2(б) од Оддел XVI зашто неговото присуство не е неопходно за конекторот да функционира туку само ја подобрува неговата функционалност. Распоредувањето во тар. број 8538 како дел погоден за употреба само или главно со апаратите од тар. број 8536 следствено е исклучено. Производот не се смета како изолационен дел за електрични уреди од тар. број 8547 зашто и не е специфично дизајниран за изолациони цели туку за заштита на електрични врски. Оттука производот се распоредува во тар. ознака 3926 90 97, како други производи од пластика.
(*) Сликата е само за информација		

Прилог 82

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.476/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Систем составен од следниве компоненти: 3. Телевизиска камера со висока резолуција вградена на подморница возило (т.н. „Возило на далечинско управување„ (ROV)), 4. Контролна единица, која вклучува дисплеј, за далечинско контрола на	8525 80 19	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 4 од Оддел XVI и именување на тар. број 8525, тар. подброј 8525 80 и 8525 80 19. Суштинскиот карактер на компонентата составена од телевизиска камера (од тар. подброј 8525 80 19) вградена на подморница возило, е обезбеден од камерата, а не од

возилото и на камерата, на пример со значење на дојстик, – и визуелизација на снимиците слики со камерата, 3. Електричен кабел. Првата компонента тежи приближно 3,6 кг. Вкупната маса на системот е приближно 32 кг. Системот се користи за подводни операции кои вклучуваат снимање на слики и нивен трансфер со кабел до дисплејот на контролната единица. Тој е оперативен дури до длабочина од приближно 90 м.		возилото, кое само ја транспортира камерата преку лимитираното растојание. Оттука, оваа компонента ако се увезува засебно, се распоредува во тар. ознака 8525 80 19. Со оглед на тоа дека индивидуалните компоненти се меѓусебно поврзани и системот е составен од индивидуални компоненти наменети заедно да придонесат за јасно дефинираната функција, опфатена со еден од тарифните броеви во Глава 84 или 85, применлива е Забелешката 4 од Оддел XVI . Функцијата на системот е да снима слики без нивно складирање. Оттука целиот систем се распоредува во тар. подброј 8525 80 19 како телевизиска камера.
---	--	---

Прилог 83

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.477/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производ составен од правоаголна плоча од полу-темпераирано стакло на која неколку анти-рефлексивни и апсорбциони слоеви од пластика се споени. Производот не е врамен. Тој се користи во производство на плазма монитори.	9001 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 9001 и 9001 90 00. Слоевите од пластика му даваат на производот карактеристики на оптички елемент . Распоредувањето во тар. број 7007 како сигурносно стакло, составено од калено (темпераирано) или ламинирано стакло, е исклучено. Немонтирани оптички елементи од пластика се опфатени во тар. број 9001, било да се или не оптички обработени (види го исто така Коментарот на ХС за тар. број 9001, (Г)).

		Оттука, производот се распоредува во тар. ознака 9001 90 00 како други оптички елементи.
2. Производ составен од правоаголна плоча изработена од полу-темперирано стакло на која неколку анти-рефлексивни и апсорбциони слоеви од пластика се споени. Производот е врамен со метален обрач. Се користи во производство на плазма монитори.	9002 20 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименувањето на тарифен број 9002 и 9002 20 00. Слоевите од пластика му даваат на производот карактеристики на оптички елемент / оптички филтер. Распоредувањето во тар. број 7007 како сигурносно стакло, составено од калено (темперирано) или ламинирано стакло, е исклучено. Монтирани оптички елементи од пластика се опфатени во тар. број 9002, било да се или не оптички обработени (види го исто така Коментарот на ХС за тар. број 9001, (Г) и 9002). Оттука, производот се распоредува во тар. ознака 9002 20 00 како оптички филтер.

Прилог 84

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.594/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Кополимер на винилиден флуорид и хексафлуоропропилен во примарна форма. Овој материјал ги покажува својствата на истегнувањето и повторливите својства на еластомерите но не може да се вулканизира со сулфур. За да дојде до вкрстено поврзување кај овој кополимер потребно е присуство на основни соединенија или одредени пероксиди.	3904 69 90	Распоредувањето е утврдено со одредбите на Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешки 1, 4 и 6 од Глава 39, Забелешка 4 (а) од Глава 40, Забелешка 1 за тар. подброј од Глава 39 и наименување за тарифен број 3904, 3904 69 и 3904 69 90. Кополимерот на винилиден флуорид и хексафлуоропропилен не одговара на дефиницијата на синтетичка гума содржана во Забелешка 4 (а) од Глава

		40 од причина што истиот не може да се вулканизира со сулфур Поли (винилиден флуорид) е полимер кој припаѓа на Глава 39 (види го Коментарот на ХС, Општи одредби од Глава 39, листа на кратенки на полимери и коментар за тар. број 3904, последен став). Кополимерот на винилиден флуорид и хексафлуоропропилен во примарна форма е флуориран кополимер кој се распоредува во Глава 39 во тар. ознака 3904 69 90, согласно Забелешка 1, 4 и 6 од Глава 39 и Забелешка 1 за тар. подброј од Глава 39.
2. Флуороеластомер О-прстен жигови (кополимер на винилиден флуорид и хексафлуоропропилен). Конститутивниот материјал на овој производ (кополимер на винилиден флуорид и хексафлуоропропилен) покажува особини на истегнувањето и повторливите својства на еластомери но не може да се вулканизира со сулфур. За да дојде до вкрстено поврзување кај овој кополимер потребни се основни соединенија или одредени пероксиди.	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено со одредбите на Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешки 1 и 4 од Глава 39, Забелешка 4 (а) од Глава 40, Забелешка 2 од Оддел XVI, Забелешка 2 од Глава 90 и наменување за тарифен број 3926, 3926 90 и 3926 90 97. Овој производ е еластомерен жиг за општа употреба. Оттука не е препознатлив како дел на машина согласно значењето на Забелешка 2 од Оддел XVI и Забелешка 2 од Глава 90 и соодветно истиот е исклучен од Оддел XVI и Глава 90. Конститутивниот материјал на овој производ не одговара на дефиницијата на синтетичка гума содржана во Забелешка 4 (а) од Глава 40, од причина што истиот не може да се вулканизира со сулфур. Поли (винилиден флуорид) е полимер кој припаѓа на Глава 39 (види Коментар на ХС, Општи одредби од Глава 39, листа на кратенки на полимери и коментар за тар. број 3904, последен став).

		Кополимерот на винилиден флуорид и хексафлуоропропилен во примарна форма е флуориран кополимер кој се распоредува во Глава 39. Оттука, предметниот производ е пластичен производ кој припаѓа на Глава 39 и не е спомнат ниту опфатен на друго место во царинската тарифа, па оттука се распоредува во тар. ознака 3926 90 97.
--	--	---

Прилог 85

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.609/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на гранули составен од (% по маса): - бетаин анхидрид 95,8 - вода 1,5 - калциум стеарат (агенси против стврднување) 1,0 и остатокот се нечистотии. Производот се употребува во препарати кои се користат за прехрана на животни.	2923 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, Забелешка 1(a) и 1(f) од Глава 29 и наименованието на тарифен број 2923 и 2923 90 00. Производот покрај бетаин анхидрид и вода содржи само калциум стеарат (агенси против стврднување) и нечистотии и истиот ја задоволува Забелешката 1(a) и 1(f) од Глава 29. Бетаин не е витамин или провитамин од тар. број 2936. Тоа е кватернарна интрамолекуларна амониумова сол (види го исто така Коментарот на ХС за тар. број 2923, став четири (6)). Оттука, производот се распоредува во тар. број 2923.

Прилог 86

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.674/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Пластична фигура која се користи како дозер со висина од 23 см, со	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на

округло тело со раце и нозе и претставува фудбалски играч кој е фиксиран на подлога, педестал. Производот е наменет да се полни со слатки. Со движење на едната рака слатките излегуваат низ округлиот отвор на телото.		Номенклатурата на царинската тарифа, Забелешка 1(р) од Глава 95 и наименованието на тарифен број 3926, тар. подброј 3926 90 и 3926 90 97. Пластичниот дозер за слатки нема карактер на играчка зашто истиот само издава слатки и нема вредност на играчка. Производот нема карактер на трпезен сад или други предмети за домаќинство од тар. број 3924. Производот, кој се користи за чување на слатки, има корисна функција согласно Забелешка 1 (р) од Глава 95 и оттука истиот се распоредува согласно неговиот конститутивен материјал во тар. ознака 3926 90 97.
---	--	---

Прилог 87

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 717/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Пренослив апарат на склопување кој работи на батерии, со приближни димензии од 8,7 см (должина-L) x 5,4 см (ширина-W) x 1,8 см (дебелина-D) во едно кукиште има: - алфа-нумеричка тастатура која се употребува за целуларните телефони; - уред во боја со дисплеј со течен кристал (LCD) тип со дијагонала на екранот приближно од 5 см (2 инчи); - втор правоаголен екран во боја од типот LCD со дијагонала на екранот од 2 см (0,8 инчи); - една дигитална камера со 2 мегапиксели со дигитален зум; - слот за цврста, постојана картичка за чување на податоци што не надминува 4 GB; и - USB (универзален сериски бас) влез за повторно полнење на	8517 12 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI и наименованието за тар. број 8517 и тар. подброј 8517 12 00. Апаратот е комбинирана машина која се состои од различни компоненти. Со оглед на тоа што апаратот е проектиран да биде опремен со SIM (Модул за идентификација на корисникот) и со оглед на тоа што е опремен со активирана SIM, функцијата на мобилна телефонија има приоритет над другите функции на апаратот (особено, влезните повици ги надминуваат сите други користени функции), суштинска функција на апаратот, согласно значењето на Забелешка 3 кон Оддел XVI се смета дека е мобилен комуникациски телефон преку целуларна мрежа како што е предвидено за тар. број 8517 (тар. подброј 8517 12 00).

батерија, за размена на податоци и за поврзување на надворешни слушалки. Апаратот се состои од: - микропроцесор; - микрофон и звучник; - една вградена меморија од 128 MB; и - телевизиски приемник од типот DVB-T. Апаратот има интегрален оперативен систем за мобилна телефонија преку целуларна мрежа која може да биде активирана кога SIM картичката се стави во апаратот. Апаратот ги има следните функции: - мобилна телефонска комуникација преку целуларна мрежа; - безжичен пренос и прием на слики или други податоци (како SMS (сервис за кратки пораки), MMS (сервис за мултимедијални пораки), е-маил, итн.); - снимање и репродукција на звук како и неподвижни и видео слики; и - прием на телевизиски сигнали (DVB-T). Апаратот, исто така, функционира со користење на други безжични комуникациски протоколи како што е блу-тут („Blue-tooth“).		Апаратот затоа се распоредува во тар.подброј 8517 12 00 како телефон за целуларни мрежи согласно компонентата која ја врши апаратот како суштинска функција.
2. Пренослив апарат на склопување кој работи на батерии, со приближни димензии од 10,9 см (должина-L) x 5,9 см (ширина-W) x 1,9 см (дебелина-D) во едно кукиште има: - уред во боја со дисплеј со течен кристал (LCD) тип со дијагонала на екранот од приближно 7 см (2,8 инчи), во кој е вградена алфа-	8517 12 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI и наименувањето за тар. број 8517 и тар. подброј 8517 12 00. Апаратот е комбинирана машина која се состои од различни компоненти. Со оглед на тоа што апаратот е

нумеричка тастатура од тип на екран осетлив на допир; - една дигитална камера со 1,92 мегапиксели со оптички зум; - слот за цврста, постојана картичка за чување на податоци што не надминува 4 GB; и - USB (универзален сериски бас) влез; и - влез за повторно полнење на батеријата. Апаратот се состои од: - микропроцесор; - микрофон и звучник; - една вградена меморија со случаен пристап со капацитет на чување од 64 MB; - една вградена меморија со можност за електрично бришење, програмирање, и само читање, со капацитет на чување од 256 MB; - една антена за прием на радионавигациони сигнали од сателити, и - GPS (Глобален позиционен систем) модул. Апаратот има интегрален оперативен систем за мобилна телефонија преку целуларна мрежа која може да биде активирана кога SIM картичката се стави во апаратот. Апаратот ги има следните функции: - мобилна телефонска комуникација преку целуларна мрежа; - безжичен пренос и прием на слики или други податоци (како SMS (сервис за кратки пораки), MMS (сервис за мултимедијални пораки), е-маил, итн.); - персонална дигитална секретарка;		проектиран да биде опремен со SIM (Модул за идентификација на корисникот) и со оглед на тоа што е опремен со активирана SIM, функцијата на мобилна телефонија има приоритет над сите други функции на апаратот (особено, влезните повици ги надминуваат сите други користени функции), суштинска функција на апаратот, согласно значењето на Забелешка 3 кон Оддел XVI се смета дека е мобилен комуникациски телефон преку целуларна мрежа како што е предвидено за тар. број 8517 (тар. подброј 8517 12 00). Апаратот затоа се распоредува во тар. подброј 8517 12 00 како телефон за целуларни мрежи согласно компонентата која ја врши апаратот како суштинска функција.
--	--	---

- снимање и репродукција на звук како и неподвижни и видео слики; и - радно навигациски сателитски систем во форма на Глобален позиционен систем (GPS). Апаратот, исто така, функционира со користење на други безжични комуникациски протоколи како што е блу-тут („Blue-tooth“) и безжична LAN (локално мрежно подрачје) (802.11b + g).		
3. Пренослив апарат кој работи на батерии, со приближни димензии од 11,1 см (висина-H) x 6,18 см (ширина-W) x 0,85 см (дебелина-D) во едно куќиште има: - алфа-нумеричка тастатура која се употребува за целуларните телефони од типот на остлив на допир екран; - уред во боја со дисплеј со течен кристал (LCD) тип со дијагонала на екранот од приближно 8,9 см (3,5 инчи) и широк формат на екран; - една дигитална камера со 2 мегапиксели; - USB (универзален сериски бас) влез; и - влез за повторно полнење на батеријата. Апаратот се состои од: - микропроцесор; - микрофон и звучник; - една вградена флеш меморија од 16 MB; и - една антена за прием на радио навигациски сигнали од сателити. Апаратот има интегрален	8517 12 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI и наменувањето за тар. број 8517 и тар. подброј 8517 12 00. Апаратот е комбинирана машина која се состои од различни компоненти. Со оглед на тоа што апаратот е проектиран да биде опремен со SIM и со оглед на тоа што е опремен со активирана SIM (Модул за идентификација на корисникот) функцијата на мобилна телефонија има приоритет над сите други функции на апаратот (особено, влезните повици ги надминуваат сите други користени функции), суштинска функција на апаратот, согласно значењето на Забелешка 3 кон Оддел XVI се смета дека е мобилен комуникациски телефон преку целуларна мрежа како што е предвидено за тар. број 8517 (тар. подброј 8517 12 00). Апаратот затоа се распоредува во тар. подброј 8517 12 00 како телефон за целуларни мрежи согласно компонентата која ја врши апаратот како суштинска функција.

оперативен систем за мобилна телефонија преку целуларна мрежа која може да биде активирана кога SIM картичката се стави во апаратот. Апаратот ги има следните функции: - мобилна телефонска комуникација преку целуларна мрежа; - безжичен пренос и прием на слики или други податоци (како SMS (сервис за кратки пораки), MMS (сервис за мултимедијални пораки), е-маил, итн.); - снимање и репродукција на звук како и неподвижни и видео слики; и - радио навигациски сателитски систем во форма на Глобален позиционен систем (GPS). Апаратот, исто така, функционира со користење на други безжични комуникациски протоколи како што е блу-тут („Blue-tooth“) и безжична LAN (локално мрежно подрачје) (802.11b + g).		
--	--	--

Прилог 88


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 718/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Возило на четири тркала со електричен мотор напојуван со две батерии со повторно полнење од 12 V. Тоа е со приближна ширина од 48 см, 99 см должина и 58 см висина (со наклон на спуштање), со вкупна тежина без батерии од приближно 34,5 килограми. Максималното оптоварување е приближно 115 кг.	8703 10 18	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањето за тар. број 8703 и тар. подброеви 8703 10 и 8703 10 18. Возилото е специјален тип на возило за транспорт на патници. Распоредувањето во тар. број 8713 е

Возилото ги има следниве карактеристики: - хоризонтална платформа за поврзување на предните и задните делови, - мали тркала (приближно 2,5 × 19,0 cm) со анти-пропустливи гуми, - едно прилагодливо седиште, без облегалки за лактите и држач чија висина може да се постави во една од две позиции, и - управувачки волан што може да биде спуштан надолу. Управувачкиот волан има мала контролна единица, која вклучувај контактен прекинувач, труба, батериски излезен дисплеј и копче за да се постави максималната брзина. Возилото има две полуги кои се управуваат со палец за забрзување, кочење и рикверц. Има тркала на задниот дел на возилото за да го спречи истото од превртување. Тоа има електронски двоен систем за кочење. Кога неговите батерии се целосно наполнети тоа има максимален опсег од приближно 16 километри и може да достигне максимална брзина од приближно 6,5 km / h. Возилото може да биде расклопено во четири лесни компоненти. Тоа е наменето за домашна употреба, на патеки и на јавни места, за активности како што е пазарење (шопинг патувања) () Види слика 1	исклучено бидејќи возилото не е специјално проектирано за транспорт на хендикепирани лица и тоа нема специјални карактеристики со кои ќе го ублажи инвалидитетот. (Види го исто така Коментарот на Хармонизиран систем за тар.број 8713 и Коментарот на Комбинираната номенклатура за тар. подброј 8713 90 00.) Возилото затоа се распоредува во тар.подброј 8703 10 18 како моторно возило главно проектирано за превоз на лица.
--	---


2. Возило на три тркала со електричен мотор напојуван со две батерии со повторно полнење од 12 V. Возилото е со приближно 61 см ширина, 120 см должина и 76 см висина (со наклон на спуштање), со вкупна тежина без батерии од приближно 46 кг. Максималното оптоварување е приближно 160 кг. Возилото ги има следниве карактеристики: - хоризонтална платформа за поврзување на предните и задните делови, - мали тркала (приближно 8,9 × 25,4 cm) со анти-пропустливи гуми, - едно прилагодливо седиште, без облегалки за лактите и држач чија висина може да се постави во една од три позиции, и - управувачки волан што може да биде спуштан надолу. Управувачкиот волан има мала контролна единица, која вклучува батериски мерач, контактен прекинувач, копчиња за активирање на светла, труба и копче за да се постави максималната брзина. Возилото има две полуги кои се управуваат со палец за забрзување, кочење и рикверц. Има тркала на задниот дел на возилото за да го спречи истото од превртување. Тоа има електронски двоен систем за кочење. Кога неговите батерии се целосно наполнети тоа има максимален опсег од приближно 40 километри и може да достигне максимална брзина од приближно 8 km / h. Возилото може да биде расклопено во седум лесни компоненти. Тоа е наменето за домашна употреба, на патеки и на јавни места, за	8703 10 18	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменуванија за тар. број 8703 и тар. подброеви 8703 10 и 8703 10 18. Возилото е специјален тип на возило за транспорт на патници. Распоредувањето во тар. број 8713 е исклучено како возило кое не е специјално проектирано за транспорт на хендикепирани лица и тоа нема специјални карактеристики со кои ќе го ублажи инвалидитетот. (Види го исто така Коментарот на Хармонизиран систем за тар.број 8713 и Коментарот на Комбинираната номенклатура за тар. подброј 8713.90 00.) Возилото затоа се распоредува во тар.подброј 8703 10 18 како моторно возило главно проектирано за превоз на лица.
--	-------------------	---

активности како што е пазарење (шопинг патувања).		
(*) Види слика 2		

(*) Сликите се само за информација



Слика 1



Слика 2

Прилог 89

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 872/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Обувки со ѓон од пластика и преден лаб изработен од лице од ремени, прицврстени за ѓонот во три точки. Лицето - се протега од левата страна на ѓонот до десната страна. Лакот кој е формиран од овој дел на лицето е исто така прицврстен за ѓонот со помош на ремен кој се протега од средината на лакот надолу во ѓонот при што ги одвојува прстите. Лицето на предметните обувки е направено од неколку слоја на различни материјали. Двата ремени формираат лак кој се состои од еден горен слој на текстил (текстилни ремени Т1 и Т2 на сликите) на кој е сошиен слој од кожа (два кожни	6404 19 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 4 (а) (б) од Глава 64 од Царинската тарифа, Дополнителна забелешка 1 од Глава 64 и наменување за тар. број 6404 и тар. подброеви 6404 19 и 6404 19 90. Правоаголното парче од кожа С3 го зајакнува централниот текстилен ремен Т3, а исто така служи и за декорација на обувката. Така, при идентификување на составните материјали од лицето (горништето), не треба да се зема во обзир ова зајакнување/додаток, во врска со значењето на Забелешка

ремени C1 на сликите). Од горната страна на кожата е сошиен друг помал слој од кожа (два кожни ремени C2 на сликата) која е прошиена со светло обоен конец. Помеѓу текстилниот слој (T1/T2) и кожниот слој (C1) два невидливи ремени (од пластика) се вметнати, по една од секоја страна на лакот (ремен А на слика 646 D). Во центарот на лакот двата текстилни ремени (T1 и T2) и четирите кожни ремени (C1 и C2) се сошиени заедно во една единечна нитка (види слика 646 C). Во центарот на лакот текстилниот ремен кој ги одвојува прстите опколени од сите претходно споменати материјали на лакот со формирање на гајтан околу нив (текстилен ремен T3 на сликата). Текстилниот ремен е делумно изложен. На горната страна на текстилниот гајтан, во центарот на лакот, има правоаголно парче од кожа сошиено на текстилниот гајтан и претходно споменатите материјали на лакот (правоаголно парче кожа C3 на сликата). На левата и десната страна од лакот, во точката каде што е фиксиран за фонот, неколку ремени што го формираат лакои се вметнати и залепени во фонот. Со оглед на тоа што кожните ремени C1 се вметнати во фонот со едвај 1 cm од нивната должина и кожните ремени C2 се вметнати само со приближно 5 mm од нивната должина, текстилните ремени T1 и T2 се вметнати во фонот со 5 cm од нивната должина (види слика 646 E). („Тхонг“ сандала) (Види слики бр. 646 A, 646 B, 646 C, 646 D и 646 E) (*)		4 (a) од Глава 64. Двете мали кожени ремени C2, кои се сошиени со декоративен, светло обоен текстилен конец за кожните ремени C1, служат главно за декоративни цели и затоа, се сметаат како додатоци во врска со значењето на Забелешка 4 (a) од Глава 64. Во центарот на лакот на двата текстилни ремени (T1 и T2) и двата кожни ремени (C1) се сошиени заедно со една единствена нитка на начин што покажува дека текстилот и кожата се со еднаква важност во составувањето на горништето. Сепак, фактот дека само текстилните ремени (T1 и T2) се правилно вметнати во фонот - за разлика од кожените ремени C1 -, покажува дека само текстилната ремени го фиксираат горништето (лакот) со фонот. Така, текстилните ремени T1 и T2 не може да се сметаат за постава, туку се составен материјал на горништето согласно со значењето на Забелешка 4 (a) од Глава 64, бидејќи, кожните ремени C1 само ги зајакнуваат текстилните ремени T1 и T2 и не треба да бидат земени во предвид како составен материјал на горништето. Двата не-видливи ремени А се целосно вметнати меѓу кожниот ремен C1 и текстилниот ремен T1/T2 долж двете страни на лакот. Бидејќи тие се помали од кожниот (C1) и текстилниот ремен (T1 / T2) приближувајќи ги нив, тие не влијаат на кожените ремени C1, со функцијата на зајакнување. Централниот текстилен ремен T3 одвојувајќи ги прстите е составен дел од материјалот на горништето, бидејќи тој ја сочинува специфичната форма на овој "ремен-тхонг" сандала и згора на тоа, бидејќи е единствениот составен материјал на овој ремен. Понатаму, текстилните материјали (T1 и T2 и T3 заедно) ги покажуваат
--	--	---

		карактеристиките на лицето (горништето), согласно со значењето на Дополнителната забелешка 1 од Глава 64, бидејќи текстилниот материјал на лицето (горништето) на сандалата, без другите материјали, ги исполнува целите на лицето (горниште), тоест обезбедува доволна подпора за нозете за да се овозможи на оној што ги носи одење во сандала (Видете ја пресудата од Судот на правдата на Европските заедници во случајот C-165/07, Skatteministeriet против Ecco SKO A / S, став 48). Затоа двата текстилни ремени T1 и T2 и централниот текстилен ремен T3 се составниот материјал на горништето согласно со значењето на Забелешка 4 (а) од Глава 64. Површината на составните материјали на горништето е барем делумно изложено на надворешната површина на обувките, бидејќи дел од текстилните материјали (кои се составени од три составени парчиња на идентични текстилни ткаенини (T1, T2 и T3) е изложен на надворешната површина на обувките (дел од текстилниот ремен T3) (видете ги Коментарските белешки на Комбинираната Номенклатура од Глава 64, Општи одредби (1) (а), прва реченица на вториот став). Делот на фонот кој е во контакт со почвата е од пластика согласно со значењето на Забелешка 4 (б) од Глава 64. Така, обувките имаат пластичен фон.
(*) Сликите се само за информација.		

Објаснување на симболите употребени во сликите

C3 (правоаголно парче од кожа)

C1 (два кожни ремени, по еден од секоја страна долж лакот)


C2 (два помали кожни ремени на горниот дел на секој ремен C1)

T1 и T2 (два текстилни ремени, T1 на десната страна и T2 на левата страна по должина на лакот)

- T3 (централен текстилен ремен кој ги одвојува прстите)


A (невидлив пластичен ремен кој е потполно вметнат меѓу бочниот кожен ремен C1 и бочниот текстилен ремен T2; види слика 646D)



S (фон)



Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 895/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Чизма која го покрива глуждот. Ѓонот на чизмата е направен од гума, но сепак поголемиот дел од ѓонот е исечен и овозможува да се вметнат во вдлабнатината (отворот) на ѓонот различни ѓонове-влошки. Чизмите се приготвени за мало продажба во сет заедно со два пара на влошки, секоја со разлиенчен ѓон, и метален алат која е потребна за да се вметнат. Еден пар на ѓон - влошки од гума кои имаат длабоко врежан ѓон типичен за ѓонове за планинарски чизми. Другиот пар на ѓон - влошки од текстилни материјали (приближно 8 мм филц), кои може да се користат кога се пешачи во плитка вода, согласно со увозната документација. Ѓонот на чизмата задржува еден мал дел од ѓонот, како континуиран раб околу ивицата на ѓонот. Овој мал дел од ѓонот е од гума и служи за вметнување на ѓонот- влошка за планинарење. Обувките не можат да се користат без влошки. Влошките имаат должина поголема од 24 см. Горништето „лицето“ на чизмата се состои од различни кожни парчиња сошиени заедно оставајќи „прозорчиња“, во кои се сошиени девет метални отвори и четири текстилни парчиња. Кожата го сочинува поголемиот дел од надворешната површина на горништето. Внатрешноста на чизмата е поставена со текстилен материјал. Чизмата не е ниту водонепропустлива	6403 91 13	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(a), 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 4 (a) и (б) од Глава 64 од и наменувањето за тар. број 6403 и тар. подброеви 6403 91 и 6403 91 13. Бидејќи влошките од гумен ѓон се типични за чизма за планинарење кои со горништето се наменети да бидат употребени и составени првенствено како планинарска чизма. Освен тоа, малиот дел од ѓонот останува околу ивиците на ѓонот на чизмите, се поклопува точно на влошките на ѓонот. При тоа, употребата на текстилните влошки не е задолжителна. Нивната употреба во вода е многу ограничена, бидејќи горништето не е ниту водонепропустливо, ниту водоотпорно. Следствено, текстилните ѓон- влошки се прибор со цел да се користи само во специфични ситуации и на тој начин е зголемена употребата на производот. Затоа, чизмите и гумените ѓон - влошки се распоредуваат како комплет но како несоставени обувки согласно на ОП (Основни правила за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа) 2 (a), втората реченица. Делот од ѓонот на составените обувки кој е во допир со почвата е од гума согласно со значењето на Забелешка 4 (б) од Глава 64 и, на тој начин, обувките имаат ѓон од гума. Со оглед дека кожните материјали го сочинуваат најголемиот дел од надворешната површина на горништето од обувките, материјалот на горништето на чизмите е

ниту водоотпорна. Обувките може да биде наменета и за мажи и за жени. (чизми за планинарење) (Видете слики бр. 650 А, 650 В и 650 ° С) (*)	—	кожа согласно со значењето на Забелешка 4 (а) од Глава 64. Текстилните ѓон-влошки се ставени во сет за мало продажба заедно со несоставените планинарски чизми и металниот алат потребен за составување на обувките. Овој сет треба да се распореди како да се состои само од планинарски чизми, бидејќи планинарските чизми му даваат на сетот суштински карактер согласно со значењето на ОП 3 (б). Текстилните ѓон-влошки и металниот алат се само додатоци на обувките. Така, сетот се распоредува како обувки со ѓон од гума и горниште од кожа.
(*) Сликите се само за информација		





Прилог 91

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1051/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

1. Ново возило на четири тркала (така наречено „Возило за сите терени“ „All Terrain Vehicle“) со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички и моќност од приближно 15 kW и нето маса од приближно 310 кг. Возилото ги има следните карактеристики. - едно седиште со должина приближно од 600 мм само за сместување на возачот, - систем за управување - автомобилски тип врз основа на Ackerman принципот управувач како кај моторциклите со команди на рачките, - сопирачки на предните и задните тркала, - автоматска спојка и брзина за назад, - мотор приспособен за возење на тешки терени и способен при мали брзини да пренесе доволно сила, - карданско вратице за пренос на силата на моторот до задните тркала, - гуми со длабоки шари дизајнирани за употреба надвор од патиштата, - отвор со опрема за прикачување на различни приклучни уреди, - со влечен капацитет од приближно 1170 кг (без сопирачки), и - трајно прицврстена полуга	8701 90 11	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 од Глава 87 и наменуванието на тар. број 8701 и тар. подброеви 8701 90 и 8701 90 11. Возилото е опремено со отвор погоден за прицврстување на различни споени уреди и карданско вратице за пренос на силата на моторот до задните тркала, тоа е наменето да извршува работи на тешки терени и турка и влече други возила, апарати или товар. (Забелешка 2 од Глава 87). Распоредувањето во тар. број 8703 е исклучено бидејќи возилото ги исполнува барањата дефинирани со Забелешка 2 од Глава 87 и е способно да влече и бутка најмалку двапати од неговата нето маса (согласно Коментарите на КН за тарифни подброеви 8701 90 11 до 8701 90 90). Полугата му дава на возилото карактер на шумски трактор (согласно Коментари на КН за тарифни подброеви 8701 90 11 до 8701 90 50). Возилото затоа се распоредува во тар. подброј 8701 90 11.
--	-------------------	---

погодна за влечење на трупци Возилото е конструирано претежно за извршување на работи за шимарство. Различните поврзани уреди се внесуваат заедно со возилото.		
2. Ново возило на четири тркала (така наречено „Возило за сите терени“ „All Terrain Vehicle“) со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички и моќност од приближно 15 kW и нето маса од приближно 310 кг. Возилото ги има следните карактеристики: - едно седиште со должина приближно од 600 мм само за сместување на возачот, - систем за управување - автомобилски тип врз основа на Ackerman принципот управувач како кај моторциклите со команди на рачките, - сопирачки на предните и задните тркала, - автоматска спојка и брзина за назад, - мотор приспособен за возење на тешки терени и способен при мали брзини да пренесе доволно сила, - карданско вратило за пренос на силата на моторот до задните тркала, - гуми со длабоки шари дизајнирани за употреба надвор од патиштата,	8701 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 од Глава 87 и наменувањето на тар. број 8701 и тар. подброеви 8701 90 и 8701 90 90. Возилото е опремено со отвор погоден за прицврстување на различни приклучни уреди и карданско вратило за пренос на силата на моторот до задните тркала, тоа е наменето да извршува работи на тешки терени и турка и влече други возила, апарати или товар (Забелешка 2 од Глава 87). Распоредувањето во тар. број 8703 е исклучено, бидејќи возилото ги исполнува барањата дефинирани со Забелешка 2 од Глава 87 и е способно да влече и бутка најмалку двапати од неговата нето маса (согласно Коментарите на КН за тарифни подброеви 8701 90 11 до 8701 90 90). Распоредувањето како земјоделски или шумски трактор е исклучена, бидејќи возилото нема моќност, уред за хидраулично подигање, ниту полуга (согласно Коментарите на КН за тарифни подброеви 8701 90 11 до 8701 90 50). Возилото затоа се распоредува во тар. подброј 8701 90 90.

- отвор со опрема за прикачување на различни приклучни уреди, и - со влечен капацитет од приближно 1170 кг (без сопирачки).. Различните приклучни уреди се внесуваат заедно со возилото.		
--	--	--

Прилог 92

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 42/2010	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот е составен од (% по маса): - трева од јачмен, во прав 28,8 - мед 27,5 - трева од пченица, во прав 21,5 - луцерка (alfalfa), во прав 21,5 - стеаринска киселина 0,4 - бибер 0,25 - хром пиколинат 0,01 (одговара на 8,7 µg Cr на таблета) Производот се внесува приготвен за продажба на мало и се употребува како додаток кон исхраната (една таблета два пати на ден).	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тарифните броеви 2106, 2106 90 и 2106 90 98. Производот не ги исполнува барањата на Забелешка 2(б)(2) од Глава 19 поради неговиот состав, презентирањето и употребата како додаток кон исхраната. Производот не ги исполнува барањата на Дополнителната забелешка 1 од Глава 30 бидејќи не е деклариран за употреба за специфична болест или дадените концентрации на активни материи. Затоа истиот не треба да се смета како медицински растителен препарат согласно значењето на тар. број 3004. Затоа производот се смета дека е опфатен со наименованието на тар. број 2106 како прехранбени производи на друго место не спомнати или опфатени и е употребен како диететски додаток назначен за одржување на општото здравје и добрата состојба на организмот. (Види Коментар на ХС за тар. број 2106, дтав два, бр. 16)

Прилог 93

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 109/2010	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ кој се состои од: - еден цилиндричен контејнер од челик со висина од приближно 33 см и дијаметар од приближно 29 см, - челична капак со два кружни отвори со дијаметар од приближно 5 см и 6 см, соодветно; - цилиндрична решетка од челик со висина од приближно 8 см и со дијаметар од приближно 12,5 см, - флексибилна челична цевка, и - млазница за всисување. Челичната решетка е монтирана на горната страна на капакот под еден од отворите. Цевката со млазница за всисување е опремена со друг отвор. Производот е наменет за чистење, како на пример, камини, употребен заедно со правосмукалка кога цревата на правосмукалната е поврзано со горната страна на капакот до отворот на решетката. Кога се усисува, грубите честички остануваат на дното на контејнерот додека пак воздушните честички се филтрираат од воздушната пареа со помош на решетката.	8421 39 20	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1(f) од Оддел XV и наменованијата на тарифните броеви 8421, 8421 39 и 8421 39 20. Поради тоа што цилиндричната решетка ги запира воздушните честички и само прочистениот воздух поминува низ неа, таа служи како филтер. Затоа производот има својство на машина за филтрирање и пречистување од тар.број 8421. Распоредувањето во тар.број 7323 како апарат за домаќинство од челик е исклучено согласно Забелешката 1(f) од Оддел XV со што одделот не опфаќа производи од Оддел XVI. Производот се распоредува во тар. подброј 8421 39 20 како машина за филтрирање или пречистување на воздух.

Прилог 94

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.152/2010	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

Производ составен од темно зелени електрични кабли кои се со вграден провидни мини филамент лампици (1,5V/0,5W), поврзани заедно така да формираат мрежа од 320 x 150 см (т.н. „светлечка мрежа“). Индивидуалните окца на мрежата се 19 x 19 см така што растојанието помеѓу лампиците е приближно 19 см. Производот се увезува во пакување за продажба на мало заедно со 24 V статички конвертор, 8 држачи со куки и 10 резервни лампици. Светлечката мрежа е направена за употреба и внатре и надвор. Производот е наменет за декорирање, на пример, новогодишна елка или прозорец	9405 30 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување за тар. број 9405 и тар. подброј 9405 30 00. Големината на мрежата овозможува лесно да се постави преку и да ја покрие новогодишната елка. Бојата на каблите и 19x19см индивидуалните окца, дозволува мрежата да се навлече внатре преку надворешните врвови на гранките, обезбедувајќи така, кога лампиците се запалени, жиците и лампите да се скриени додека сијаличките светкаат према надворешноста, правејќи на тој начин еднообразен декоративен ефект. Иако производот може да се користи и за други намени, неговите објективни и идентификациони својства укажуваат дека е наменет за употреба за декоративно осветлување на новогодишна елка. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 9405 30 00 како сет за осветлување од вид кој се употребува за новогодишни елки.
--	-------------------	--


Прилог 95

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.153/2010	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на т.н. „пор-уп книга“, со присоединети печатени страни од картон, две од нив се со лимитиран текст во врска со активноста на играта. Има уште шест други страни кои, кога ќе се отворат, прават тродимензионална претстава на неколку секции на вселенска станица.	9503 00 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1(в) од Глава 49 и наменување за тар. подброј 9503 00 9503 00 99. Имајќи предвид неговите карактеристики (конструкција), намената за употреба на овој производ е првенствено за играње.

Исто така книгата вклучува и страна со отпресоци, исправени фигури направени од картон кои може да се вметнат во различни делови од вселенската станица.	Сликовниците за деца, кои вклучуваат и исправени фигури кои се придвижуваат или исечени делови, се распоредуваат во тар. број 4903 (Книги со слики за деца за цртање или книги за бојење), се додека производот не е првенствено играчка. Производите кои се играчки се исклучени од тар. број 4903 и се распоредуваат во Глава 95 (види исто така Коментар на ХС за тар. број 4903).
	Производите од Глава 95 се исклучени од Глава 49 со примена на Забелешка 1(в) за Глава 49.
	Оттука производот се распоредува во тар. број 9503 како играчка.

Прилог 96

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 309/2010	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Трослоен панел од иглолисно дрво со вкупни димензии од 1000 x 500 x 27 мм. Надворешните слоеви се со дебелина од 8,5 мм и се состојат од дрвени парчиња залепени ивица до ивица со паралелно поставување едно на друго. Внатрешниот слој (јадрото) е нормално поставено на жилите на надворешните слоеви, со дебелина 10 мм и сочинето од дрвени парчиња (блок/летви) залепени ивица до ивица со паралелно поставување едно на друго. Надворешните слоеви и ивиците се премачкани со смола. Види слика (*)	4412 94 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тарифен број 4412 и тар. подброј 4412 94 и 4412 94 90. Распоредувањето во тар. број 4418 како дрвена столарија, поспецифична за станбени згради за бетонски градежни работи е исклучено, како производ кој нема карактеристики освен премачкувањето со смола, кој му овозможуваат да биде идентификуван како производ дизајниран за конструктивни цели. Види Коментар на ХС за тар. број 4418 (посебно последната реченица од став 3). Намената за конструкции во станбени згради оттука не е битното за производот. Оттука, производот нема објективни карактеристики и својства за да се распореди во тар. број 4418.

		Со своите карактеристики кои ги поседува, производот се распоредува во тар. ознака 4412 94 90 како други блок табли, слоевити табли и табли со летви (види Коментар на ХС за тар. број 4412, (3)).
(*) Сликата е само од информативен карактер.		

Прилог 97

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.310/2010	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Уред во форма на минувачки портал кој се користи на аеродромските безбедносни точки (т.н. „масен спектрометар“). Проектиран за детекција на нелегални супстанции, како што се експлозивни и наркотици, со користење на технологија на подвижна спектрометрија со јонска стапница (Ion Trap Mobility Spectrometer (ITMS)). Анализите се базираат на примероци од воздухот кој минува низ полупропустива мембрана и влегува во јонизационата комора каде јонизациониот извор емитува бета честички како резултат на јонска формација во гасна фаза. Јонизацијата потоа пулсирачки се насочува низ насочувачка цевка, каде електричното поле ги забрзува јоните кон колекторска електрода. Примерокот потоа се анализира на основа на времето потребно јоните да пристигнат до колекторот. Поради тоа, апаратот ги сепарира јонизираниите пареи и потоа ја мери мобилноста на јоните во електричното поле.	9027 80 17	Распоредувањето е утврдено со одредбите на Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тарифен број 9027 и тар. подброј, 9027 80 и 9027 80 17. Распоредувањето во тар. број 9022 како апарати на база на употреба на бета зрачење е исклучено, со оглед на тоа што зрачењето се користи само во подготвителниот чекор, пред анализата, за јонизација на примерокот. Зрачењето е само почетна иницијална фаза од процесот на хемиската анализа кој користи спектрометарска технологија. Апаратите за физички и хемиски анализи - спектрометри - се посебно спомнати во тар. број 9027. Со оглед на тоа што апаратот не користи оптичко зрачење (UV, видлива, IR), истиот се распоредува во тар. ознака 9027 80 17 како други апарати за физичка и хемиска анализа.

Апаратот не користи оптичко зрачење.		
--------------------------------------	--	--

Прилог 98

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.336/2010	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Плоча (диск) со дијаметар од околу 580 мм и дебелина од околу 3 мм, сочинета од 2 слоја направени од полиуретан, од кои еден е машински нажлебан, а другиот има адхезивна превлека заштитена со одвоив пластичен лист (т.н. „полимерен подметач“). Производот се користи со машини за производство на силиконски и полупроводнички вафери (плочи). Се поставува на носечката глава на изменливиот алат на такви машини и се користи за рамнење и полирање на веферите (плочките).	3919 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тарифен број 3919 и тарифен подброј и 3919 90 00. Распоредувањето во тар. број 8486 како дел или прибор од машина од вид кој се употребува само или главно за производство на полупроводнички вафери е исклучено, со оглед фактот дека производот нема карактеристики за да се смета како дел или прибор на таква машина. Со оглед дека производот претставува потрошен материјал, истиот согласно конститутивниот материјал се распоредува во тар. ознака 3919 90 00 како самолеплива плоча или лист од пластика.
2. Плоча (диск) со дијаметар од околу 580 мм и дебелина од околу 2 мм, сочинета од 2 слоја од синтетички филц, еден од нив е импрегниран со полимерно врзиво (полиуретан) (т.н. „поромерен подметач“). Другиот слој има адхезивна превлека заштитена со одвоив пластичен лист. II Производот се користи со машини за производство на силиконски и полупроводнички вафери (плочи). Се поставува на носечката глава на изменливиот алат на такви машини и се користи за рамнење и полирање на веферите (плочките).	5919 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7(a) од Оддел XI, Забелешка 1(d) од Оддел XVI, Забелешка 7(б) од Глава 59 и наименованието на тар. Број 5911 и тар. подброј, 5911 90 и 5911 90 90. Распоредувањето во тар. број 8486 како дел или прибор од машина од вид кој се употребува само или главно за производство на полупроводнички вафери е исклучено, со оглед на тоа што производот нема карактеристики за да се смета како дел или прибор на таква машина. Производот претставува производ за техничка употреба согласно значењето

		на Забелешка 1 (д) од Оддел XVI , со оглед дека истиот се користи со машини - за производство на силиконски и полупроводнички вафери (плочи) за рамнење и полирање на ваферите (плочките). Оттука истиот се распоредува во тар. ознака 5911 90 90 како текстилен производ (конститутивен материјал) кој се користи за технички цели (види Забелешка 7 (б) од Глава 59.
--	--	--

Прилог 99

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.380/2010	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Таблети од 1.772 мг , подготвени за продажба на мало, една таблета е составена од (% по маса): - калциум карбонат 88,9 (одговара на 630 мг калциум) - скроб 3,5 - хидроксипропил метил целулоза 2,7 - кросповидон 1,9 - малтодекстрин 1,3 - минерално масло 1,2 Покрај тоа една таблета содржи 7µg =284 IU (интернационални единици) витамин Д3 (холекалциферол). Другите супстанции се присутни во количини помали од 1,0% по маса. Препорачаната дневна доза од една таблета е означена на етикетата. Согласно информацијата на етикетата производот се користи за превентивен третман на пример против остеопороза и за зајакнување на коските.	2106 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 од Глава 28, Дополнителна забелешка 1 од Глава 30 и наименованието на тарифен број 2106 и тар. подброј 2106 90 и 2106 90 92. Како резултат на присуството на супстанции кои не се опфатени во Забелешка 1(а) , (г) или (д) од Глава 28 , производот е исклучен од таа Глава . Нивото на внесени минерали или витамини (калциум и витамин Д3) согласно препорачаната дневна доза наведена на етикетата не е значително повисока од препорачаната дневна доза за одржување на добро здравје или добра состојба. Оттука производот не ги исполнува барањата на Дополнителна забелешка 1 од Глава 30, последен став, и не може да се распореди во тар. број 3004 (види Коментар на Комбинирана номенклатура за Глава 30, Дополнителна забелешка 1, точка 3). Со оглед на карактеристиките ваквиот производ се распоредува како прехранбен производ од тар. број 2106.

Прилог 100


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.455/2010	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Апарат сочинет од изменлив ултра-виолетов (UV) извор на светлина, рефлектор, бленда, контролор на интензитет и тајмер за бленда во кукиште (т.н „UV spot извор на светлина“) со вкупни димензии од 311 x 160 x 227 мм. Кукиштето е опремено со рачка за носење, контролен уред и фиксно светло за корисник. Апаратот се користи во фотохемиски процес, т.н „UV лечење“, за површински третман на различни фотоосетливи материјали со UV зрачење, особено за не-механичко стврдување на различни материјали и премази, преку контролирана емисија на UV светлина.	8543 70 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување за тар. број 8543, и тар. подброеви 8543 70 и 8543 70 90. Распоредувањето во тар. број 8479 како машина со индивидуална функција, не спомната ниту опфатена на друго место во Глава 84, е исклучено од причина што стврдувањет не вклучува било каква механичка функција, туку е резултат од фотохемиски процес. Оттука, апаратот се смета како UV озрачувачка опрема за општа индустриска употреба (види исто така Коментар на ХС за тар. број 8543, став четири, (11)). Апаратот оттука треба се распоредува во тар. ознака 8543 70 90 како други електрични машини и апарати, со индивидуална функција, неспомната ниту опфатена на друго место во Глава 85.


Прилог 101

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.465/2010	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ со вкупни димензии од 197 x 90 x 2 см составен од 16 летвички од полно дрво зацврствени заедно со две траки од текстил фиксирани на дрвото со помош на метални стеги. Летвичките не се закривени, и тие се од не-флексибилно масивно борово дрво. Производот е наменет за употреба заедно со рамка за кревет за подршка на душекот.	9404 10 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 (Б) од Глава 94 и наменованието на тар. број 9404 и тар. подброј 9404 10 00. Иако летвичките не се ниту закривени ниту флексибилни, производот во целост одговара на термините од тар. број 9404 како дизајниран за подршка на душекот во креветот. Распоредувањето во тар. ознака 9403

		90 30 како дел од кревет е исклучено, бидејќи носачите на мадраци, кои се увезуваат засебно, не се распоредуваат како делови на стоките со помош на Забелешка 3 (Б) од Глава 94. Производот оттука се распоредува во тар. ознака 9404 10 00 како носачи на мадраци.
--	--	---

Прилог 102

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.692/2010	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Дебел полукружен производ, со вкупни димензии од приближно 75 см во должина x 45 см во ширина, направен од текстилна ткаенина од впредени кокосови влакна, кои ја формираат главнината на површината, со гумена позадина. Производот е заокружен со декоративна гумена бордура (бришач). Види слика 652(*) 	5702 20 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (а) од Глава 40, Забелешка 1 од Глава 46 и наменувањето на тар. број 5702 и тар. подброј 5702 20 00. Кокосовите влакна се растителни текстилни влакна, кои кога се предени, припаѓаат во опфатот на тар. број 5308 и оттука припаѓаат на Оддел XI (текстил и производи од текстил) од Номенклатурата на Царинската тарифа. Површината на производот е направен од ткаенина од предиво на кокосови влакна и од гума, при што кокосовите влакна и го даваат на површината суштинскиот карактер согласно занчењето на Основното правило 3 (б), затоа што тоа е материјалот кој им дозволува на луѓето да го изрибаат и исчистат ѓонот на нивните чевли, и освен тоа, кокосовите влакна ја формираат поголемата површина. Се додека текстилниот материјал (ткаенина од предиво од кокосови влакна) служи како изложена површина на производот кога се користи, овој производ е „текстилна подна покривка“ согласно значењето на Забелешка 1 од Глава 57.

		Заради неговата големина, дебелина, крутост и неговата јачина, производот има објективни карактеристики на текстилна подна покривка (брисач). Понатаму, текстот на тар. број 5702 вклучува „други текстилни подни покривки, ткаени“ без било каква дистинкција меѓу оние кои се за внатрешна или надворешна употреба и без специфицирање на димензиите. Оттука, согласно Забелешка 2(a) од Глава 40, овој производ не може да се распореди во Глава 40, затоа што таа Глава не опфаќа стоки од Оддел XI (текстил и производи од текстил). Исто така овој производ не може да се распореди ниту во Глава 46 затоа што, согласно Забелешка 1 од таа Глава, не опфаќа предиво од природни текстилни влакна. Производот оттука се распоредува како текстилна подна покривка во Глава 57.
2. Дебел правоаголен производ со приближни димензии од 60 см во должина x 40 см во ширина, направен од кокосови влакна кои формираат флор. Кокосовите влакна се поврзани на подлога од поли(винил хлорид), која ја прави задната површина (позадина). Брисачот е заокружен со декоративна бордура од поли (винил хлорид) (брисач за пред врата). Види слика 653(*) 	5705 00 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (м) од Глава 39, Забелешка 1 од Глава 57 и наменување на тар. број 5705 и тар. подброј 5705 00 90. Кокосовите влакна се растителни текстилни влакна во рамки на опфатот на тар. број 5305 и оттука припаѓа на Оддел XI (текстил и производи од текстил) од Номенклатурата на Царинската тарифа. Површината на производот е направен од кокосови влакна и пол(винил хлорид), при што кокосовите влакна и го даваат на површината суштинскиот карактер согласно значењето на Основното правило 3 (б), затоа што тоа е материјалот кој им дозволува на луѓето да го изрибаат и исчистат флот на нивните чевли. Се додека текстилниот материјал

	(кокосови влакна) служи како изложена површина на производот кога се користи, овој производ е „текстилна подна покривка“ согласно значењето на Забелешка 1 од Глава 57. Заради неговата големина, дебелина, крутост и неговата јачина, производот има објективни карактеристики на текстилна подна покривка (брисач).. Понатаму, тар. број 5705 опфаќа теписи и текстилни подни покривки, без било каква дистинкција меѓу оние кои се за внатрешна или надворешна употреба и без специфицирање на димензиите (види исто така Коментар на ХС за тар. број 5705, прв став) . Овој тар. број вклучува теписи со споен флор, каде флорот е фиксиран било преку подлога или директно со лепак кој ја сочинува подлогата (види исто така Коментар на ХС за тар. број 5705, втор став (1)). Оттука, согласно Забелешка 2(м) од Глава 39, овој производ не може да се распореди во Глава 39, затоа што таа Глава не опфаќа стоки од Оддел XI (текстил и производи од текстил). Производот оттука се распоредува како текстилна подна покривка во Глава 57.
(*) Сликата е само од информативен карактер.	


Прилог 103

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.716/2010	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ сочинет од: – живини сијалици под висок притисок со празнење со незапечатен рефлектор, – каблирање, – вентилациони отвори, – инсталациона рамка со држач, и – вклучница.	8539 32 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2(a) од Оддел XVI како и наименованието на тарифен број 8539 и тар. подброеви 8539 32 и 8539 32 10. Бидејќи производот се смета за дел од проектор, се применува Забелешка 2 од

Производот е дизајниран за употреба во проектори.		Оддел XVI. Врз основа на Забелешка 2(a) од Оддел XVI, деловите кои се вклучени во било кој тарифен број од Глава 84 или 85 се распоредуваат во нивните соодветни тарифни броеви. Со оглед на своите карактеристики, производот ги исполнува условите од тарифен број 8539. Оттука, распоредувањето во тар. број 8529 е исклучено. Производот следствено се распоредува во тарифната ознака 8539 32 10 како живина сијалица со празнење.
---	--	---

Прилог 104

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.727/2010	Распоредување (Тар. Ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
Електричен продолжен кабел сочинет од: - електричен кабел со должина од приближно 2м, - приклучок за поврзување во електрична струја во главната вклучница (на сидот), и - пластично кукиште со 5 вклучници, прекинувач за струја и осигурувач. Производот е дизајниран за употреба за транспорт на електрична струја од 220 V на едно локално место (на пример, соба) на различни апарати. Прекинувачот го прекинува доводот на електрична струја и осигурувачот штити од преоптеретување. (*) Види слика	8544 42 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 од Оддел XVI како и наименованието кон тарифен број 8544 и тар. подброеви 8544 42 и 8544 42 90. Функциите обезбедени со прекинувачот и осигурувачот се сметаат за второстепени во однос на главната функција на производот за транспорт на електрична струја на кабелот опремен со конектори. Распоредувањето во тар. број 8536 како конектор е исклучено наспроти тар. број 8544 кој ги опфаќа каблите, било да се или не опремени со конектори (види Коментар на ХС за тар. број 8536 (III) (A), последен став, и коментар за тар. број 8544. Производот следствено се распоредува во тар. ознака 8544 42 90 како други електрични спроводници опремени со конектори.



(*) Сликата е само за информација


Прилог 105

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.731/2010	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Видеозвучна инсталација, која се состои главно од следниве компоненти: 10 апарати за репродукција на слики од тип со дигитални сестрани дискови (DVD), 10 проектори, кои користат матрични дисплеи со технологија на течни кристали (LCD), од вид исто така способен за прикажување на дигитални информации добиени од машините за автоматска обработка на податоци, 10 звучни кутни со еден звучник, со сопствен извор на енергија, и 20 дигитални сестрани дискови (DVD) на кои се снимени дела на „модерна уметност“ во форма на слики, придружени со звук. Изгледот на апаратите за видео репродукција, проекторите и звучниците се модифицирани од уметник за да изгледаат како дело на „модерна уметност“ без измена на нивната функција. Инсталацијата се увезува во разглобена состојба.	8521 90 00 8528 69 10 8518 21 00 8523 40 51	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување на тар. броеви 8521 и тар. подброеви 8521 90 00, 8528, 8528 69 и 8528 69 10, 8518 и 8518 21 00 и 8523, 8523 40 и 8523 40 51. Распоредувањето во тар. број 9703 00 00 како скулптура е исклучено, затоа што ниту една од индивидуалните компоненти или пак целата инсталација, кога е склопена, не се смета за скулптура. Компонентите се малку модифицирани од уметник, но нивните модификации не ја менуваат нивната главна функција на стоки од Оддел XVI. Содржината снимена на DVD -та , заедно со компонентите на инсталацијата, обезбедува „модерна уметност“. Видео-звучната инсталација не е ниту сложен производ, со оглед на тоа што се состои од индивидуални компоненти, ниту пак се стоки подготвени како сет за малопродажба согласно значењето на Забелешка 3 (6). Следствено, компонентите на инсталацијата треба да се распоредат засебно. Видео репродукциските апарати оттука се распоредуваат во тар. ознака 8521 90 00, проекторите во тар. ознака 8528 69 10, звучниците во тар. ознака 8518 21 00 и DVD-та во тар. ознака 8523 40 51.
2. Таканаречена „светлосна	9405 10 28	Распоредувањето е утврдено со

инсталација” која се состои од шест кружни флуоресцентни цевки за осветлување и шест пластични арматури за светлата. Дизајнирани од уметник и работат согласно инструкциите обезбедени од уметникот. Наменети се да бидат изложени во галерија, фиксирани на сид. Арматурите се одвоени едни од други и се наменети да бидат монтирани вертикално. Цевките се сместени во арматурите, обезбедувајќи наизменично сенки на бело. Производот е во разглобена состојбаба.	— — —	Основните правила 1, 2(a) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименовање на тар. број 9405 и тар. подброеви 9405 10 и 9405 10 28. Распоредувањето во тар. број 9703 00 00 како скулптура е исклучено, бидејќи инсталацијата како „уметничко дело” е споредна спрема резултатот на светлосен ефект кој го има. Распоредувањето во тар. број 9705 00 00 е исклучено, инсталацијата не е колекционерско парче од историски интерес. Таа има карактеристики на светлечки тела од тар. број 9405. Оттука производот се распоредува во тар. ознака 9405 10 28 како сидни светлечки тела.
--	--------------	--

Прилог 106

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.732/2010	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на челична плоча (диск), исечена од топло валана плоча, со дијаметар од околу 187 см и дебелина од околу 1,5 см, маркиран со еден помал и еден поголем овален отвор. По увозот, производот дополнително се процесира (глодање и дупчење на дополнителни отвори, монтирање на челичен обрач и површинска обработка и премачкување) пред да се користи. Наменет е да се коисти заедно со слична плоча (диск) со дебелина од околу 2,5 см, за да се поврзе една лопатка со лежиштето во куќиште на т.н. „ветрена турбина” (мотор на ветер со вграден генератор). Види слика (*)	7326 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 7326 и тар. подброј 7326 90 и 7326 90 98. Распоредувањето во тар. број 7308 како дел на конструкција или во Оддел XVI како дел од машина е исклучено, бидејќи во моментот на увоз производот не може да се идентификува како „дел” со оглед дека се бара понатамошно процесирање. Оттука производот се распоредува согласно конститутивниот материјал во тар. ознака 7326 90 98 како други производи од челик.

		
(*) Сликата е само за информација		

Прилог 107

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1065/2010	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ составен од картонска ролна и рачка изработена од лиена пластика (т.н. „текстилен валјак“). Картонската ролна е прекриена со хартија, која е самолеплива од надворешната страна и прекриена со синтетичка пластика од внатрешната страна. Картонската ролна, со самолеплива хартија е за еднократна употреба и изменлива. Таа е завиткана во заштитен слој на хартија која содржи опис за функционирањето на производот. Производот е наменет да се користи за отстранување од текстилна облека на пример, на прав, отпадоци од предумо, влакна, првут, итн.	9603 90 91	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 4 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 9603 и тар. подброеви 9603 90 и 9603 90 91. Производот кој на прв поглед не се распоредува во специфичниот тарифен број, е најсличен на четки од тарифниот број 9603. Тарифниот број 9603 опфаќа различни артикли кои значајно се разликуваат и по материјал и по форма (види Коментар на ХС за тар. број 9603). Производот затоа се распоредува во тарифната ознака 9603 90 91 00 како други четки.

Прилог 108

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1066/2010	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

Производ составен од еден аудио-фреквентен засилувач (15 W) и еден звучник (приближно 20 см (8 инчи)) во посебно кукиште со димензии од приближно 38 x 38 x 20,5 см и маса од приближно 8 кг. Производот е опремен со следниов интерфејс: - за музички инструмент, како на пример електрична гитара; - за контролер на звучни ефекти, управуван со една нога; - за апарат за снимање и репродукција на звук, како на пример МРЗ или компакт диск плеер; и - за слушалки. Исто така е опремен со контролни копчиња за јачина на глас - volume, прием, звук и звучни ефекти. Производот прима електрични сигнали од музичкиот инструмент, ги засилува истите со помош на аудио-фреквентниот засилувач и ги конвертира во звук што може да се слушне со помош на звучникот.	8518 40 89	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата — на Царинската тарифа, Забелешка 3 од Оддел XVI како и наименованието на тар. број 8518 и тар. подброеви 8518 40 и 8518 40 89. Со оглед на тоа дека производот не е опремен ниту со интерфејс за микрофон, тој неможе да прима звук што може да се слуша. Соодветно, распоредувањето во тар. подброј 8518 50 како сет за засилување на електричен звук е исклучено. Производот е сложена машина во рамките на значењето на Забелешка 3 од Оддел XVI составена од звучник од тар. подброј 8518 29, аудио-фреквентен електричен засилувач од тар. подброј 8518 40 и машина за звучни ефекти од тар. подброј 8543 70. Аудио-фреквентната засилувачка функција е суштинската функција на производот со оглед на степенот на процесирање на примените сигнали. Производот затоа се распоредува во тар. ознака 8518 40 89 како аудио-фреквентен електричен засилувач.
---	-------------------	--

Прилог 109

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1067/2010	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производ (т.н. „туш за глава“) изготвен од пластика со превлака на никел, се користи за дистрибуција на вода преку млазница. Тој е опремен со неповратен вентил кој спречува водата да се врати назад. Меѓутоа вентилот не го регулира протокот на вода. Протокот на вода од млазницата се регулира со славина со која	3924 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието за тар. број 3924 и тар. подброј 3924 90 00. Распоредувањето во тар. број 8481 како вентил или сличен уред е исклучено, бидејќи производот е повеќе од вентил кој вклучува помошни функции, тој е комплетен туш за глава (види исто така Коментар на ХС за тар. број 8481).

производот е наменет да биде поврзан преку флексибилно црево.		Распоредувањето во тар. број 8424 како механички уред за исфрлање, дисперзија или распрскување на течност е исклучена, поради тоа што уредот не содржи никаков механизам за исфрлање, дисперзија или распрскување на течност. Протокот на вода од млазницата се регулира само со славината на која производот е наменет да биде поврзан. Производот оттука е распореден согласно материјалот од кој е составен од Глава 39. Распоредувањето во тар. број 3922 како санитарни производи од пластика е исклучено, поради тоа што овој тарифен број опфаќа кади, туш кади, садпери, лавабоа, бидеа, клозетски шолји, седишта и капаци, водоказанчиња и слични санитарни производи од пластика кои постојано се фиксираат на едно место (види исто така Коментар на ХС за тар. број 3922). Производот оттука се распоредува во тар. број 3924 како хигиенски или тоалетен производ од пластика.
2. Производ (т.н. „туш за глава“) изготвен од пластика со превлака на никел, се користи за дистрибуција на вода преку млазница. Тој е опремен со копче поврзано со вентил кој спречува водата да се врати назад и исто така го менува типот на млазот на водата („дожд“ или „масажа“). Меѓутоа вентилот не го регулира протокот на водата. Протокот на вода од млазницата се регулира со славина со која производот е наменет да биде поврзан преку флексибилно црево.	8424 89 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањето за тар. број 8424 и тар. подброј 8424 89 00. Распоредувањето во тар. број 8481 како вентил или сличен уред е исклучено, бидејќи производот кој е повеќе од вентил вклучува помошни функции, тој е комплетен туш за глава (види исто така Коментар на ХС за тар. број 8481). Присуството на механизам за промена на типот на млаз на вода му дава на производот карактер на механички уред за исфрлање, дисперзија или распрснување на течности. Производот оттука е распореден во тар. број 8424.

3. Производ (т.н. „туш за глава“) изготвен од пластика со превлака на никел, се користи за дистрибуција на вода преку млазница без повратен вентил или механизам за промена на типот на млазот вода. Протокот на вода од млазницата се регулира со славина со која производот е наменет да биде поврзан преку флексибилно црево.	3924 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на —Царинската тарифа и наменувањето за тар. број 3924 и тар. подброј 3924 90 00. Распоредувањето во тар. број 8424 како механички уред за исфрлање, дисперзија или распрскување на течност е исклучено, поради тоа што уредот не содржи никаков механизам за исфрлање, дисперзија или распрскување на течност. Протокот на вода од млазницата се регулира само со славината на која производот е наменет да биде поврзан. Производот оттука е распореден согласно материјалот од кој е составен од Глава 39. Распоредувањето во тар. број 3922 како санитарни производи од пластика е исклучено, поради тоа што овој тарифен број опфаќа кади, туш кади, садопери, лавабоа, бидеа, клозетски шолји, седишта и капаци, водоканализација и слични санитарни производи од пластика кои постојано се фиксираат на едно место (види исто така Коментар на ХС за тар. број 3922). Производот оттука се распоредува во тар. број 3924 како хигиенски или тоалетен производ од пластика.
--	-------------------	---

Прилог 110

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1076/2010	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ (т.н. „common mode choke“) со димензии од околу 3 x 3 x 2 см (вклучувајќи ја основната плоча), сочинета од две намотки од изолирана бакарна жица намотана на феритно јадро, со однос 1:1. Различниот режим на струја (сигнал), протекува во спротивни правци низ	8504 50 95	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањето за тар. број 8504 и тар. подброеви 8504 50 и 8504 50 95. Распоредувањето во тар. подброј 8504 31 како трансформатор е исклучено, и

намотките, креирајќи исти и спротивни магнетни полиња кои се одбиваат едни од други. Како резултат на ова производот има нула импеданса на различниот струен режим, кој поминува непроменет. Еднонасочниот струен режим (интерференца), протекува во ист правец низ намотките, креирајќи еднакви во-фаза магнетни полиња кои се собираат заедно. Ова резултира производот да има висока импеданса на едносачната струја, која минува непроменета.	—	покрај тоа што има конструкција на трансформатор, производот не може да ја трансформира наизменичната струја во различна наизменична струја. Само ја трансферира наизменичната струја со однос 1:1 (види Коментар на ХС за тар. број 8504). Со оглед на функцијата, производот претставува индуктор од тар. подброј 8504 50, и се користи да го ограничи или спречи протокот на еднонасочен струен режим (интерференца) додека го напушта протокот на различен режим на струја (сигнал) непроменет. Оттука производот се распоредува во тар. ознака 8504 50 95 како индуктор.
---	---	--

Прилог 111

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1155/2010	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Сложени стоки, изработени од гранки од вештачко црешово дрво со електрично светлечко тело со електричен трансформатор. Овие компоненти се прикачени едни со други за да формираат практично неделива целина. Вештачката гранка наликува на природен производ (гранка од црешово дрво со цветови), направена од монтирани различни делови (кафена хартија за имитација на гранки, жици кои ги придржуваат, лепливи ленти кои ги држат заедно, бела текстилна ткаенина за имитација на ливчињата од цветовите и мали пластични делови за држење на цветовите). Деловите се врзани, залепени и поставени заедно. Електричен светлечки синџир кој држи 60 микро електрични светилки е интегриран во вештачката гранка. Светилките претставуваат толчници во цветовите. Поради нивната	6702 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување кон тар. број 6702 и 6702 90 00. Производи составени од сложени стоки согласно Основното правило 3(6). Изработени од вештачки цвечиња од тар. број 6702, електрична опрема за осветлување од тар. број 9405 и електричен трансформатор од тар. број 8504. Електричната опрема за осветлување е вградена во вештачката цветна гранка која формира неделива целина (Види (Коментари на Хармонизиран систем) согласно Основното правило 3(6), (IX)). Поради објективните карактеристики на производот (кое личи на типично вештачко цвеќе; мали светилки кои му даваат мал осветлувачки ефект), производ кој главно е дизајниран да биде ставен во вазна, украс во соба како имитација на цвеќиња. Осветлувањето е само дополнителен

големина, светилките даваат осветлувачки ефект. Електричната жица од светлосниот синџир што ги држи микро светилките е целосно прекриен со гранката. Останатата, неколку метри долга, електрична жица ја напушта главната гранка и завршува во електричниот трансформатор. Производот не е ниту самостоечки, ниту пак има било какви средства за обесување. Дизајниран е да биде ставен во вазна. (вештачка гранка од црешово дрво) (види ги фотографиите А, Б и Ц) (*)		елемент кој го подобрува декоративниот ефект. Соодветно на тоа, вештачката цветна гранка е компонента која му дава на производот суштински карактер (т.е декоративен производ) во рамките на значењето согласно Основното правило 3(б). Производот неможе да биде распореден како лампа од тар. број 9405, бидејќи не е првенствено дизајниран за осветлување, како на пример, во соба, ниту пак специјализирана лампа (Коментари на Хармонизиран систем за тар. број 9405, (1), (1) и (3)). Вештачката цветна гранка личи на природен производ(види Коментари на Хармонизиран систем за тар. број 6702, (1)). Производот затоа се распоредува во тарифниот број 6702 како „вештачко цвеќе“.
(*) Сликите се само за информација		



А


Б

Ц

Прилог 112

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.111/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во вид на конусно парче од титан, кое на долниот крај има тело со надворешен навој (т.н. „вештачки забен колец“). Се употребува во забарството.	9021 29 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 б) од Глава 90 како и наименованието кон тар. број 9021 и тар. подброј 9021 29 00.

Производот е наменет да биде надграден во коренот на вештачкиот заб имплантиран во вилицата и го поврзува коренот со вештачката круна. При увозот, производот е во стерилно пакување. (*) Види слика..		Поради неговиот дизајн, производот е за специфична употреба во забарството и неможе да се смета како „дел за општа употреба“, како што е наведено во Забелешка 2 од Оддел XV. Затоа распоредувањето во Оддел XV се исклучува. Производот како дел од забарски материјали, треба да биде распореден во тарифниот број 9021 кој вклучува различни стоматолошки прибори за изготвување на стоматолошки круни или протези (види исто така Коментар на ХС за тарифен број 9021 (III) (Б) (4)). Оттука производот се распоредува во тар. ознака 9021 29 00 како дел од забарски материјали.
(*) Сликата е само за информација		



Прилог 113

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.112/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Модул со димензии од околу 8,5 x 30 x 23 см, наменет за следење на респираторни и анестетички гасови на пациентот за време на медицински третман (т.н. „Гас анализаторски модул“). Тој работи самостојно, поврзан и контролиран од системот за следење	9018 19 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2(б) од Глава 90 и наменување на тар. број 9018 и тар. подброј 9018 19 и 9018 19 10. Модулот не се смета за комплетен

на пациентот.		инструмент или апарат за физички или хемиски анализи од тарифниот број 9027, поради тоа што неговите контролни функции и приказ на соодветните резултати, се извршува преку системот за следење на пациентот. Следствено, распоредувањето во тарифниот број 9027 е исклучено.
Модулот спектроскопски го анализира респираторниот гас на пациентот во однос на неговата содржина, на пример, јаглен диоксид, азотен оксид, халотан или изофлуран.		Модулот не е препознатлив како апарат со ултравиолетиви или инфрацрвени зраци од тарифната ознака 90182000.Соодветно, распоредувањето во тарифната ознака 9018 20 00 е исклучено. Поради тоа што модулот не е наменет за давање на анестезија, тој не може да се смета за апарат и инструмент за анестезија од тарифната ознака 9018 90 60. Соодветно, распоредувањето во тарифната ознака 9018 90 60 е исклучено.
Системот за следење на пациентот продуцира податок добиен од модулот и го верифицира во согласност со поставените параметри. Резултатите се покажуваат на мониторот. Кога овие параметри не се задоволувачки, се вклучува аларм.		Поради тоа што модулот е погоден за употреба единствено со електродијагностички апарати за симултано следење на два или повеќе параметри, со примена на Забелешка 2(6) од Глава 90, производот се распоредува во тарифната ознака 9018 19 10.

Прилог 114

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.113/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ (т.н.„систем за видео надзор за бебиња“) претставен во сет за продажба на мало кој се состои од: – бежична телевизиска камера со вграден микрофон, видео сигнален предавател и антена; камерата е опремена со излезен интерфејс за аудио/видео; – бежичен колор монитор од течни кристали (LCD) тип со дијагонални димензии на екранот од околу 14 см (5,6	8528 72 40	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б), 3(в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тар. број 8528, тар. подброеви 8528 72 и 8528 72 40. Производот е сет опфатен со одредбите согласно од Основното правило 3(б), кој се состои од камера од тар. број 8525 и апарат за телевизиски прием од тар. број 8528, во кој што компонентата на сетот што му дава суштински карактер

инчи) и однос од 4:3, со вграден звучник, видео сигнален приемник и антена; мониторот е опремен со влезен интерфејс за аудио/видео; - два адаптери; и - аудио/видео кабел. Сигналите се пренесуваат од камерата до мониторот на фреквенција од 2,4 GHz во опсег од 150 метри. Сетот се користи за надгледување на бебиња од далечина.	не може да биде одредена. Со примена на Основното правило 3(в), производот затоа се распоредува како апарат за телевизиски прием во тар. ознака 8528 72 40.
---	---


Прилог 115

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.312/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производ (т.н. „ултразвучен предавател“) составен од пиезо-електричен елемент во форма на керамички диск на кој е прицврстена метална мембрана со радијално орјентиран конус. Целиот е прицврстен на една основна плоча и е поставен во пластично кукиште со спојници. Наизменичната струја предизвикува пиезо-електричниот елемент да осцилира, предизвикувајќи ултразвучни бранови (нечујни за човечкото уво) кои се пренесуваат низ воздухот. Производот на овој начин ги конвертира електричните сигнали во ултразвучни бранови. Производот се користи за различни цели вклучувајќи и за мерење на растојанија при паркирање, за набљудување на просторот покриен со автомобилскиот аларм против крајби и мерење на нивото на течности на одредени производи.	8548 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифниот број 8548 и тар. подброеви 8548 90 и 8548 90 90. Поради тоа што производот не може да се смета дека е дел од специфична машина од Оддел XVI, распоредувањето врз основа на Забелешка 2 од Оддел XVI е исклучено. Поради тоа што производот не може да се смета дека е дел од специфичен инструмент или апарат од Глава 90, распоредувањето врз основа на Забелешка 2 кон Глава 90 е исклучено. Производот е електричен дел на машина или апарат, кој не е споменат ниту опфатен на друго место во Глава 85. Оттука, производот се распоредува во тар. ознака 8548 90 90 00.
2. Производ (т.н. „ултразвучен предавател“) составен од пиезо-електричен елемент во форма на	8548 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската

керамички диск на кој е прицврстена метална мембрана со радијално ориентиран конус. Целиот е прицврстен на една основна плоча и е поставен во пластично куќиште со спојници. Ултразвучните бранови (нечујни за човечкото уво) предизвикуваат пиезо-електричниот елемент да осцилира и да ги конвертира брановите во електрични сигнали. Производот се користи за различни цели вклучувајќи и за мерење на растојанија при паркирање, за набљудување на просторот покриен со автомобилскиот аларм против кражби и мерење на нивото на течности на одредени производи.	тарифа, како и наименованието на тар. број 8548 и тар. подброеви 8548 90 и 8548 90 90. Поради тоа што производот не може да се смета дека е дел од специфична машина од Оддел XVI, распоредувањето врз основа на Забелешка 2 од Оддел XVI е исклучено. Поради тоа што производот не може да се смета дека е дел од специфичен инструмент или апарат од Глава 90, распоредувањето врз основа на Забелешка 2 од Глава 90 е исклучено. Производот е електричен дел на машина или апарат, кој не е споменат ниту опфатен на друго место во Глава 85. Оттука, производот се распоредува во тар. ознака 8548 90 90.
---	--

Прилог 116

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.313/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Парче мебел (т.н. „телевизиско постолје“) со димензии од околу 80 x 40 x 45см. Производот се состои од горна површина и две полица од чисто калено стакло и четири цилиндрични ногарки со димензии приближно 45 x 5см изработени од метал. Максимална тежина на оптоварување на производот е 80кг. Металните и стаклените компоненти сочинуваат околу 47% и 44% соодветно од вкупната вредност на производот. (*) Види ја сликата	9403 20 80	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименовање за тар. број 9403 и тар. подброј 9403 20 и 9403 20 80. Масите и сличен мебел направен од различни материјали се распоредуваат според материјалот од кој се изработени ногарките и рамката, освен, ако со примена на основното правило 3(б), материјалот од кој е изработена горната површина на масата му дава суштински карактер на производот, како на пример, кога има повисока вредност (види Коментар на Комбинирана номенклатура за тар. број 9403). Распоредувањето затоа во тарифната ознака 9403 89 00 како мебел изработен

		од други материјали (стакло) е исклучено, бидејќи стаклената површина е со помала вредност од металните ногарки и не му дава на производот суштински карактер. Соодветно на тоа, производот се распоредува според материјалот од кој се изработени ногарките. Производот затоа се распоредува во тарифната ознака 9403 20 80 како друг метален мебел.
(*) Сликата е само за информација.		

Прилог 117

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.314/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Апарат (т.н. „топлинска инфрацрвена камера“) за снимање на слики со инфрацрвено зрачење со помош на микроболометар и прикажување на такви слики во боја кои прикажуваат различни температури, со димензија од околу 26 x 8 x 11 см. Апаратот се состои од: – одвоени леќи, – микроболометар со резолуција од 160 x 120 пиксели, со можност за мерење на температурата во опсег од -20°C до 250°C, – колор монитор од течни кристали (LCD) со резолуција од 320 x 240 пиксели со дијагонални димензии на екранот од околу 7 см (2,5 инчи), и	9025 19 20	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието кон тар. број 9025 и тар. броеви 9025 19 и 9025 19 20. Бидејќи апарат е во состојба да мери температура и да ги прикажува измерените вредности во бројки, функција која е опфатена со тар. број 9025, распоредувањето во тар. број 8525 како камера е исклучено (види Коментар на Комбинирана номенклатура за тар. број 8525). Намената на апаратот не е да го мери или да го проверува квантитетот на топлината, туку, за одредување на нивото на инфрацрвените зраци (мерење на температурата), распоредувањето во тар. број 9027 е

– меморија со можност за складирање до 200 слики во JPEG формат. Микроболометар е термички сензор кој се користи како детектор во камерата, со можност од 19 200 пиксели во секоја слика, каде што секој пиксел претставува резултат од мерењето на температурата Сликата е прикажана во различни бои кои го претставуваат мерењето на различни температури заедно со веритикална скала која ја покажува температурата на врвот и на дното на избраниот опсег на температури и спектарот на бои одејќи од врвот кон дното. Апаратот е исто така способен за мерење на температурата на одредена точка и прикажување на резултат на температуријата скала. Апаратот се користи за превентивно одржување за откривање на дефекти на конструкции или изолација и топлински губитоци.		исклучено. Со оглед на неговите карактеристики, апаратот затоа се распоредува во тар. ознака 9025 19 20 како термометар.
--	--	--

Прилог 118

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.315/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Електромеханичка машина (т.н. „вибрирачка платформа“), се состои од челична платформа и централна колона опремена со рачка и контролен панел. Машината е со димензии околу 80 x 80 x 120 см и тежина од 34 кг. Контролниот панел има тестатура и копчиња за стартување, повторување или прекинување на кодираната тренинг програма. Платформата се придвижува со мотор, со помош на кој платформата	8479 89 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањето за тар. број 8479 и тар. подброеви 8479 89 и 8479 89 97. Распоредувањето како апарат за механо-терапија во тар. број 9019 е исклучено, затоа што машината не се користи под медицински надзор за третман на зглобовите или мускулите (Види Коментар на ХС за тар. број 9019, (I)). Распоредувањето како апарат за

осцилира од страна на страна во однос на централната колона, изведувајќи движења слични на брзо одење. Осцилаторното движење се пренесува на нозете на лицето кое стои на платформата (и потоа нагоре кон мускулите) со фреквенција помеѓу 30 Hz и 50 Hz. — Машината дејствува како стимулатор за мускулната контракција и се употребува, на пример, во медицината, физиотерапијата и за добра здравствена состојба.	—	масажа во тар.број 9019 е исто така исклучено, бидејќи основна цел на машината е да се стимулираат сите мускули на телото на таков начин како тие да работат природно. (Види Коментари на ХС за тар. број 9019, (II)). Распоредувањето како производ или опрема за општа физичка вежба во тар.број 9506 е исклучено, бидејќи машината не е наменета за физичка вежба. (Види Коментари на ХС за тар. број 9506). Со оглед на тоа што машината делува како мускулен стимулатор преку механички средства, се распоредува во тар. ознака 8479 89 97 како машина или механички апарат со индивидуални функции, неспомнати или опфатени на друго место.
---	---	---

Прилог 119

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.316/2011 —	Распоредувањ е (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Употребувано pick-up возило, со платформа за товар која што не е на расклопување, за превоз на лица и стока (т.н. „повеќеенаменско возило“) со дизел мотор и со зафатнина на цилиндер од 3200 см³, автоматски менувач, на четири тркала (4 x 4) и должина на меѓуосовинското растојание од 320 см. Се состои од: — кабина со четири врати, опремена со два реда на седишта за 5 лица, вклучувајќи го и возачот. Кабината е изработена од луксузен ентериер, со електрично приспособливи кожни седишта, три безбедносни точки за појаси позади возачкото седиште, прозорци електрично управувани и клима уред. Возилото е	8703 33 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тар. број 8703 и тар.подброеви 8703 33 и 8703 33 90. Распоредувањето во тарифен број 8704 како возила за превоз на стока е исклучено, со оглед на неговата наменска употреба, која е својствена на неговите објективни карактеристики и општиот изглед како возило главно наменето за транспорт на лица. Максималната внатрешна должина на подот од просторот за превоз на стока е ограничен со страните и задната врата кога е затворена. (Види Коментари на ХС за тарифен број 8703 и Коментари на Комбинирана номенклатура за тарифен број 8703.) Возилото оттука се распоредува во тар. ознака 8703 33 90 како употребувано

опремено со радио-емитувачки приемник, радионавигациски систем и CD/DVD player, - внатрешната должина на отворениот простор за товар е 156 см. Страните и задната врата на просторот за товар достигнува висина од 50 см. Страните се опремени со држачи за прицврстување на товарот. Должината на просторот за товарење може да се продолжи до 206 см со отварање на задната врата и монтирање на елемент во форма на бариера (преграда).		моторно возило главно наменето за транспорт на лица.
---	--	---

Прилог 120

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.428/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Апарат на батерии во форма на цилиндер со димензии од околу 21 см висина со дијаметар од 9 см и тежина од околу 310 г (така наречен „аеросол диспензер“) специфично дизајниран да биде употребен заедно со изменлива аеросол лименка. Апаратот е составен од: - Електричен систем за активирање на механизмот за прскање на аеросол лименката, - Сензор и копчиња за активирање на електромеханичкиот систем, и - Пластично кукиште со отвор кој овозможува прскање на аеросол кога електромеханичкиот систем е активиран. Апаратот кога е опремен со аеросол лименка, е способен за освежување на воздухот на	8509 80 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3(б) кон Глава 85 и наименованието на тар.број 8509 и тар. подброј 8509 80 00. Со оглед на тоа што самиот апарат не исфрла, дисперзира или распрскува, туку само го активира механизмот за распрскување на аеросол лименката, распоредувањето во 8424 е исклучено. Апаратот е електромеханички уред со сопствен мотор од тар. број 8509 од вид кој обично е за домашна употреба. Затоа апаратот се распоредува во тар.ознака 8509 80 00.

ограничен простор во внатрешноста на зградата со растурање на дози на мирис, кога сензорот детектира присуство на лице, или на одредени програмирани интервали.		
2. Сет приготвен за продажба на мало составен од: 4. Електромеханички уред (така наречен „аеросол диспензер“), и 5. Изменлива аеросол лименка. „Аеросол диспензерот“ е батериски напојуван апарат во форма на цилиндер со димензии од околу 21 см висина со дијаметар од 9 см и тежина од околу 310 г составен од: - Електричен систем за активирање на механизмот за прскање на аеросол лименката, - Сензор и копчиња за активирање на електромеханичкиот систем, и - Пластично кукиште со отвор кој овозможува прскање на аеросол кога електромеханичкиот систем е активиран. Аеросол лименката содржи приготвени дезодоранси и парфеми за простории, од тар. ознака 3307 49 00. „Аеросол диспензерот“, кога е епремен со аеросол лименка, е способен за	8509 80 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 4, 3(6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3(6) кон Глава 85 и наименованието на тар.број 8509 и тар. подброј 8509 80 00. Компонентата која на сетот дава суштински карактер е аеросол диспензерот бидејќи е за постојана употреба, а аеросол лименката може да биде сменета кога е празна. Со оглед на тоа што самиот апарат не исфрла, дисперзира или распрскува, туку само го активира механизмот за распрскување на аеросол лименката, распоредувањето во 8424 е исклучено. Апаратот е електромеханички уред со сопствен мотор од тар. број 8509 од вид кој обично е за домашна употреба. Затоа апаратот се распоредува во тар.ознака 8509 80 00.

освежување на воздухот на ограничен простор во внатрешноста на зградата со растурање на дози на мирис, кога сензорот детектира присуство на лице, или на одредени програмирани интервали. Аеросол лименката е потрошна стока која може да биде заменета кога е празна со друга аеросол лименка со исти димензии.		
--	--	--

Прилог 121

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.447/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Конзервирани полнети лозови листови подготвени за консумација. Производот е изготвен од мешавина од ориз, кромид, соино масло, сол, лимонска киселина, црн бибер, нане и копар, завиткана во лозовите листови. Состав (процент по маса): - Ориз: околу 50, - Лозови листови: околу 15, - Кромид: околу 9, - Други состојки: масло, сол, зачини и вода.	1904 90 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тар. број 1904 и тар.подброеви 1904 90 и 1904 90 10. Суштинскиот карактер на овој производ му го дава компонентата на ориз. Со оглед на карактеристиките производот се распоредува согласно со Основното правило 3 (6) во тарифен број 1904.

Прилог 122

Опис на стоката	Распоредување	Основ за распоредување
-----------------	---------------	------------------------

Согласно регулатива (ЕЦ) бр.497/2011	(Тар. Ознака)	
(1)	(2)	(3)
1. Течност во вид на ароматизиран сируп со следниот состав (процент по маса): Вода 65,13 Шеќер од шеќерна трска 28,47 Сок од зелен лимон 3,18 Лимонска киселина 1,49 Лимонов сок 1,38 Арома 0,46 Боја 0,0003 Примеси После растворувањето со вода или алкохол препаратот е готов за пиење како коктейл.	2106 90 59	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тар. број 2106 и тар.подброеви 2106 90 и 2106 90 59. Со оглед на тоа што производот сам по себе не се пие, распоредувањето како пијалок во Глава 22 е исклучено. Со оглед на неговиот состав, производот содржи средства за арома и боење, се распоредува како ароматизиран шеќерен сируп од тар. ознака 2106 90 59. Види исто така Коментар на ХС за тар.број 2106, точка (12).
2. Течност во вид на ароматизиран сируп со следниот состав (процент по маса): Вода 51,27 Шеќер од шеќерна трска 28,40 Сок од малина 10,60 Пире од малина 8,20 Арома 0,18 Боја 0,02 Примеси После растворувањето со вода или алкохол препаратот е готов за пиење како коктейл.	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тар. број 2106 и тар.подброеви 2106 90 и 2106 90 98. Со оглед на тоа што производот сам по себе не се пие, распоредувањето како пијалок во Глава 22 е исклучено. Со оглед на неговиот состав, производот кој содржи повисоко количество на овошен сок и овошно пире е посложен од ароматизираните шеќерни сирупи од тар.ознака 2106 90 59. Производот се распоредува како препарат за производство на пијалаци од тар.ознака 2106 90 98. Види исто така Коментар на ХС за тар.број 2106, точка (12).

Прилог 123


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.756/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ составен од (% по маса): - сурова риба (во парчиња) од родот <i>Mullus</i> 64 - сурови шампи 10 - суров зеленчук 26 набоцкан на дрвени стапчиња.	1604 19 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, Забелешка 2 кон Глава 16 и наименованието на тар. број 1604 и тар.подброј 1604 19 и 1604 19 98. Додатокот на зеленчук на (суровото) месо од риба/шампи на дрвени стапчиња се смета за подготвено. Како резултат на тоа, распоредувањето во Глава 3 е исклучено како производ кој е подготвен со процес кој не е предвиден во таа Глава (види Коментарски забелешки на ХС за, Глава 3, Општите одредби став 5). Затоа производот се распоредува во тар. број 1604 како подготвена риба од тарифна ознака 1604 19 98.

Прилог 124

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.757/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Обувки кои не го покриваат глуждот и не се идентификуваат како машки или женски обувки, со ѓонове со должина поголема од 24 см. Надворешниот ѓон е изработен од гума и средишен ѓон од полимери со ниска густина. Горништето се состои од парчиња од текстил, кожа и пластика.	6404 11 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, Забелешка 4 (а) (б) кон Глава 64, Дополнителна забелешка 1 кон Глава 64 и наименованието на тар. број 6404 и тар.подброј 6404 11 00. При идентификувањето на составниот материјал на горништето во смисол на значењето на Забелешка 4(а) кон Глава

Сив текстилен материјал ја покрива целата површина на горништето со исклучок на бел текстилен филц (2(☛)) на петата на обувките. (види слика 655B) Овој бел текстилен материјал е покриен со неколку парчиња од сива кожа. Тој е покриен главно од едно парче на петата (C(☛)), и делумно со две парчиња долж двете страни на обувката (D (☛)) и две парчиња околу предницата (B(☛)) (Види слика бр. 655 C). На најдолниот крај на петата овој бел текстилен материјал е покриен со едно парче од црн непропустлив текстилен материјал и парче од темно сива пластика (b(☛)) сошиена најгоре (види слика бр. 655C). Црниот текстил е видлив низ малите отвори на пластичното парче. Гореспоменатите сиви текстилни материјали се сошиени еден на друг и прицврстени на фонот. Од едната страна на обувката двете парчиња од сив текстил се составени со зиг заг шавови дополнети со бод на двете страни од зиг заг шавовите (види слика бр. 655 D). Со истите бодови е фиксирана долната лента за зајакнување при составувањето на двете текстилни парчиња. На предниот дел на обувката парчето (a(☛)) сива пластика го покрива долниот сив текстилен материјал. На двете страни од обувката парчињата од сива кожа (A(☛)) се прицврстени на текстилниот материјал, на горниот дел од кожата/сив текстилен материјал, со додадени четири вертикални ленти од текстил (1, (☛) исто така (види слики бр. 655 A и 655 D). Додатно една текстилна лента е прицврстена како јамка на текстилниот материјал на петата од обувките.		64, не треба да се земе во обзир сивото парче од пластика кое го покрива предниот дел од обувката (a(☛)), бидејќи тоа ги штити прстите зајакнувајќи го долниот сив текстилен материјал. Исто така, не се земаат во обзир четирите вертикални текстилни ленти (1(☛)) на двете страни од обувката, бидејќи тие ги зајакнуваат страните на обувките, и текстилната јамка на петата на обувките што служи како додаток кога обувките не се облечени. Исто така, не се земаат во обзир парчињата од сива кожа прицврстена на сивиот текстилен материјал на двете страни на обувките (A(☛)), бидејќи тие исто ги зајакнуваат страните на обувките. Белиот текстилен материјал (2(☛)) не може да се смета за составен материјал на горништето, бидејќи тоа не е дури ни делумно изложено на надворешната површина на обувките (види Коментар на КН кон Глава 64, општи одредби (1) (a), прва реченица од став два). Додека, парчињата од сива кожа (B,C, D(☛)) што главно или делумно го покриваат белиот текстилен материјал (2(☛)) (види слика бр. 655 B и 655 C) се сметаат за составни материјали на горништето, зошто нивната површина е делумно или целосно изложена на надворешната површина и тие не се ниту додатоци ниту зајакнувања. Долниот црн непропустлив текстилен материјал, темно сивиот пластичен материјал на петата на обувките (б) не ги прави составен материјал на горништето, бидејќи тоа е само вметнато за да ја спречува водата што пенетрира преку отворите на парчето пластика. Затоа, парчето од темно сива пластика на петата на обувката се смета исто така како составен материјал на горништето во смисол на
--	--	--

(обувка за тренинг) (види слики бр. 655A, 655B, 655C и 655D)		значењето на Забелешка 4(a) кон Глава 64. Сивите текстилни материјали се сметаат како составни материјали на горништето во смисол на значењето на Забелешка 4(a) кон Глава 64, бидејќи тие се прицврстени една за друга и за сите горенаведени составни материјали на горништето (B, C, D, b (☛)) со помош на двоен метод на составување (види Коментар на КН кон Глава 64, општи одредби (1) (a), последна фраза од втор став, заедно со (1) (c), последна фраза од втор став). Меѓутоа, горенаведените составни материјали од горништето (B, C, D, b (☛)) и сивиот текстилен материјал (види слика бр.655 C) имаат карактеристики на горниште, што значи обезбедува доволна подршка за стапалото за да може да се оди во обувките (види втора фраза од првиот став на Дополнителна забелешка I кон Глава 64). После отстранувањето на горенаведените зајакнувања и додатоци (види слика 655 C) сивите текстилни материјали имаат поголема надворешна површина од материјалите (B, C, D, b (☛)) кои се идентификувани како составни материјали на горниште и затоа обувките се сметаат дека се со горниште од текстилни материјали во смисол на Забелешка 4(a) кон Глава 64. Надворешниот дел од фонот (газиште) е од гума во смисол на значењето на Забелешка 4(b) кон Глава 64. Затоа обувките имаат надворешен фон од гума.
(☛) бројот/буквата се однесува на броевите/буквите на сликите. (☛☛) сликите се само за информација		



Прилог 125

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.761/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Конектор сочинет од пластично кукиште со отвори на двата краја за прилив и одлив на течности. Тој е опремен со капаче со винт и прицврстувач (копча) во форма на сигурносен (неповратен) вентил. Конекторот се користи во медицински инфузиони сетови. Едната Страна се поврзува на цевката а другата на шприцот од инфузионата линија. Копчата (прицврстувач) се отвора кога конекторот е во врска (прицврстен) за шприцот или инфузионата линија и се затвора кога ќе се отстрани, на тој начин да се заштити од истекување на течноста и да влее воздух за време на	8481 30 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на ХС, Забелешка 1(e) од Глава 90, и со наменувањето на тар. број 8481 и тар. подброеви 8481 30 и 8481 30 99. Имајќи предвид функцијата, физичките карактеристики и начинот на работа, конекторот се смета како сигурносен (неповратен вентил) од тар. подброј 8481 30, со оглед дека се користи за регулирање на протокот на течности со отворање или затворање на копчата (прицврстувачот) и можност за проток на течноста само во еден правец (види Коментар на ХС за тар. број 8481).

инфузијата. Конекторите се во стерилни или нестерилни пакувања. (*) види слика		Со примена на Забелешка 1(e) од Глава 90, распоредувањето во тар. број 9018 како инструменти и прибор кои се користат во медицината е исклучено. Освен тоа, кога е во стерилно пакување, производот не е препознатлив како производ од тар. број 9018. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 8481 30 99 како сигурносен (неповратен) вентил од пластика.
(*) сликата е само од информативен карактер		

Прилог 126

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.762/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Шуплив, без навој цилиндричен производ од железо, освен од нерѓосувачки челик, превлечен со цинк (ти „експрес клинец“). Има целосен отвор долж едната страна. Еден од краевите е благо извиткан нанадвор. Другиот крај има остро сечиво. Производот се користи како прицврстувач (спона), со забивање во издупчен отвор, за на пр. брза инсталација на лајсни во бетонски сидови. Остриот крај дава можност за полесно навлегување во сидот. Шупливат конструкција, отворот по должината на едната страна и нанадвор завиениот крај обезбедува зголемување на силата на држење кога е закован. (*) види слика	7317 00 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната Номенклатура и наменување на тарифни подброеви 7317 00 и 7317 00 90. Распоредувањето во тар. број 7318 е исклучено зашто дизајнот на производот не е сличен со ниенден производ спомнат во овој тар. број. Распоредувањето во тар. број 7326 е исклучено со оглед дека производот не може да се смета како чеп за сид од челик, заради својата конструкција не е дизајниран за да дозволи цврсто прицврстување на шрафови во сидарски сидови. Производот е сличен а и од функционален аспект, на ексер од тар. број 7317, Заковањето внатре е доволно да обезбеди дека објектот кој се прицврстува, на пример, летва, останува цврсто. Оттука производот се распоредува во

		тар. подброј 7317 00 90 како други производи од челик, слични на клинец.
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 127

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.763/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Портабл (преносив) апарат кој работи на батерии (тн „Е-book„) за снимањ и репродукција на различни типови на текст фајлови (на пример, PDF, WOL и HTML), фајлови со неподвижни слики (на пример JPEG) и аудио фајлови (на пример МП3) со димензии приближно 18 x 12 x 1 см и тежина од околу 220 г. Апаратот е опремен со : – монохроматски дисплеј (кој користи електронско мастило технологија со 4-ниво сиви тонови) со димензии од приближно 12 x 9 см , дијагонални мерки на екран од приближно 15 см (6 инчи) и резолуција од 600 x 800 пиксели. – USB интерфејс, – Конектор за слушалки, – Отвор за мемориска картичка, – Контрол/навигајони копчиња, – 200 MHz процесор, и – Внатрешна меморија од 512 MB. Апаратот може да се поврзе на машина за автоматска обработка на податоци со намера за трансфер на фајлови. Апаратот може да репродуцира текст, неподвижни слики и аудио со процесирање и зачувување на податоците било на внатрешна	8543 70 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинирана номенклатура и со наменување на тар. број 8543 и тар. подброеви 8543 70 и 8543 70 90. Распоредувањето како машина за автоматска обработка на податоци од тар. број 8471 е исклучено со оглед дека апаратот не ги исполнува условите од Забелешка 5(A) од Глава 84. Понатаму, со оглед дека апаратот не е од вид кој главно или само се користи со машина за втоматска обработка на податоци, распоредувањето како единица од вакви системи во тар. број 8471 е исклучено. Распоредувањето во тар. број 8528 како монитор е исклучено имајќи предвид неможноста за дисплеј на видео слики како резултат на специфичната технологија која се користи за дисплеј и дополнително нискиот квалитет на сликата овозможува визуелизација на документ формати и статички слики само. Апаратот се смета како електронски апарат со индивидуална функција, не специфицирана или вклучена на друго место во Глава 85. Оттука се распоредува во тар. подброј 8543 70 90.

меморија или на мемориска картица.		
Апаратот нема функција на превод или речник.	-	


Прилог 128

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.772/2011	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ изработен од метал и пластика, дизајниран за прицврстување на детско сигурносно седиште на моторно возило (таканаречено „детска сигурносна седишна основа“). Тоа се состои од ногарка на извлекување и систем со црвено/зелен информирачки индикатор, на пример, дали седиштето е правилно инсталирано. Тоа е за привремено прицврстување за местата кои се постојано поставени на задната страна од автомобилското седиште. Производот дозволува различни модели на детски сигурносни седишта да бидат инсталирани. (↖) види слика (↗) Сликата е само за информација	9401 90 80	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тар. број 9401, 9401 90 и 9401 90 80. Распоредувањето во тарифниот број 8708 е исклучено како производ кој не е трајно прикачен за моторното возило и затоа не може да се смета како прибор за каросерија на моторно возило. Кога детското сигурносно седиште е монтирано на „детската сигурносна седишна основа“, целината ги претставува карактеристиките и вршењето на функцијата на комплетно детско сигурносно седиште. Затоа производот треба да се смета како дел од детско сигурносно седиште. Оттука производот се распоредува во тарифната ознака 9401 90 80 како дел од седиште.



Прилог 129

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.773/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Возило на ножен погон, со две тркала и маса од приближно 10 кг. Се состои од: – Челична рамка со хромирана алуминиумска виљушка со суспензија, – Волан со подесувачка висина, – Платформа со димензии приближно од 38 x 11 см, со отвори и атхезивна потпорна лента – Две тркала со димензии: 26 инчи (предно) и 18 инчи (задно) – Предни и задни сопирачки – Место за стоење. Возилото нема седиште, педали или запчаник. Висината на воланот кога е целосно исправен е 97 см.	8716 80 00	Распоредувањето е утврдено со одредбите на Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 8716 и тар.подброј 8716 80 00. Распоредувањето како скутер или слична играчка на тркала од тар. подброј 9503 00 10 е исклучено, иако е со погон на една нога и се карактеризира со платформа, главно карактеристиките на возилото, како големина, кочници, тркала, предна виљушка или суспензија, не одговараат на карактеристиките на скутерот или играчка од тар. број 9503. Затоа возилото се распоредува во тар. ознака 8716 80 00 како возило, несамоодно.
(☛) Сликата е само за информација		



Прилог 130

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 774/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на сет приготвен за продажба на мало, составен од: - дрвен сад со квадратна форма и вдлабнатина со квадратна форма за држење на свеќа без било какви други додатоци за држење на свеќата, и - свеќа. Формата на свеќата е таква да може да се стави и да стои безбедно во вдлабнатината на дрвениот сад.	4421 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 4421 и тар. подброеви 4421 90 и 4421 90 98. Производите ги исполнуваат критериумите за распоредување како стока приготвена во сетови. Дрвениот сад е производ кој му дава на сетот суштински карактер. Распоредувањето на дрвениот сад во тар. број 9405 е исклучено, бидејќи не може да се идентификува како држач за свеќа. Дрвениот сад се распоредува во согласност со неговиот конститутивен материјал, како производ кој се распоредува во тар. ознака 4421 90 98 како производ од дрво.

Прилог 131

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 775/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1.Телешки колострум, во течна форма,	0404 10 48	Распоредувањето е утврдено со

обезмастен и без казеин, спакуван за продажба на мало во шишенце од 125 мл, со следен нутриционистички информации на 100 мл: - Млечни протеини 2,5 до 3,5 г - Јаглекхидрати 3,3 г - Млечна маст < 0,5 г Производот е жолто-кафејава, благо заматена течност. Има повисока содржина на имуноглобулини од природната сурутка од млеко. Согласно декларацијата производот е за човечка консумација и се зема еднаш дневно (од 1 до 2 лажици) самостојно или со ладен овошен сок. Неговата област на примена не е индицирана.		Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинирана номенклатура, и наменување на тар. број 0404 и тар. подброеви 0404 10 и 0404 10 48. Распоредувањето во тар. број 3001 или 3004 е исклучено со оглед дека производот не служи за терапевтска или профилактичка употреба. Технолошките чекори во процесирање на производот и неговиот состав се споредливи со оние на модифицирана сурутка. Имајќи ги предвид карактеристиките на производот истиот се распоредува во тарифен број 0404.
2. Колострум во прав добиен со суво распрскување, кој не бил де-казеиниран (отстранет казеинот), спакуван за продажба на мало како 64 г прав во пластичен контейнер со капаче со навој со следен композициски состав (% по маса): - млечна маст 1,2 - млечни протеини најмалку 50 и типично 65,5 Производот е со сува материја од 93,3% по маса. Производот е кремаво-обоен прав кој има тенденција да формира грутчиња и има млечен мирис. Има повисока содржина на имуноглобулини од природната млечна сурутка. Согласно со декларацијата на етикетата производот е за човечка консумација.	0404 90 21	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура, и наменување на тар. број 0404, и тар. подброеви 0404 90 и 0404 90 21. Распоредувањето во тар. број 3001 и 3004 е исклучено како производ кој не служи за терапевтска или профилактичка употреба за луѓе. Распоредувањето во тар. број 0402 е исто така исклучено со оглед дека производот го нема типичниот состав на природно млеко во прав. Имајќи ги предвид карактеристиките на производот, истиот се распоредува во тар. број 0404.

Прилог 132

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.776/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Апарати за готвење храна, со димензии околу 31 x 47 x 40 cm и капацитет од 25 литри. Има куќиште од нерѓосувачки челик, плоча, со функција за безбедносна брава, контролно копче и часовник. Апаратот се состои од: - Микробранова печка со 5 степени на моќност, максимална излезна моќност од 900 вати и тајмер. Има можност за предходно подесување (pre-set) за готвење програма за одмрзнување, и - кварцна скара со максимална моќност од 1000 вати. Апаратот е дизајниран да ја готви храната со помош на микробрановата печка. Исто така готви, пече и крцкава храна со помош на скарата.	8516 50 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 од Оддел XVI, како и наименованието на тар. број 8516 и 8516 50 00. Распоредувањето на апаратот како индустриска микробранова печка од тарифен број 8514 е исклучено со оглед на нејзината моќност и капацитетот на печката (види исто така Коментарски забелешки на CN за тарифната ознака 8514 20 80). Апаратот е сложена машина во рамките на значењето на Забелешка 3 од Оддел XVI, се состои од микробранова печка од тар. ознака 8516 50 00 и скара од тар. ознака 8516 60 70. Со оглед на сите дадени карактеристики на апаратот, како неговата моќност, степени на моќност и бројот на програми, вршењето на функцијата на микробрановата печка треба да се смета како главна функција на овој сложен апарат. Затоа апаратот се распоредува во тар. ознака 8516 50 00 како микробранова печка.

Прилог 133

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.825/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Стирен бутадиеен кополимер во примарна форма. Овој кополимер е произведен со мешање на стирен бутадиеен латекс	3903 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1, 4 и 6 кон Глава 39, Забелешка 4 (а) и 4 (в) кон Глава 40,

гума (SBR) со висока содржина на стирен смола. Финалниот производ се состои од мешавина на кополимери на стирен бутадиен, со пропорција од 65% по маса или повеќе на стирен.		Забелешка за тар.подброј 1 кон Глава 39, како и наименованието на тарифниот број 3903 и тар.подброеви 3903 90 и 3903 90 90. Кополимери на стирен бутадиен, со пропорција на стирен од 65 % по маса или повеќе не е во согласност со дефиницијата за синтетички каучук наведена во Забелешката 4 (а) кон Глава 40, откако овие производи веќе еднаш се вулканизирани со сулфур, тие не ги исполнуваат барањата за истегнување и обновување наведени во веќе споменатата Забелешка. Затоа производот се распоредува во тар. подброј 3903 90 90 како други полимери на стирен.
--	--	--

Прилог 134


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.826/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Таблети со различни бои и облик на животни со просечна тежина на секоја таблета од околу 950 мг, во пакување за продажба на мало. Една таблета содржи (% по маса): - сахароза 61 - скроб 2,4 Дополнително една таблета содржи: - витамин А (50 % како ретинол ацетат: 375 µg и 50 % бета каротен: 2 252 µg) - витамин Б1 1,05 mg - витамин Б2 1,2 mg - Витамин Б3 13,5 mg - Витамин Б6 1,05 mg - Витамин Б9 300 µg - Витамин Б12 4,5 µg - Витамин Ц 60 mg - Витамин Д 10 µg - Витамин Е 10 mg Исто така присутни се и следните	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 кон Глава 29, Дополнителна забелешка 1 кон Глава 30 како и наименованието на тар. број 2106, 2106 90 и 2106 90 98. Според составот производот нема карактеристики на производ од шеќер од тарифен број 1704 (види исто така Коментарски забелешки на ХС кон Глава 17, општи одредби, точка (б)). Поради присуството на субстанции кои не се опфатени со Забелешка 1 (а), (б), (в), (г) или (д) кон Глава 29, производот треба да е исклучен од оваа Глава. Производот кој не ги исполнува барањата на Дополнителната забелешка 1 кон Глава 30 каде нема наведено употреба за специфични

субстанции: стеаринска киселина, малеинска киселина, магнезиум стеарат, натриум бисулфит, глутен, памуково масло, силициум диоксид, лимунска киселина, желатин, калциум карбонат, моно и диглицериди, природни и вештачки мириси и средства за бојење на прехранбени продукти. Препорачлива дневна доза наведена на етикетата е една таблета на ден. Според етикетата производот е за човечка употреба.		болести, заболувања или не се дадени нивни симптоми исто така неможе да биде распореден во тарифниот број 3004. Со оглед на дадените карактеристики производот се распоредува како прехранбен производ од тар. број 2106.
--	--	---

Прилог 135

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 873/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
Сложен производ изготвен од сунѓер со клеточна структура (полиуретан) (11,5 см x 8,2 см x 1,1 см) и крпа од плетена полиестерска ткаенина која го обвиткува сунѓерот. Ткаенината е изготвена од текстурно предиво од полиестер и полиестерски влакна прекриени со алуминиум (произведени со процес на метализирање со пареа) плетени заедно. Сунѓерот е целосно вметнат внатре во ткаенината. (крпа за чистење) (Види фотографии) (↔)	6307 10 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7(г) од Оддел XI, Забелешка 1 кон Глава 63 како и наименованието на тар. број 6307 и тар. подбројеви 6307 10 и 6307 10 00. Производот е сложена стока во смисла на основното правило 3(6), бидејќи сунѓерот е прицврстен на ткаенината и формираат нераздвојна целина. (Види исто така Коментар на Хармонизиран Систем за основното правило 3(6), (IX)). Ткаенината која е текстилен производ е готов производ во смисол на значењето на Забелешка 7(г) од Оддел XI бидејќи плетената ткаенина е составена со лепење. Во прилог е фактот дека сунѓерот е вметнат во готов текстилен производ кој ја прави целата стока како готов производ. Така, производот е опфатен со Забелешката за тар.подброј 1 од Глава 63 врз основа на Забелешка 1 од Глава 63.

		И плетената ткаенина и сунѓерот имаат објективни карактеристики на производ кој е дизајниран за чистење со вода и детергент. Меѓутоа, грубата површина од плетената ткаенина му дава на производот суштински карактер според значењето на правилото 3 (6), поради нејзината груба површина производот е наменет за чистење на флеку од мазни површини. Сунѓерот служи само за подобрување на способноста на ткенината да апсорбира вода и детергент. Суштинскиот карактер на овој сложен производ е детерминиран според текстилниот материјал. Производот затоа се распоредува во тар. број 6307 10 10 00 како плетена крпа за чистење.
(☛) Фотографијата е само за информација		



Прилог 136

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.874/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Суров прополис во рефус како кафени блокови во неправилна форма. Производот во суштина се состои од следните компоненти (% по маса):	0410 00 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. подброј 0410 00 00. Распоредувањето во Глава 13 е


- растителни смоли и растителни балсами 55 - восоци 30 - етерични масла 8 до 10 - полен 5 Овие материјали собрани од пчелите се трансформирани со ензими од нивната плунка. Производот се користи во производство на фармацевските производи и додатоци во исхрана.		исклучено поради тоа што производот содржи состојки добиени како резултат на животиниска активност. Со оглед на карактеристиките, производот се распоредува во тар. број 0410 како прехранбен производ од животинско потекло на друго место неспомнат или опфатен.
--	--	--

Прилог 137


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 875/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Подводни кукишта за дигитални камери изработени главно од пластика во рамките на значењето на Забелешка 1 кон Глава 39. Производот се состои од две транспарентни половини кои се опремени со копчиња на рачно притискање, контролни или оперативни копчиња изработени од метал и рамки со куки изработени од пластика. Може да биде исто така опремено со штит за анти-отсјај на екранот и исто така да има монтирана додатна рачка. Водоотпорното кукиште има отвор на предната страна кој одговара на леќата, и се состои од стакло и метал заокружен со внатрешен навој за помошни леќи. На задната страна има обложен простор за визирот на камерата. Производот е наменет за држење на комплетна дигитална камера и овозможување на камерата да биде користена во влажна или правлива околина.	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 кон Глава 39 како и наименованието на тар. број 3926 и тар. подброеви 3926 90 и 3926 90 97 00. Распоредувањето во тар. број 4202 како футрола за камера е исклучено. Футролите за камери се вклучени во тар. број 4202. Меѓутоа подводните кукишта не се само кутии за држење на дигитална камера туку и производи со посебна функција. Со оглед на присуството на копчињата на притискање и контролните или оперативните копчиња, производот не може да се смета за кутија. Распоредувањето во тарифниот број 8529 е исклучено бидејќи производот е додаток за камера и не може да се смета како дел за дигитална камера и како такво нема суштинско значење за функционирање на една дигитална камера. Распоредувањето во тарифните броеви 9006 или 9007 во согласност со

	Забелешка 2 (б) кон Глава 90 е исто така исклучено бидејќи овие тар. броеви опфаќаат традиционални фотографски и кинематографски камери, а не дигитални камери. Производот се состои од различни материјали и затоа треба да биде распореден според конститутивниот материјал кој му дава суштински карактер на производот, во согласност со Основното правилото 3(б). Пластиката на производот му дава суштински карактер, поради што се распоредува во тарифниот број 3926 како други производи од пластика во тарифната ознака 3926 90 97 00.
--	---

Слика 1



Слика 2



Прилог 138

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 884/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Deoxyribonuclease ензим, со активен опсег од 10 000 до 25 000 единици/мг, складиран во воден буфер со pH 6,5.	3507 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањето на тар. број

Производот е -приготвен за продажба на мало за лабораториска употреба во реверзибилна верижна реакција на транскриптивна полимераза (RT-PCR).		3507 и тар. подброеви 3507 90 и 3507 90 90. Формата на подготовка на производот овозможува ензимската активност да бидат одржувана за време на складирањето. Производот не содржи било какви други субстанции одвоени од самиот ензим за детектирање на реакцијата што треба да се спроведе. Затоа распоредувањето во тар. број 3822 како дијагностички или лабораториски реагенс е исклучено. Со оглед на составот на производот, истиот треба да се смета како подготвен ензим согласно значењето од тар. број 3507. Затоа производот се распоредува во тар. ознака 3507 90 90 како други подготвени ензими на друго место неспомнати ниту опфатени.
--	--	--

Прилог 139

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1195/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот се состои од пластична јака со форма која одговара на вратот со шок-абсорптивен пенаст слој и кука-јамка за прицврстување (таканаречен „Шансова кравата“ или „cervical collar“). Се користат за лица за подршка на цервикалниот сегмент (cervical portion) на рбетот (вратот) и главата, на пример, кога се спасуваат и транспортираат пациенти за кои има сомнение или е познато дека имаат повреди на рбетот, или за подршка на	9021 10 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 6 кон Глава 90, и наименованието на тарифниот број 9021 и тар. подброеви 9021 10 и 9021 10 10. Краватата се смета како справа за подршка или држење на делови од телото при заболување, операција или повреди во рамките на значењето од Забелешка 6 кон Глава 90.

вратот за лице кое страда од повреда како што е удар.	-- --	Производот неможе да се смета како справа за фрактури бидејќи не се користи за имобилизирање на делови од телото при фрактури. Распоредувањето во тарифна ознака 9021 10 90 е исто така исклучено. Затоа производот се распоредува во тарифната ознака 9021 10 10 како ортопедска справа.
---	-------	--

Прилог 140

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1196/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Пренослив, батериски напојуван електронски очен апарат за прикажување на слики (така наречен „видео очила“) со димензии во склопена сосостојба приближно 15 x 3,5 x 2,5 cm. Електронскиот очен апарат се состои од два (LCD) екрани со течни кристали, секој со резолуција од 640 x 480 пиксели (виртуелен еквивалент од 80 инчи екран со видност до 2 метри) и звучно процесирани кола, монтиран на рамка слична на рамка за очила. Апаратот може да биде поврзан на машина за автоматска обработка на податоци (ADP) и апарат како што е видео рекордер, телевизиски приемник и конзоли за игри. Прикажува виртуелни 3-диманзионални (3D) видео слики за забавни цели.	8528 59 40	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар. број 8528 и тар.подброеви 8528 59 и 8528 59 40. Функцијата на очниот апарат е прикажување на видео согласно значењето на тар. број 8528. Поради тоа што апарат не вклучува тјунер или било каков друг сличен уред кој овозможува прием на телевизиски сигнали, распоредувањето како приемник за телевизија во тар. подброј 8528 71 е исклучено. Апаратот користи 2 многу мали LCD екрани (по еден за двете очи) за креирање на виртуелни слики еквивалентно на 80 инчи екран со видност до 2 метри одалеченост. Со оглед на карактеристиките и особините, апаратот е наменет за забавни цели како гледање на филмови, гледање телевизија или играње. Како резултат на тоа, распоредувањето во тар.подброј 8528 51 е исклучено како апарат кој неможе да се смета како тип кој исклучиво или главно се користи во ADP систем од тар.

		број 8471. Затоа апаратот се распоредува во тарифна ознака 8528 59 40 како монитор во боја со екран со течни кристали дисплеј технологија.
--	--	---

Прилог 141

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1200/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Рачен механички апарат за дозирање на течноста во контејнер за титриметриски анализи (тн „дигитален титратор“). Апаратот вклучува прилагодлива механичка хранилка со простор за кертриџ, копче за испуштање, механички бројач, копче за ресетирање на бројачот и рачка за држење. Титраторот е прецизен апарат за дозирање, кој со секое вртење на копчето за дозирање, ослободува капка од титрантот наменет за употреба за течноста која се анализира. Капката содржи специфичен волумен на титрант. Бројот на капките издадени од титраторот се прикажуваат на бројачот. Аналитичкиот резултат е одреден со реакцијата на аналитот со количината на дозираниот титрант. Количината на титрантот е одредена со множење на бројот на капките со специфичниот волумен од употребениот титрант.	8479 89 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинирана номенклатура и наменување на тар. број 8479 и тар. подброеви 8479 89 и 8479 89 97. Апаратот не го менува континуирано волуменот на течноста и распоредувањето како пумпа во тар. број 8413 е исклучено. Апаратот не врши хемиска анализа на титрантот или на аналитот. Оттука, распоредувањето како апарат за хемиски анализи во тар. број 9027 е исклучено. Иако апаратот придонесува за процесот на хемиска анализа, не може да се смета за дел или прибор од таков апарат со примена на Забелешка 2(а) од Глва 90. Апаратот не се користи за мерење на волуметриски единици на количината од течноста која минува низ цевката. Оттука, распоредувањето како апарат од тар. број 9028 е исклучено. Апаратот го мери бројот на капки но не ја мери издадената количина. Оттука, распоредувањето како апарат од тар. број 9031 е исклучено. Со оглед дека апаратот не мери само вкупен број на единици (капки) туку првенствено дистрибуира специфичен

		волумен на течност, истиот функционира како бирета со механички бројач. Истиот оттука се распоредува во тар. подброј 8479 89 97 како други механички уреди со индивидуални функции, не специфицирани или вклучени на друго место во Глава 84.
--	--	---

Прилог 142

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1201/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Дисплеј со течни кристали (LCD) панел (тн „LCD модул“), со дијагонални димензии од приближно 66 см (26 инчи), сочинет од активна матрица од течни кристали слој вметнат како сендвич меѓу две плочи од стакло, опремен со конектори. Меѓу првата стаклена плоча и слојот од течни кристали има тенок филм транзистор матрица (TFT) кој обезбедува соодветна волтажа на пикселите. Помеѓу слојот од течни кристали и втората стаклена плоча има RGB филтер кој ја контролира бојата на сликата која се прикажува. Неколку конектори во форма на ремени се прикачени за панелот. Секој конектор е сочинет од минијатурни интегрирани кола (тн „изворни драјвери IC“) на флексибилни печатени кола. Плочите од печатени кола (PCBs) се поврзани со „изворните драјвери IC“. IC дозволува моќта и контролните сигнали да минуваат како и да се конвертираат и пренесуваат податоците од PCBs на индивидуални пиксели од матрицата од активни течни кристали. Модулот се користи во производство на монитори за приемни телевизиски	8529 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинирањата номенклатура, Забелешка 2(6) од Оддел XVI и наменување затар. број 8529 и тар. подброеви 8529 90 и 8529 90 92. Со оглед дека LCD модулот е опремен со „изворни драјвери IC“, кои се повеќе од електрични конектори (на пр. за напојување), распоредувањето во тар. број 9013 како единици со активна матрица од течни кристали е исклучено (види Коментар на ХС за тар. број 9013 (1)). Со оглед дека модулот е сочинет од TFT слој со течни кристали вметнат како сендвич меѓу две стаклени плочи и опремен со контролна електроника за адресирање на пикселите кои се користат во производство на монитори за приемни телевизиски апарати од тар. број 8528, истиот се смета како дел кој само или главно се користи со апаратите од 8528 од тар. подброј 8529 90 92. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 8529 90 92 како LCD модул кој се состои само од една или повеќе TFT стаклени или пластични ќелии, не комбиниран со содржини од екран на допир, со или без единица за позадинско осветлување, со или без

апарати од тар. број 8528.		инвертери и една или повеќе печатени плочи со контролна електроника само за пиксел адресирање.
----------------------------	--	--


Прилог 143

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1202/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Дисплеј со течни кристали (LCD) панел (тн „LCD модул“), со дијагонални димензии од приближно 66 см (26 инчи), сочинет од активна матрица од течни кристали слој вметнат како сендвич меѓу две плочи од стакло, опремен со конектори. Меѓу првата стаклена плоча и слојот од течни кристали има тенок филм транзистор матрица (TFT) кој обезбедува соодветна волтажа на пикселите. Помеѓу слојот од течни кристали и втората стаклена плоча има RGB филтер кој ја контролира бојата на сликата која се прикажува. Неколку конектори во форма на ремени се прикачени за панелот. Секој конектор е сочинет од минијатурни интегрирани кола (тн „изворни драјвери IC“) на флексибилни печатени кола. IC дозволува моќта и контролните сигнали да минуваат како и да се конвертираат и пренесуваат податоците од печатените плочи (поврзани после увозот) на индивидуални пиксели од матрицата од активни течни кристали. Модулот се користи во производство на монитори за приемни телевизиски апарати од тар. број 8528.	8529 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура, Забелешка 2(б) од Оддел XVI и наменување за тар. број 8529 и тар. подброеви 8529 90 и 8529 90 92. Со оглед дека LCD модулот е опремен со „изворни драјвери IC“ кои се повеќе од електрични конектори (на пр. за напојување), распоредувањето во тар. број 9013 како единици со активна матрица од течни кристали е исклучено (види Коментар на ХС за тар. број 9013 (1)). Со оглед дека модулот е сочинет од TFT слој со течни кристали вметнат како сендвич меѓу две стаклени плочи и опремен со контролна електроника за адресирање на пикселите кои се користат во производство на монитори за приемни телевизиски апарати од тар. број 8528, истиот се смета како дел кој само или главно се користи со апаратите од 8528 од тар. подброј 8529 90 92. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 8529 90 92 како LCD модул кој се состои само од една или повеќе TFT стаклени или пластични ќелии, не комбиниран со содржини од екран на допир, со или без единица за позадинско осветлување, со или без инвертери и една или повеќе печатени плочи со контролна електроника само за пиксел адресирање.

Прилог 144

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1203/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување —
(1)	(2)	(3)
Сет приготвен за продажба на мало се состои од: - апарат А: безжичен предавател за аудио/видео сигнали (телевизиски) со вграден безжичен ресивер за радио далечински контролни сигнали вграден во инфрацрвен предавател и две одвоени антени, и - апарат Б: безжичен ресивер за аудио/видео сигнали (телевизија) со вграден безжичен ресивер за радио далечински контролни сигнали вграден во инфрацрвен ресивер и две одвоени антени. Сетот е дизајниран за пренос на аудио/видео сигнали од надворешниот извор како што е сателитскиот приемник или DVD плеер поврзан со апаратот А, до друг аудио/видео апарат како што е мониторот или телевизиски сет поврзан со апаратот Б, во опсег од 400м. Аудио/видео сигнали пренесени од апаратот А до апаратот Б на фреквенција од 2,4 GHz се во форма на телевизиски сигнали. Сигналите пренесени од апаратот Б до апаратот А на фреквенција од 433 MHz иницирани од инфрацрвен далечински контролен уред. Овие сигнали функционираат независно од сигналите за аудио/видео пренос. Уредот за далечинско управување се користи за контролирање на надворешниот извор на поврзан со аудио/видео пренос (апарат А).	8528 71 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 од Оддел XVI и наименованијата на тар. број 8528 и тар.подброеви 8528 71 и 8528 71 99. Основната функција на апаратот А е преносот на аудио/видео сигнали (телевизиски) како што е опишано во тар. број 8525 (види Забелешка 3 кон Оддел XVI). Основната функција на апаратот Б е прием на телевизиски сигнали, како што се опишани во тар. број 8528. Преносот на сигналите доаѓаат од уредот за далечинско управување и е од секундарна природа (види Забелешка 3 кон Оддел XVI). Со оглед на функцијата што ја врши апаратот А и апаратот Б, наменската употреба на сетот е пренос и прием на телевизија. Производот е сет согласно значењето на Основните правила 3 (б), составен од преносен апарат од тарифен број 8525 и телевизиски приемен апарат од тар. број 8528. Со оглед на тоа дека ниедна од компонентите не му даваат суштинско значење, распоредувањето според правилото 3(б) е исклучено. Бидејќи сетот неможе да биде распореден според основното правило 3 (а) или 3 (б), тој се распоредува со примена на основното правило 3 (в), во тарифната ознака 8528 71 99 како други приемни апарати за телевизија не дизајнирани да бидат наменети за вградување на видео дисплеј или екран.

(←) Види слика		
(*) Сликата е само за информација		



Прилог 145

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1204/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1.Рачен, изменлив уред сочинет од флеш светло, објектив, копче за вклучување и индикаторско светло (тн „интензивно пулс светло (IPL) микромотор“). Уредот генерира интензивно пулс светло со различна пулс ширина до 100 ms , бранова должина од 650-1200 нм, големина на точките од 16 x 46 mm и максимална флуенса од 45 J/sm2. Работи исклучиво во содејство со машина („базна единица,“) од каде прима напојување, контролни сигнали и течност за ладење. „Базната единица,“ вклучува напојување, контролна единица со дисплеј и разладна единица и исто така е способен да работи со „ласерски микромотор“.	8543 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура, Заб. 2(6) од Оддел XVI и наменување на тар број 8543 и тар. подброј 8543 90 00. Со оглед дека интензивно пулс светло се генерира од флеш лампа и не е ласерски зрак, распоредувањето во тар. број 9013 како ласер е исклучено. Имајќи ги предвид карактеристиките и објективните својства, имено неговата конструкција на електронската природа, уредот не е сличен на изменлив алат (види заб. 1 (л) од Оддел XVI). Уредот кога работи во содејство со базната единица е препознатлив како работна машина која врши индивидуална функција не спомената ниту опфатена на друго место од Глава 85.

Кога ќе се поврзе на базната единица, уредот се користи за специфични козметички третмани, на пример за перманентно отстранување на влакна.		Уредот е суштински за функционирање на машината и машината не може да функционира без истиот. Оттука уредот се распоредува во тар. подброј 8543 90 00 како дел од другите електрични машини и апарати, со индивидуални функции, не спомнати или опфатени на друго место во Глава 85.
2. Рачен, изменлив уред сочинет од ласер, објектив, прекинувач за селекција на големина на точка и копче за активирање (ти „ласер микромотор“). Уредот генерира ласерско светло со различна пулс ширина до 100 ns, бранова должина од 1064 nm, прилагодување на големина на точките со дијаметар од 1, 5, 3, 6 и 9 mm и максимална флуенса од 700 J/sm². Работи исклучиво во врска со машината („базната единица“) од каде добива моќност, контролни сигнали и разладна течност. Базната единица вклучува напојување, контролна единица со дисплеј и разладна единица и исто така е во состојба да работи со „интензивно пулс светло (IPL) микромотор“. Кога ќе се поврзе на базната единица, уредот има специфична употреба за козметички третман на вените од нозете.	8543 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура, Заб. 2(б) од Оддел XVI и наменување на тар. број 8543 и тар. подброј 8543 90 00. Со оглед дека ласерот е специфично дизајниран за генерирање ласерско светло со одредена ширина на пулс и големина на точки, уредот е адаптиран за вршење специфична функција. Кога работи во врска со „базната единица“, уредот е препознатлив како работна машина која врши индивидуална функција не спомната ниту опфатена на друго место од Глава 85. Распоредувањето во тар. број 9013 како ласер оттука е исклучено (види Коментар на ХС за тар. број 9013(2), став четири). Имајќи ги предвид карактеристиките и објективните својства, имено неговата конструкција на електронската природа, уредот не е сличен на изменлив алат (види забелешка 1(л) од Оддел XVI). Уредот е суштински за функционирање на машината зашто машината не може да функционира без истиот. Оттука уредот се распоредува во тар. подброј 8543 90 00 како дел од другите електрични машини и апарати, кои имаат индивидуална функција, не спомната ниту опфатена на друго место од Глава 85.

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1247/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1.Производ во форма на модул во сопствено куќиште со димензии од приближно 11 x 7 x 5 см (тн аналоген инпут (влезен) модул). Модулот е сочинет од две паралелни печтени плочи кои вклучуваат влезен интерфејс со четири канали, аналого-дигитален конвертер, процесор и bus интерфејс за поврзување со логички програмирачки контролер (PLC). Модулот има влез за напон од 0 до 10 V DC. Модулот прима аналогни сигнали кои прикажуваат, на пример, мерења на температура, брзина, проток или тежина од различни екстерни уреди. Модулот ги конвертира и процесира овие сигнали пред да ги испрати до PLC.	8538 90 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура, Заб. 2 (6) од Оддел XVI и наменување на тар. број 8538 и тар. подброеви 8538 90 и 8538 90 99. Со оглед дека модулот претставува интерфејс меѓу надворешните единици и нумерички контролирани апарати од тар. број 8537, распоредувањето во тар. број 8471 како влезна единица е исклучено. Како модулот прима, конвертира, процесира и испраќа електрични сигнали до PLC, распоредувањето во тар. број 8536 како свич или реле за остварување конекција до или во електричните кола е исклучено. Како модулот не контролира надворешни единици самостојно, туку само претставува интерфејс меѓу ваквите единици и PLC-то, распоредувањето во тар. број 8537 како контролен електричен апарат е исклучено. Со оглед дека аналого-дигиталната конверзија е само интермедијарен процес, распоредувањето во тар. број 8543 како електрични машини и апарати, кои имаат индивидуална функција, не спомната ниту опфатена на друго место во Глва 85 е исклучено. Се додека целната употреба на модулот е да прима, конвертира и процесира сигнали кои ги прикажуваат мерките примени од надворешни уреди и ги испраќа истите до PLC, модулот е неопходен за работа на PLC од тар. број 8537. Оттука производот се распоредува во тар. број 8538 како делови од апарати

		од тар. броеви 8535 до 8537.
2. Производ во форма на модул во сопствено куќиште со димензии од приближно 11 x 7 x 5 см (ти аналоген инпут (влезен) модул). Модулот е сочинет од печатена плоча која вклучува bus интерфејс за поврзување со програмирачки логички контролер (PLC), процесор, дигитален-аналоген конвертер и излезен интерфејс со 8 точки за поврзувања. Излезните точки на поврзувања се релеа од електромагнетен тип со излезен напон во опсег од 0 до 250 V AC и струјно оптеретување по точка до 0,17 A. Модулот процесира и конвертира дискретни сигнали кои прикажуваат on/off сигнал (за на пр. Точно/неточно) пред да се пратат до различни надворешни единици, како што се контактори, релеа и индикаторски лампи.	8538 90 99	Распоредувањето е одредено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура, Заб. 2(6) од Оддел XVI и наменување за тар. број 8538 и тар. подброеви 8538 90 и 8538 90 99. Со огледе дека модулот претставува интерфејс меѓу надворешните единици и нумерички контролирани апарати од тар. број 8537, распоредувањето во тар. број 8471 како излезна единица е исклучено. Како модулот прима, конвертира, процесира и испраќа електрични сигнали до надворешните единици, распоредувањето во тар. број 8536 како свич или реле за остварување конекција до или во електричните кола е исклучено. Излезните точки на поврзување (сочинети од електромагнетни релеа) се само дел од модулот кој е сочинет, дополнително на точките на поврзување, од bus интерфејс, процесор и дигитално-аналоген конвертер. Покрај тоа, модулот не ги контролира надворешните единици самостојно, туку само претставува интерфејс меѓу PLC и вакви единици. Распоредувањето во тар. број 8537 како контролен електричен апарат оттука е исклучено. Со оглед дека дигитално-аналогната конверзија е само интермедијарен процес, распоредувањето во тар. број 8543 како електрични машини и апарати, кои имаат индивидуална функција, не спомната ниту опфатена на друго место во Глва 85 е исклучено. Се додека целната употреба на модулот е да прима, процесира и конвертира сигнали кои ги прикажуваат on/off сигналите примени од PLC и ги испраќа истите до надворешните

		единици, модулот е неопходен за работа на PLC од тар. број 8537. Оттука производот се распоредува во тар. број 8538 како делови од апарати од тар. броеви 8535 до 8537.
--	--	--

Прилог 147

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1248/2011	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Машина за користење со лифтови, со димензии приближно 83 x 70 x 30 cm и маса од 418 kg (таканаречена машина за влеча без запчаници), се состои од: - постојан магнетен синхронизиран електричен мотор со моќност од 3,4 kW, - макара на вратилото од моторот, - систем за кочење, и - сигнален генератор за утврдување на правилната позиција од каблите (сигурносен мониторинг систем). Машината е инсталирана во лифтоот за дигање и спуштање на кабината.	8425 31 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2(a) кон Оддел XVI и наменувањето на тар. број 8425 и 8425 31 00. Машината се состои од електричен мотор и макара на вратилото од моторот. Со оглед на карактеристиките се смета како хоризонтално витло од тарифен број 8425. Присуството на системот за кочење или отсуството на кабел или ремен не го исклучува распоредувањето како хоризонтално витло (види исто така ХС мислење за распоредување 8425.31/1). Присуството на сигурносен мониторинг систем не ги менува карактеристиките на хоризонтално витло. Затоа распоредувањето како дел од лифт во тар. број 8431 е исклучено. Машината затоа се распоредува во тарифна ознака 8425 31 00 како хоризонтално витло со електричен мотор.

Прилог 148

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1249/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

Пренослив (портабл) апарат на батерии за прифаќање и снимање видео записи, со димензии од приближно 10 x 5,5 x 2 см (ти „видео рикордер со џепна големина“) вклучува: - објектив фотографски и дигитален зум, - микрофон, - звучник, - LCD дисплеј со дијагонални димензии на екран од приближно 5 см (2 инчи), - Микропроцесор, - Меморија од 2 GB, и - USB и AV интерфејс. Апаратот е само во состојба да прифаќа и снима видео фајлови во форма на еквенци од слики во MPEG4-AVI формат. Видеото се снима во резолуција од 640 x 480 пиксели и на 30 рамки за секунда за максимално 2 часа. Видео секвенците снимени со апаратот можат понатаму да се трансферираат до машината за автоматска обработка на податоци (ADP), преку USB интерфејс, без модификација на форматот на видео фајловите, или на дигитален видео рикордер, монитор или телевизиски сет преку AV интерфејс. Видео фајловите може да се трансферираат до апаратот од ADP машината, преку USB интерфејс.	8525 80 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура и наменување на тар. број 8525 и тар. подброеви 8525 80 и 8525 80 99. Со огледе дека апаратот е во состојба само да снима видео, распоредувањето како дигитална камера во тар. подброј 8525 80 30 е исклучено. Имајќи ги предвид карактеристиките, апаратот е видео камера рикордер. Со оглед дека апаратот е во состојба да снима видео фајлови од извори освен од оние кои вклучуваат телевизиска камера, распоредувањето во тар. подброј 8525 80 91 како видео камера рикордери кои можат само да снимаат звук и слика преземени од телевизиска камера е исклучено. Оттука истиот се распоредува во тар. подброј 8525 80 99 како други видео камера рикордери.
---	------------	--

Прилог 149

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1271/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот е прав со беж боја сочинет од (% по маса): Хранливи/диететски влакна 66,1 (од тоа сурови влакна 15,2	2304 00 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинирана номенклатура и наменување на тар. подброј 2304 00 00.

Протеини 18,8 Влага 75 Пепел 2,3 Масти 0,2 Производот е цврст растителен остаток добиен од соја после екстракција на маслото и делумно отстранување на протеините, после што следи сушење и мелење. Производот има карактеристики на нетекстурирано брашно. Производот е нус производ при производство на концентрати и изолати од соини протеини и има како резултат редуцирана содржина на протеини. Производот се користи за зајакнување на хранливите препарати и производи за хранење на животни. Производот е во вреќи од 25 кг.	И покрај тоа што производот се користи во прехранбената индустрија, истиот не е хранлив препарат согласно со карактеристиките опишани во тар. број 1901 или хранлив препарат на друго место неспомнат или опфатен во тар. број 2106. Оттука распоредување во тар. број 1901 и 2106 е исклучено. Со оглед дека производот е сочинет од различни остатоци и отпадоци добиени од растителни материјали кои се користат од преработувачките индустрии на храна, како храна за животни и за човечка консумација, истиот ќе се распореди во Глава 23, општи одредби, прв став). Оттука производот се распоредува во тар. подброј 2304 00 00 како цврсти остатоци добиени при екстракција на соино масло.
---	---

Прилог 150

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1272/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Препарат за ароматизирање сочинет од мешаница на миризливи супстанции (карвакрол, цинамалдеhid и пиперка олеосмола) и хидрогенизирани растителни масти (микро-енкапсулација). Производот се користи во индустријата за храна за животни како хранлив апетисер во количини од 75 г до 300 г/1000 кг од храна за моногастрични животни.	3302 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(a) и 6 за примена на Комбинираната номенклатура, Забелешка 1 од Глава 23, Забелешка 2 од Глава 33, и наменување на тар. број 3302, и тар. подброеви 3302 90 и 3302 90 90. Производот е сочинет од миризливи супстанции согласно Забелешка 2 од Глава 33. Иако производот е наменет да се користи во храни за животни како премикс од вкусни супстанции, истиот

		го задржува карактерот на оригиналниот материјал (миризливи супстанции). Распоредувањето во тар. број 2309 како препарат кој се користи во исхрана на животни оттука е исклучено во согласност со Забелешка 1 од Глава 23. Ако производот се смета како мешаница на една или повеќе миризливи супстанции комбинирани со додаток на носач, истиот потпаѓа во тар. број 3302 (види прв став, точка (6), од Коментар на ХС за 3302). Оттука истиот се распоредува во тар. подброј 3302 90 90.
2. Препарат за ароматизирање сочинет од пиперка олеосмола во хидрогенизирана растителна маст (микро-енкапсулација) со хидроксипропил метилцелулоза како врзиво. Производот се користи во индустријата за храна за животни како хранлив апетисер во количини од 12,5 г до 50 г/1000 кг од храна за преживари.	3302 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(а) -и 6 за примена на Комбинираната номенклатура, Забелешка 1 од Глава 23, Забелешка 2 дод Глава 33, и наменување на тар. број 3302, и тар. подброеви 3302 90 и 3302 90 90. Производот е сочинет од миризливи супстанции согласно Забелешка 2 од Глава 33. Иако производот е наменет да се користи во храни за животни како премикс од вкусни супстанции, истиот го задржува карактерот на оригиналниот материјал (миризливи супстанции). Распоредувањето во тар. број 2309 како препарат кој се користи во исхрана на животни оттука е исклучено во согласност со Забелешка 1 од Глава 23. Ако производот се смета како мешаница на една или повеќе миризливи супстанции комбинирани со додаток на носач, истиот потпаѓа во тар. број 3302 (види прв параграф, точка (6), од Коментар на ХС за 3302). Оттука истиот се распоредува во тар. подброј 3302 90 90.
3. Препарат за ароматизирање сочинет од мешаница од миризливи	3302 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(а) и 6 за

супстанции (цинамалдеhid, еугенол) на силика носач, во целулоза и метилцелулоза (микро-енкапсулација). Производот се користи во индустријата за храна за животни како хранлив апетисер во количини од 12,5 г до 50 г/1000 кг од храна за млечни кравн.		примена на Комбинираната номенклатура, Забелешка 1 од Глава 23, Забелешка 2 дод Глава 33, и наменување на тар. број 3302, и тар. подброеви 3302 90 и 3302 90 90. Производот е сочинет од миризливи супстанции согласно Забелешка 2 од Глава 33. Иако производот е наменет да се користи во храни за животни како премикс од вкусни супстанции, истиот го задржува карактерот на оригиналниот материјал (миризливи супстанции). Распоредувањето во тар. број 2309 како препарат кој се користи во исхрана на животни оттука е исклучено во согласност со Забелешка 1 од Глава 23. Ако производот се смета како мешаница на една или повеќе миризливи супстанции комбинирани со додаток на носач, истиот потпаѓа во тар. број 3302 (види прв параграф, точка (6), од Коментар на ХС за 3302). Оттука истиот се распоредува во тар. подброј 3302 90 90.
--	--	---

Прилог 151

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1302/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Пластично шише направено од полиетилен со затварач и тркалезна форма. Производот има висина од околу 20 см и капацитет од 0,5 литри. Производот е дизајниран за вметнување во држачот за шишиња на велосипед, и се користи за транспорт на пијалоци.	3923 30 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 3923 и тар. подброеви 3923 30 и 3923 30 10. Поради тоа што производот е пластично шише со затварач и не содржи никакви други елементи како на пример, одвоени чаши за пиење, и се користи за транспорт на пијалоци за освежување, неможе да се смета за трпезни, кујнски садови прибор или друг прибор за домаќинство од тар. број

		3924. Како резултат на тоа, распоредувањето во тар. број 3924 е исклучено. Производот е артикл за транспорт или пакување на стока и затоа се распоредува во тар. број 3923 (види Коментар на ХС за тар. број 3923, точка (а) од првиот став).
(*) Сликата е само за информација		



Прилог 152

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1303/2011	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Гел спакуван за малопродажба за ослободување од болка со содржина на следниве состојки: - изопропил алкохол - вода - растителен екстракт (<i>Ilex paraguariensis</i>) - полимери на акрилна киселина (карбомер) - триетаноламин - ментол - камфор - силикон диоксид - метилпарабен - глицерин	3824 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура, Дополнителна забелешка 1 од Глава 30 и наменување на тар. број 3824 и тар. подброеви 3824 90 и 3824 90 97. Производот ниту служи за терапевтска употреба, ниту третира или лечи болести, ниту е со профилактичка употреба, ниту пак штити од болести. Дополнително на ова, производот не ги исполнува барањата на Дополнителната забелешка 1 од Глава 30. Распоредувањето како медикамент

- пропилен гликол - тетразин (E102) - бриљантно сино FCF (E133) Количината на состојките не е индицирана на пакувањето на производот. На пакувањето има совет дека производот се користи за пвременно ослободување од мали мигорни болки на мускулите или зглобовите поврзани со артритични болки, болка во грбот, болки од изместувања.	во тар. број 3004, оттука, е исклучено. Производот следи да се распореди во тар. подброј 3824 90 97 како други хемиски производи или препарати од хемиската или други сродни индустрии на друго место неспонати ниту опфатени.
--	--

Прилог 153

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 74/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Панел направен од алуминиум и темпорирано стакло со димензии 140x30 см (тн „туш панел со хидромасажер“). Панелот е опремен со чешма за мешање, 6 хоризонтални хидромасажни млазници, анти бигор рачен туш, горен туш со широк спектар на распрскување, и полица за прибор. Исто така е опремен со контролни копчиња за подесување на температурата на водата, нејзиниот интензитет, итн. Панелот е дизајниран за монтирање во компатибилни туш кабини. Како дополнување на туш функцијата, обезбедува и хидромасажа со тесните млазници под висок притисок кои доаѓаат низ млазниците.	9019 10 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тарифен број 9019, и тар. подброј 9019 10 и 9019 10 90. Панелот е направен од чешма за мешање со туш глави од тар. број 8481 и масажен апарат со 6 хидромасажни млазници од тар. број 9019, и се смета како композитна стока согласно Основно правило 3(6). Отсуството на дополнителни карактеристики за зголемување на притисокот на водата, како пумпа, не го исклучува распоредувањето на компонента масажен апарат од тар. број 9019, (II), втор став. Со оглед на објективните карактеристики и својства, ниту оваа компонента не му го дава на панелот суштинското. Оттука панелот се распоредува во тар. подброј 9019 10 90 како други масажни апарати.

Прилог 154

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.103/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Модуларен екран панел (тн ЛЕД сид) сочинет од неколку модули направени од плочки, секоја плочка со димензии од приближно 38x38x9 см Секоја плочка е сочинета од црвена, зелена и сина ЛЕД диода и има резолуција од 16x16 пиксели, растојание меѓу точки (dot pitch) од 24 мм, осветлување од 2000 cd/m2 и степен на освежувачки приказ од 300 Hz. Тие исто содржат и придвижувачка електроника Панелот заедно се увезува со процесирачки систем сочинет од: – видео процесор кој прифаќа различни сигнал влезови (како CVBS, Y/S, YUY/RGB, (HD-SDI или DVI) и можност за подесување на слика/видео на големината на екранот, и – сигнал процесор кој овозможува пиксел лоцирање – на влезниот сигнал до екранот. Процесираниот сигнал се праќа до сигнал процесорот до дистрибутерот на податоци со користење на оптички кабли. Дистрибутерот на податоци ги испраќа до различните плочки од екранот. Панелот не е дизајниран за гледање од близу. Се користи за спорт/забавни манифестации, итн.	8528 59 80	Распоредувањето е утврдено со одредбите на Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 4 од Оддел XVI и наменување за тарифен број 8528 и тар. подброј 8528 59 и 8528 59 80. Модуларниот екран панел и видео процесирачкиот систем се сметаат како функционална целина согласно Забелешка 4 од Оддел XVI како конститутивни индивидуални компоненти, поврзани со електрични кабли или други единици, со цел заедно да придонесат за јасно дефинирана функција. Единицата е со можност за прикажување на видео слики од различни извори, чија индивидуална функција е специфицирана во тар. број 8528. Имајќи предвид дека единицата е со можност за презентирање различни типови видео, не може да се смета како електричен апарат за сигнални цели користејќи визуелна индикација. Распоредувањето во тар. број 8531 како индикатор панел оттука е исклучено (види Коментар на ХС за тар. број 8531, (Г). Оттука единицата се распоредува во тар. подброј 8528 59 80 како други колор монитори.

Прилог 155

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.104/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

„Сет за велосипед“ сочинет од следниве компоненти: (а) рамка. (б) предна вилушка, и (в) два обрачи (наплатки). Компонентите во моментот на царинење се увезуваат заедно во исто време, но се спакувани засебно.	(а) 8714 91 10 (б) 8714 91 30 (в) 8714 92 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тарифен број 8714 и тарифен подброј и 8714 91, 8714 91 30, 8714 91 10, и 8714 92 и 8714 92 10. Како компонентите заедно немаат суштински карактер на комплетен велосипед, распоредувањето во тар. број 8712, како некомплетен велосипед со примена на Основно правило 2(а) е исклучено (види Коментар на Комбинирана номенклатура). Како тие не се спакувани заедно, распоредувањето на компонентите како стоки спакувани во сет за малопродажба согласно Основно правило 3(б) е исклучено. Последователно, компонентите се распоредуваат засебно. Оттука рамката се распоредува во 8471 91 10, предната вилушка во 8471 91 30 и обрачите о тар. подброј 8714 92 10.
--	---	---


Прилог 156

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.105/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Мултифункционална машина со димензии 62x76x98 см и тежина од 153 кг, сочинета од скенер и електростатска машина за печатење. Има автоматска хранилка за 150 листови за двострано копирање на оригинали, две траки за хранење со хартија, контрол панел за корисникот, RAM меморија од 2,5 GB и вграден хард дискови од 80 GB. Опремена е со Ethernet, WLAN и USB интерфејс. Машината е способна за вршење на следниве функции:	8443 31 80	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тарифен број 8443 и тар. подброј 8443 31 и 8443 31 80. Имајќи ги предвид нејзините карактеристики, ниедна од функциите на машината не може да се смета како основна и главна и оттука распоредувањето во тар. подброј 8443 31 20 е исклучено. Брзината на репродукција, брзината на скенирање, постоењето на автоматска хранилка за страни, бројот на фиоки за хранење со хартија, контролниот панел и зум

- скенирање, - печатење и - дигитално копирање. Машината може исто така да испраќа скенирани документи преку интернет (тн „e-mailing /internet faxing). Машината е со можност за репродукција до 51 А4 страни за минута. Исто така може да ги редуцира или зголеми сликите кои се скенирани (зум 25-400%). Брзината на скенирање е 70 слики за минута. Резолуција на печатење за текст е 1200x1200 dpi, а за слики 600x600 dpi. Машината работи автономно било како копир, со скенирање на оригиналот и печатење на копии со помош на електростатска машина за печатење, или кога е поврзана во мрежа или со машина за автоматска обработка на податоци како печатар, скенер и за интернет факс.	функцијата не се доволни за да се смета дека дигиталното копирање е основна главна функција. Реално, брзината на репродукција е иста за копирање и печатење и зависи од машината за печатење, која се користи за двете функции. Фиоките за хартија исто се користат и за принтање и за печатење. Автоматската хранилка и контролниот панел се користат подеднакво и за копирање, скенирање и интернет факсирање. Присуството на зум функција, која е во врска особено со копирањето, не е доволна за да се смета дека копирањето е главната функција. Згора на тоа, капацитетот на машината да се поврзе со машина за автоматска обработка на податоци или во мрежа е важна карактеристика со што овозможува печатење и скенирање на документи од/до ADP машината и праќање на истите преку интернет. Оттука машината се распоредува во тар. подброј 8443 31 80 како други машини кои вршат две или повеќе од функциите на печатење, копирање или факс трансмисија, и каде дигиталното копирање не е главна функција.
---	---

Прилог 157

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.106/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

Метална единица во форма на диск со дијаметар од приближно 8 см и дебелина од 2 см (тн „round recliner“) Единицата има нерамна површина со дупка во централната оsovина и сочинета од следново: ✦ водич плоча, – спирална пружина, – зглобен забец, – лизгачки забец, – два лизгачки палци, – запченик со сопирачка, и – прстенеста плочка. Ова е компонента на од потпирачки механизми за седишта за моторни возила. Единицата се користи за прилагодување на аголот на седиштето нааназад согласно потребите на возачот или патниците и придонесува за цврстината на седиштето. (*) види слика  (*) Сликата е само од информативен карактер.	9401 90 80	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименување за тар. број 9401, и тар. подброеви 9401 90 и 9401 90 80. Имајќи предвид неговите карактеристики, поточно неговата прецизна механичка конструкција со неколку различни компоненти, единицата е специјално дизајнирана за да биде суштински дел од механизмот за спуштање на седиштето за моторни возила. Последователно, распоредувањето како метално кукиште, фитинзи или слични производи од тар. број 8302 е исклучено (види Коментар на ХС за тар. број 8302, прв став). Оттука единицата се смета како дел од механизмот за потпирање за седиште за моторно возило. Се распоредува во тар. подброј 9401 90 80 како делови од седишта од вид кои се користат за моторни возила.
---	-------------------	---

Прилог 158

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.144/2012	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Апарат во засебно куќиште со димензии од приближно 31x20x5 см, ги вклучува следниве компоненти: – микропроцесор, – двоен DVB-S/DVB-T дигитален тјунер, – флеш меморија, и – „smart card“ читач за условен пристап до сервис провајдер. Апаратот е опремен со следниве интерфејс: – сателитски RF влез, – земјен RF влез, – земјен RF излез, – Ethernet (RJ-45), – Два USB, – HDMI, – Два SCART, – Два RCA, за аудио излез, – S/PDIF (оптички дигитал аудио излез), и – Отвор (slot) за хард диск Изменлив хард диск може да се скрати после презентацијата. Хард дисковите може да останат за гледање на снимените фајлови подоцна само на овој апарат. По презентација, апаратот има можност да прима и декодира дигитални телевизиски сигнали (и слободните канали и програмите од сервис провајдерот). Има можност исто така да се поврзе на интернет преку Ethernet интерфејс. Апаратот е со можност да прима и декодира аудио/видео фајлови од	8528 71 15	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар. број 8528 и тар. подброј 8528 71 и 8528 71 15. Апаратот е композитна машина со можност за вршење на функции и од тар. број 8521 и од 8528. Со оглед на неговите карактеристики, ниедна функција не се смета дека е главна функција за апаратот согласно Забелешка 3 од Оддел XVI. Апаратот оттука се распоредува во тар. број кој се јавува последен во нумеричкиот редослед, имено тар. број 8528. Наспроти присуството на изменлив хард диск, можноста да ја репродуцира содржината од надворешен медиум како и можноста да ги сними примените слободни канали, апаратот го задржува карактерот на тн „set top box“ кој има комуникациска функција. Оттука се распоредува во тар. подброј 8528 71 15 како set top box со комуникациска функција.

машина за автоматска обработка на податоци преку домашна порта „home gateway“. Апаратот има можност да репродуцира аудио/видео фајлови од надворешен медиум(како што е хард диск или УСБ меморија) преку УСБ интерфејс. Апаратот има можност за снимање или репродуцирање на примени дигитални телевизиски сигнали.		
--	--	--

Прилог 159

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.145/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Апарат во засебно кукиште со димензии од приближно 27x15x6 см, ги вклучува следниве компоненти: - микропроцесор, - два кабловски дигитален тјунери, - флеш меморија, и - „smart card“ читач за условен пристап до сервис провајдер. Апаратот е опремен со следниве интерфејс: - RF влез и RF излез, - два Ethernet (RJ-45), - Два USB, - HDMI, - SCART, - шест RCA, за аудио излез, - S/PDIF (оптички дигитал аудио излез), и - Отвор (slot) за хард диск Кукиштето на апаратот може да се отвори и хард дискот да се вметне после презентација. По презентација, апаратот има можност да прима и декодира	8528 71 15	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 од Оддел XVI и наменувањето на тар. број 8528 и тар. подброј 8528 71 15. Апаратот е композитна машина со можност за вршење на функции и од тар. број 8521 и од 8528. Со оглед на неговите карактеристики главно капацитетот да снима само содржина примена од сервис провајдерот, апаратот е главно наменет да се користи за прием на телевизиски сигнали.Оттука распоредувањето во тар. број 8521 е исклучено. Со оглед дека апаратот не е дизајниран да вклучува видео дисплеј или екран и со оглед дека главните компоненти се тјунерите, микропроцесорот и модем за добивање пристап до интернет и има функција на интерактивна размена на информации, го задржува суштинскиот карактер на тн “set top box” кој има комуникациска функција. Се распоредува во тар. подброј 8528 71

дигитални телевизиски сигнали. Исто така има можност да се поврзе на интернет преку модем. Апаратот е со можност да прима и декодира аудио/видео фајлови од апарати во локална мрежа преку рутер. Апаратот има можност да репродуцира аудио/видео фајлови од надворешен медиум (како што е хард диск или УСБ меморија) преку УСБ интерфејс. Апаратот има можност за снимање или репродуцирање на дигитални телевизиски сигнали примени од сервис провајдерот.		15 како set top box со комуникациска функција.
---	--	--

Прилог 160

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.146/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Апарат во засебно кукиште со димензии од приближно 42x25x6 см, ги вклучува следниве компоненти: – Два микропроцесора, од кои еден е специјализиран само за Blu ray читач, – двоен DVB-S/DVB-T дигитален тјунер, – вграден хард диск од 250GB, – Blu ray 2d и 3D читач, – SD читач на картички, и – „smart card“ читач за условен пристап до сервис провајдер. Апаратот е опремен со следниве интерфејс: – Два RF влеза, – Ethernet (RJ-45), – USB,	8521 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 од Оддел XVI и наменувањето на тар. број 8521 и тар. подброј 8521 90 00. Апаратот е композитна машина со можност за вршење на функции и од тар. број 8521 и од 8528. Со оглед на неговите карактеристики, имено присуството на апарат за видео репродукција од тар. број 8521 (Blu Ray читач во истото кукуиште) и можноста за снимање видео сигнали и фајлови од широк опсег извори (вклучувајќи меѓудругото видео рикордери, дигитални камери, камкордери) независно од врската со сервис провајдерот, апаратот не е приемен апарат за телевизија, вклучувајќи

- HDMI, - SCART, - Два RCA, за аудио излез, - S/PDIF (оптички дигитал аудио излез). По презентација, апаратот има можност да прима и декодира дигитални телевизиски сигнали (и слободните канали и програмите од сервис провајдерот). Има можност исто така да се поврзе на интернет преку Ethernet интерфејс. Апаратот е со можност да прима и декодира аудио/видео фајлови: - апарати со локална мрежа преку тн „home gateway” и - надворешни извори преку USB интерфејс (како хард диск, УСБ меморија, видео рикордери, дигитални камери, камкордери) или преку SD читач на картички. Апаратот има можност да снима и репродуцира дигитални телевизиски сигнали примени како и било кои видео фајлови примени преку SD читач на картички или УСБ интерфејс. Апаратот има можност за репродуцирање на фајлови од надворешен медиум како DVD, BLU RAY 2D и 3D и CD преку интегриран Blu Ray читач.		апарат за видео снимање или репродукција и не го задржува суштинскиот карактер на тн „set top box со комуникациска функција”. Апаратот има главна функција за видео снимање или репродукција вклучувајќи видео тјунер согласно забелешка 3 од Оддел XVI. Производот следствено се распоредува во тарифната ознака 8521 90 00 како апарат за видео снимање или репродукција вклучувајќи и видео тјунер.
---	--	---


Прилог 161

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.211/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот е со следен состав (% по маса): - етил алкохол 70	2207 20 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(a) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието

- бензин 30 Производот се транспортира како bulk (во растурена состојба).		на тарифен број 2207 и тар. подброј 2207 20 00. Со примена на Основното праволо-3(a), тар. број 2207 обезбедува многу посспецифичен опис во споредба со тар. број 3824 кој обезбедува многу поопшт опис. Оттука распоредувањето во тар. број 3824 е исклучено. Производот е проста мешаница на етил алкохол и бензин. Процентуалното ниво на бензин во производот го прави непогоден за човечка консумација но не е пречка за употреба на производот за индустриски цели (види исто така Коментар на ХС за тар. број 2207, четврти став). Производот се распоредува во тарифен подброј 2207 20 00 како денатуриран етил алкохол.
---	--	---

Прилог 162

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.297/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Правоаголен производ со димензии приближно 60 x 300 см, сочинет од два различни слоја (еден слој од текстилна ткаенина и еден слој од хартија залепени заедно и со вкупна дебелина од приближно 0,26 мм. Слојот од текстил е сочинет од неткаен синтетички (полиестер) влакна со дебелина 0,18 мм и маса од приближно 48,3 г/м². Слојот од хартија има приближна дебелина 0,08 мм и маса од приближно 20,9 г/м². Видливиот слој на хартија е слабо проткаена и има четири корд (жици) од памук (во форма на ортома) залепени вертикално преку целата должина. На истата страна, тенки	6303 92 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 од Глава 63, Забелешка 7(д) од Оддел XI и наменување на тар. број 6302 и тар. подброеви 6302 92 и 6302 92 10. Неткаениот текстилен материјал го дава есенцијалниот карактер на производот, зашто неговото присуство и во количина и во маса е доминантно и заради неговата важност во врска со употребата на производот (види Коментар на ХС за основните правила, правило 3 (б), точка VIII). Многу посспецифично, без функцијата на зајакнување на неткаениот текстил, детерминираната функција не би била можна. Оттука

бамбусови стапчиња се поставени хоризонтално преку цела ширина на интервали од приближно 4 см.		класификацијата во Глва 48 како производ од хартија е исклучено.
Производот може да се користи за повеќе намени, на пример како панел завеса, како разделувач на соба, за да скрие отворен склад или да замени врата.		Со оглед дека производот е сочинет од два различни материјали гумирани заедно (полистер неткаен и хартија) производот се смета како изработен производ согласно забелешка 7 (д) од Оддел XI.
(панел завеса).		
(види фотографија No 657)		
		Со оглед дека тенките бамбусови стапчиња се залепени на интервали од приближно 4 см, се смета дека тие имаат само орнаментална функција и не допринесуваат за зајакнување на производот. Оттука распоредувањето во Глва 46 како производ од бамбус е исклучено. Поради својата должина, можноста да се скрати на сакана должина со просто сечење и фактот дека може да се користи за неколку намени поворзани со употребата на завеса, производот има објективни карактеристики на завеса или внатрешна ролетна. Оттука распоредувањето е во тарифен подброј 6302 92 10 како завеса или внатрешна ролетна од синтетички влакна.
(*) Сликата е само од информативен карактер.		

Прилог 163


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.298/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на облекло без ракави за горниот дел од телото, кое достигнува до испод колковите. Производот е изработен од три парчиња, составени со шиење. Секој дел е направен од три слоја, два надворешни слоја од ткаен текстил од синтетичко влакно (најлон) и внатрешен слој, кој служи како	6211 33 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7(д) од Оддел XI, Забелешка 8 од Глава 62 како и наименованието на тарифен број 6211 и тар. подброј 6211 33 и 6211 33 10. Производот е дизајниран да се носи

заштита против радијација, изработен од мешавина на антимонон прав, волфрамов прав и полимер. Трите слоја се прошиени заедно по сите ивици со трака.

Двата предни дела се преклопуваат еден преку друг од лево на десно. Двата предни дела се зацврстени заедно со две широки долги вертикални Velcro-тип, траки долу напред и две пократки Velcro-тип траки на рамената. Предното зацврстување е помогнато на десната страна со три дрипер-закопчувачи. Производот е со кружен отвор на вратот, цеп на градата на левата страна и нараменици на рамената.

(заштитна индустриска и работна облека)

(Види фотографија No 659A и B (*))




659A

како заштита од радијација за време на професионална активност која вклучува -x- зраци. Се смета како индустриска или работна облека, со оглед дека е дизајнирана да се носи само или главно за да обезбеди заштита за другата облека и/или лица за време на индустриски, професионални или домашни активности (види Коментар на Комбинираната номенклатура за глава 62, општи одредби, став 4).

Анти-радијациски заштитни одела се вклучени во тар. број 6210 од Оддел XI (види исто така Коментар на ХС за тар. број 6210, втор став). Меѓутоа, бидејќи производот не е изработен од ткаенини од тар. броеви 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907, распоредувањето во овие броеви е исклучено.


Имајќи ја предвид главната појава на производот како облекло, неговата форма и текстилен материјал од кои се изработени двата надворешни слоја, распоредувањето согласно внатрешниот слој на производот, е исклучено. Оттука распоредувањето во тарифен број 8110 90 00 е исклучено.

Производот се распоредува во тар. ознака 6211 33 10 како индустриска и работна облека.

		
659B		
(*) Сликата е само за информација		


Прилог 164

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.299/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Портабл мултифункционален електронски апарат на батерии во единечно куќиште, со димензии приближно 10 x 9,5 x 10,5 см, опремен со: – ЛЦД дисплеј со дијагонална димензија на екран од 9 см (3,5 инчи) однос ширина/висина на екран од 4: 3 и резолуција од 320 x 240 пиксели. – Звучник, – Микрофон, – Аларм часовник, – Меморија од 2 GB, – Читач на мемориски картички, – УСБ интерфејс, – Интерфејс за ФМ антена, – Контролни копчиња. Апаратот може да ги извршува следниве функции: – Радиодифузен приемник, – снимање на глас, – репродукција на звук, – репродукција на неподвижни и видео слики, – аларм часовник.	8527 13 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 од Оддел XVI и наменување за тар. број 8527 и тар. подброеви 8527 13 и 8527 13 99. Со оглед дека апаратот е дизајниран со цел за извршување неколку функции од Глва 85 ќе се распореди, со примена на Забелешка 3 од Оддел XVI како апарат кој ја извршува главната функција. Имајќи предвид објективните карактеристики на апаратот, имено дизајнот и концепцијата, неговата наменска употреба е на радио со аларм. Репродукцијата на звук се смета како секундарна. Имајќи ја предвид малата димензија и малата резолуција на екранот, репродукција на неподвижни и видео слики се смета исто така за секундарна. Оттука главната функција на апаратот е приемната за радио дифузија, комбинирана во исто куќиште со снимање и репродукција на звук и часовник. Производот оттука се распоредува во тар. ознака 8527 13 99 како радиодифузни приемници со можност

(*) види слика) 		да работат без надворешен извор на енергија, комбинирани со апарат за снимање и репродукција на звук.
(*) Сликата е само за информација		

Прилог 165

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.300/2012	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Постоље (држач) со правоаголна форма и приближни димензии 55 x 31 см, изработено од стакло од фузирана силика, со дебелина од 8 мм. Постољето вклучува стаклен цилиндар висок 5 см со дијаметар од 5,5 см и специјално дизајниран држач за монтирање. Конзолата е направена од пластика со правоаголна форма со приближни димензии од 17 x 10 x 2,5 см е прикачена за држачот за монтирање. Постољето се користи како подршка за телевизискиот сет да се смести, на пример, на маса. (*) види слика .	7020 00 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тар. подброеви 7020 00 и 7020 00 10. Присуството на постољето не е неопходно за функционирање на телевизискиот сет од тар. број 8528. Оттука распоредувањето во тар. број 8529 како дел погоден само или главно за апарати од тар. број 8525 до 8528 е исклучено. Постољето е распоредено согласно конститутивниот материјал кој му го дава есенцијалниот карактер (стакло). Производот се распоредува во тар. подброј 7020 00 10 како други производи од стакло од фузирана

		силика.
(*) Сликата е само за информација		

Прилог 166

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.301/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Ново моторно возило на три тркала, со задна влека, за транспорт на лица, со палење со помош на свеќички со мотор со капацитет на цилиндар од 998 см³. Предните тркала се приближно 130 см одвоено. Возилото нема диференцијал. Возилото има управувачки систем од тип на моторно возило. Се управува со користење на рачка со два држачи кои вклучуваат контрола. Возилото има менувач со пет брзини за напред и една за наназад.	8703 21 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањето за тар. број 8703 и тар. подброј 8703 21 и 8703 21 10. Возилата со три тркала се распоредуваат во тар. број 8711 под услов да немаат карактер на моторно возило од тар. број 8703 (види Коментар на ХС за тар. број 8711, пети став). Тарифниот број 8703 вклучува лесни возила со три тркала со едноставна конструкција, како оние опремени со мотор за моторцикли и тркала, кои по основ на механичката структура, ги поседуваат карактеристиките на конвенционални моторни возила, со утип на управувачки систем на моторно возило (види Коментар на ХС за тар. број 8703, втор став). Со оглед дека возилото има тип на управувачки систем на моторно возило, карактеристики на конвенционални моторни возила опфатени со тар. број 8703, распоредувањето во тар. број 8711 е исклучено. Оттука возилото се распоредува како



		ново моторно возило главно дизајнирано за транспорт на лица во тар.подброј 8703 21 10
--	--	---

Прилог 167

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.399/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Несоставен производ, (т.н „сигурносна мрежа за трамболина“) сочинета од: – Мрежа со 6 тик-так затвоарачи, – 6 горни метални шипки обложени со целуларна пластика, – 6 долни метални шипки обложени со целуларна пластика и заварени држачи, – 12 гумени траки со куки, – 12 завртки со можност за блокирање. Секоја горна шипка се монтира на долната која потоа се прицврстува за ногарките на трамболината со користење на завртки и завртки со блокирање. Мрежата е сошиена во форма на цилиндар и доаѓа во големина соодветна за специфична трамболина. Мрежата има внатрешен отвор кој може да се затвори со патент затворац. Тик так затвораците на горниот дел од мрежата се прицврстуваат за горниот крај на металните шипки. Гумените траки со куки се користат за прицврстување на дното на мрежата за рамката на трамболината.	9506 91 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 (о) кон Оддел XI, Забелешка 3 од Глава 95 и наименованието на тар.број 9506 и тар. подброј 9506 91 90 00. Со оглед на обликот и карактеристиките, посебно фактот дека производот е приготвен за инсталирање на специфична трамболина заради присуството на метални шипки, завртки, завртки со можност за блокирање, тик-так затворувачи и гумени ленти со куки, безбедоносната мрежа е погодна за употреба само со соодветната трамболина (види Забелешка 3 од Глава 95). Оттука сигурносна мрежа треба да се гледа како прибор на производот наменет главно за физички вежби од тар. број 9506. Распоредувањето во тар. број 5608 како други готови мрежи е исклучено, како производи од Глава 95 се исклучени од Оддел XI (види забелешка 1 (о) од Оддел XI). Оттука сигурносна мрежа за трамболина се распоредува во тар. ознака 9506 91 90 00 како други производи и опрема за општи физички вежби, гимнастика или атлетика.

Прилог 168

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр 400/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ со форма речиси квадратна, стилизирана како слон, со приближни димензии 32 x 48 x 24 см, сочинет од две половини кои се направени од калапирана цврста пластика. Има четири тркалца и каиш за на рамо кој може и да се отстрани, а кој служи за влечење на производот. Двете половини се држат заедно со помош на интегриран шав со шарки преку дното и со два тик-так затворувачи на спротивните краеве, кој спречува производот наеднаш да се отвори. Шарките допуштаат двете половини од производот да лежат рамно на земја кога е отворено. Едната половина од производот е снабден со две текстилни траки кои формираат х кога ќе се поврзат со клип (спојница). Од внатрешната страна има исто така прикачен мал рамен текстилен џеп. Другата половина е снабдена со засебен залисток од текстилен материјал кој држи еден рамен џеп со патент затворувач. Засебниот залисток е фиксиран на страната од производот, каде се шарките, и може да се прикачи на спротивната страна од таа половина. (куфер) (Види фотографија бр. 660А и Б (*))	4202 12 50	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1(r) од Глава 95, и наименованието на тар. број 4202, и тар. подброј 4202 12 50. Производот има објективни карактеристики на куфер од тар. број 4202, на пример калапиран од цврста пластика, шарки, системот за закопчување, траките, засебниот залисток и џеповите, тркалцата и фактот дека е обликуван и може да се употреби како контејнер кој се отвора како типичен куфер со шарки. Овие карактеристики укажуваат дека производот треба да се смета за куфер а не за играчка со тркалца. Оттука, распоредувањето како играчка со тркалца слична на колички со пеадали од тар. број 9503 е исклучено. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 4202 12 50, како обликуван куфер од цврста пластика

		
		
(*)сликата е само од информативен карактер		

Прилог 169

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.401/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Конусно обликуван производ (приближна висина 40 см), направен со шиене на две триаголно обликувани парчиња од црвен неткаен текстилен материјал заедно, со бела украсна трака на основата, и бело топче на врвот. (капа) (Види фотогрфија бр. 658(*))	6505 00 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за применување на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тар. број 6505 и тар.подброј 6505 00 90. Освен капи за кукли, други капи играчки или карневалски производи, капи и други покривки за глава од сите видови, независно од материјалот од кој се направени и од намената за употреба, се распоредуваат во Глава 65 (види Коментар за Хармонизиран систем за Глава 65, Општи одредби, прв параграф). Капите направени од чипка, филц или други текстилни ткаенини во парче се распоредуваат во тар. број 6505 (види исто така Коментар на ХС за тар. број


 658	6505, прв параграф). Со примена на Забелешка 1 (л) од Оддел XI (Текстил и текстилни производи), капи од Глава 65 се исклучени од тој оддел. Текстилните производи кои имаат корисна функција се исклучени од Глава 95, дури и кога имаат празничен дизајн (види Коментар на ХС за тар. број 9505, точка (А) , последен параграф). Распоредувањето во тар. подброј 9505 10 90 како други производи за Божиќни празници оттука се исклучени. Производот има јасни карактеристики на капа и е дизајниран да се носи како капа. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 6505 00 90 како капа .
(*)сликата е само од информативен карактер	

Прилог 170

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.455/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ составен од (% по маса): - делумно обезмастено mozzarella сирење 45 - обвивка 55 сочинета од : - брашно (пченица и ориз) 25-30 - вода 20-25 - цели сушени јајца < 2 - средномасно масно тврдо сирење < 2 - сол < 2 - зачини/аромн < 2 - инулин < 2 - згуснувач (Е464) < 2 - ovesni vlakna < 2	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за применување на Номенклатурата на царинската тарифа, и наименованието на тар. број 2106 и тар.подброј 2106 90 98. Во производот доминира обвивката која е застапена со повеќе од 50% по маса. Оттука распоредувањето во Глава 4 е исклучено со оглед дека производот не го задржал повеќе карактерот на сирење. Производот оттука се распоредува во тар. подброј 2106 90 98 како прехранбен производ на друго место не спомнат или опфатен..

сончогледово масло	< 2	
III Производот е составен од парче (блок) или ленти од сирење кои се обложени во неколку чекори, пред да бидат спакувани и смрзнати. Содржи билки и зачини и не е готвено или претходно-печено.		
IV Производот е во смрзната состојба, главно запечатен во пластични кеси и/или картонски кутии. Пред консумација се пржи во масло и се консумира како топла ужина.		

Прилог 171

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.491/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Шише за хранење на бебиња направено од пластика (полипропилен) и градуирано. Производот е со висина од околу 20 см и капацитет од 300 мл. Шишето е со силиконска цуцла и заштитно капаче. (види фотографија (*)) 	3924 10 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за применување на Номенклатурата на царинската тарифа, и наменувањето на тар. број 3924 и тар.подброј 3924 10 00. Со оглед дека производот се користи за хранење на бебиња, не може да се смета како производ за транспорт или пакување на стока. Оттука тар. број 3923 е исклучен. Шишенцата за хранење, зависно од материјалот, главно се сметаат како трпезни и кујнски садови (види исто така Коментар на ХС за тар. број 7013, точка (1)). Последователно, тар. подброј 3924 90 00 е исклучен. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 3924 10 00.

(*)сликата е само од информативен карактер

Прилог 172

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.553/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ од челик без навој, освен од нерѓосушачки челик, со шестоаголна глава, со цврстина на затегнување од 1040 МПа и димензии од 160 мм (должина), 32 мм (големина на глава) и 16 мм (дијаметар на тело). По увозот истиот понатаму ќе се доработува во готов производ од тар. број 7318.	7318 15 89	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(a) и 6 за применување на номенклатурата на Царинска тарифа и со наменувањето на тар. број 7318 и тар. подброеви 7318 15 и 7318 15 89. Со оглед дека производот не е за директна употреба, има приближна форма на готовиот производ и може да се употреби само за комплетирање во завршен производ од тар. број 7318, се смета дека е незавршен производ согласно значењето на Основно правило 2(a), како бланк (види исто така Коментар на ХС за Основно правило 2(a), точка (II) и тар. број 7318, дел (A), петти параграф). Имајќи ги предвид објективните карактеристики како и формата, шестоаголната глава и цврстина на затегнување, се смета како незавршен производ од тар. подброј 7318 15 89. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 7318 15 89.

Прилог 173

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.554/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Декоративна гранка сочинета од вештачки цвеќиња, лисја и овошје (иглолисни гранчиња и бобинки). Производот е изготвен од брокатен текстилен материјал, пластика и метална жица.	6702 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за применување на Комбинираната Номенклатура и наменување на тарифен број 6702 и тар. подброј 6702 90 00..

Производот се користи како декорација за свеќа. Се увезува без свеќата и држачот за свеќа.		Гранката не се смета за празничен, производ од тар. број 9505 и не е специјално дизајнирана, произведена и препознатлива како празничен производ. Не содржи било каков отпечаток, украс, симбол или натпис и согласно ова не е наменето да се користи за специфичен празник, (види Коментар на Комбинирана номенклатура за тар. број 9505).
(*) Види слика		
		Распоредувањето во тар. број 9505 како празничен производ е исклучено. Оттука истиот се распоредува во тар. подброј 6702 90 00 како производ направен од вештачки цветови, листови и овошје од други материјали.
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 174

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.696/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Влошки сочинети од флексибилна вилушката опруга направена од челик и променливо перниче изготвено од различни материјали. Влошките се составени спрема стапалото (отисокот) и телесната тежина на клиентот. Влошките се дизајнирани за да го намалат товарот на стапалото и на целото тело. Системот за подршка во три-точки на влошката е така дизајниран за подршка, движење и зајакнување на лигаментите, тетивите и мускулите. Обезбедува апсорпција на ударот, распоредување на телесната тежина на телото рамномерно по целата должина на стапалото и може да го компензира негативниот ефект од постоечкото рамно стапало. Перничето го масира	6406 90 50	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за применување на Комбинирана номенклатура и со наменување на тар. број 6406 и тар. подброј 6406 90 50. Влошките не се дизајнирани за коригирање на ортопедската состојба со оглед дека не се специјално адаптирани на некој хендикеп за кој се наменети да го коригираат, но истите се дизајнирани за подобра состојба на стапалото и удобност на телото и да се компензираат штетните ефекти од постоечките проблеми (Забелешка 6 од Глава 90). Распоредувањето во тар. број 9021 како ортопедски помагала е исклучено. Влошките оттука се распоредуваат во тар. подброј 6406 90 50 како изменливи

стапалото. (*) Види фотографија 		влошки.
---	--	---------

Прилог 175

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.697/2012	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ (тн. „претворувачки модул со RJ 45 приклучок“), со пинови за конекција, во кукиште со приближни димензии 2 x 1,5 x 1,5 cm. Производот содржи плоча со печатено коло со четири трансформатори, кондензатор и четири отпорника. Исто така има две LED диоди кои не се поврзани со другите компоненти. Производот е посебно конструиран за 10/100 BASE-T етернет мрежа и наменет е за поставување на плоча со печатено коло со цел поврзување на машината во домен на локалната мрежа, за пренос и прием на сигнал. Исто така обезбедува галванска сепарација и заштита на сигналите од пренапон и шумови.	8517 70 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за применување на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2(6) од Оддел XVI како и наименованието на тар. број 8517 и тар. подброј 8517 70 90. Како дополнување на конекторот, производот содржи неколку различни електрични компоненти. Оттука, тоа овозможува неколку различни електрични функции покрај остварување на поврзувања за или во електрично коло, како што е галванска сепарација и заштита од пренапон и шумови. Овие компоненти се еднакво важни за заеднички допринос кон техничките барања потребни за остварување врска преку етернет мрежа. Соодветно, распоредувањето во тар. број 8536 е исклучено. Со оглед дека производот се користи за апарати за жичана комуникација, оттука истиот се распоредува во тар. подброј 8517 70 90 како дел од апарати за комуникација во жичена или безжична мрежа.

Прилог 176

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.698/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Мултифункционален апарат (тн. „мултимедијален центар за моторни возила“) кои се употребува во моторни возила, сочинет од две главни компоненти: – приемен апарат за радио-дифузија комбиниран со CD/DVD плеер. – Контактен ЛЦД дисплеј во боја со touch екран со дијагонала на екран од приближно 17,5 см (7 инчи) и размер 16: 9. Апаратот е опремен со конектори кои овозможуваат прием на видео сигнали од надворешни извори како што е ретровизор камера. Апаратот има и далечински управувач. Дополнителен дисплеј може да се поврзе на апаратот.	8528 59 40	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 8528 и тар.подброј 8528 59 40. Апаратот сочинет од компоненти со можност за вршење различни функции (репродукција на звук, видео репродукција, радио дифузија, видео диспеј) од кои ниту една, во поглед на неговиот дизајн и концепт, не му дава суштествен карактер на производот. Со примена на Основно правило 3(в), оттука апаратот се распоредува во тар. подброј 8528 59 40 како други монитори во боја со екран со LCD технологија.
2 Мултифункционален апарат (тн. „мултимедијален центар за моторни возила“) кои се употребуваат во моторни возила, со приближни димензии 17 x 5 x 16 cm. Во истото кукиште комбиниран е и приемник за радио-дифузија, апарат за репродукција на звук и слики и LCD екран во боја со дијагонала на екран приближно 8 cm (3, 5 инчи). Апаратот има конектори кои овозможуваат прием на видео сигнал од надворешен извор како што е камера на задниот дел од моторното возило. Апаратот може да репродуцира звук и слики од USB мемориски стик.	8528 59 40	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 8528 и тар.подброј 8528 59 40. Апаратот сочинет од компоненти со можност за вршење различни функции (репродукција на звук, видео репродукција, радио дифузија, видео диспеј) од кои ниту една, во поглед на неговиот дизајн и концепт, не му дава суштествен карактер на производот. Со примена на Основно правило 3(в), оттука апаратот се распоредува во тар. подброј 8528 59 40 како други монитори во боја со екран со LCD технологија.

Апаратот се испорачува со далечински управувач.		
Са апаратот може да се поврзе и дополнителен екран.		
3. Мултифункционален апарат (тн. „мултимедијален центар за моторни возила“) од вид кој се употребува во моторни возила.	8528 59 40	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 8528 и тар.подброј 8528 59 40.
Во истото кукиште комбиниран е и приемник за радио-дифузија, апарат за репродукција на звук и слики, радио навигациски апарат и LCD екран во боја со дијагонала на екран приближно 18 cm (7 инчи) и размер од 16:9.		Апаратот сочинет од компоненти со можност за вршење различни функции (репродукција на звук, видео репродукција, радио дифузија, видео диспеј) од кои ниту една, во поглед на неговиот дизајн и концепт, не му дава суштествен карактер на производот.
Апаратот има конектори кои овозможуваат прием на видео сигнал од надворешен извор како што е ретровизор камера или DVB- тјунер.		Со примена на Основно правило 3(в), оттука апаратот се распоредува во тар. подброј 8528 59 40 како други монитори во боја со екран со LCD технологија.
Апаратот може исто така да репродуцира звук и слики од мемориска картица.		
Апаратот се испорачува со два далечински управувачи.		
Со апаратот може да се поврзе и дополнителен екран.		

Прилог 177

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 714/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производ кој се состои од свитлива мембранска тастатура изработена од силикон со 19 вградени тастери и димензии приближно 65 x 40 x 1 mm.	8517 70 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2(6) од Оддел XVI и наменување за тар. број 8517 и тар.подброј 8517 70 90.
Производот има печатени тастери кои претставуваат алфа нумеричка тастатура, тастери за повикување и други копчиња кои се типични за мобилни телефони.		Распоредувањето во тар. број 8536 како прекинувач е исклучено со оглед дека производот вклучува само дел (една

Под секој тастер се наоѓа елемент за воспоставување електричен контакт изработен од силикон импрегниран со јаглерод. Производот има специфичен облик и конструкција и наменет е за вградување во одреден модел на мобилен телефон.		страна од контакт точките) на единицата за прекинување (види Коментар на Комбинирана номенклатура за тар. број 8536, точка (8)). Производот е суштински дел за работа на мобилниот телефон и не може да се користи независно за други цели. Исто така, е специјално прилагоден за употреба со посебен модел на мобилен телефон. Особено, неговата форма и метод на работа исклучува секоја друга употреба. Оттука, распоредувањето во тар. број 8538 како дел погоден за употреба само или главно со уредот за прекинување е исто така исклучено. Производот оттука се распоредува во тар. подброј 8517 70 90 како дел од мобилен телефон.
2. Производ (тн. „флексибилен склоп за тастатура“), чиј главен дел е со димензии приближно 56 x 42 x 1 mm и кој содржи две мембрани кои го прават уред за вклучување/исклучување: - горна мембрана од полиамид која има 26 бакарни контактни места на долната страна, - долна мембрана од полиамид која има печатено коло со 24 бакарни контактни места на горната страна. Преку горната мембрана се наоѓа заштитен лист од транспарентна пластика со печатена слика која претставува тастатура на мобилен телефон, а под долната мембрана заштитен слој од хартија.. Следниве компоненти се поврзани со главниот дел на производот: - два рамни електрични проводника со конектори, - два склопа на печатени кола со активни и пасивни компоненти, светлосен сензор и „Hall effect“ прекинувач за управување на светлосниот систем на тастатурата.	8517 70 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка - 2(6) од Оддел XVI и наменување за тар. број 8517 и тар. подброј 8517 70 90. Како дополнување на двете мембрани со соодветните контакт точки за вклучување на електричните кола, производот вклучува составени печатени кола за контрола на осветлување на тастатурата. Распоредувањето како уред за прекинување (switching) за електрични кола од тар. број 8536 оттука е исклучено. Производот е суштински дел за работа на мобилниот телефон и не може да се користи независно за други цели. Исто така, е специјално прилагоден за употреба со посебен модел на мобилен телефон. Особено, неговата форма и метод на работа исклучува секоја друга употреба. Производот оттука се распоредува во

Производот има специфичен облик и конструкција и наменет е за вградување во одреден модел на мобилен телефон..		тар. подброј 8517 70 90 како дел од мобилен телефон.
--	--	--

Прилог 178

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.715/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ кој се состои од (% по маси): - трева од јачмен во прав 28,8 - мед 27,5 - пченична трева во прав 21,5 - алфалфа, во прав 21,5 - стеаринска киселина 0,4 - пипер 0,25 - хром николанат 0,01 (кореспондира на 8,7 µg Cr по таблета) Производот е приготвен за продажба на мало, во форма на таблети и се користи како додаток во исхрана (една таблета два пати на ден).	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинирана номенклатура, и наменување на тар. број 2106 и тар. подброј 2106 90 98. Се додека производот не ги исполнува барањата од Забелешка 2 (6) (2) од Глава 19 заради својот состав, распоредувањето во Глава 19 е исклучено. Производот не ги исполнува барањата за Дополнителна забелешка 1 од Глава 30 зашто нема индикации за употреба за специфични болести или за концентрација на активната супстанца. Оттука не се смета за хербален медицински препарат согласно опфатот на тар. број 3004. Оттука, се смета дека производот е опфатен со наменувањето на тар. број 2106 како прехранбен препарат на друго место неспомнат ниту опфатен и се користи како диетески додаток со индикации за одржување на добро здравје или добросостојба (види Коментар на ХС за тар. број 2106, втор параграф, број (16)).

Прилог 179

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.716/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Колострум со редуцирана содржина на лактоза во желатински капсули, 120 капсули спакувани за продажба на мало во пластичен контејнер со винт-капаче, со следен состав (% по маса):	1901 90 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(a) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наменувањето на тар. број 1901 и тар. подброј 1901 90 99.

- млечна маст 4,9 - млечни протеини 56,0 - лактоза 0,2 Дневната доза препорачана на етикетата е две капсули двапати дневно. Согласно етикетата производот е за хумана консумација.		Формата на презентација во прав во желатински капсули ја одредува употребата и карактерот на производот како прехранбен препарат. Распоредувањето во тар. број 0404 оттука е исклучено (види Коментар на ХС за Глава 4, Општи одредби, параграф трет, точка (а)). Производот не може да се распореди како прехранбен производ од тар. број 2106 зашто е посспецифично опишан во наменување на тар. број 1901 како прехранбен производ од стоки од тар. број 0401 до 0404 (види Коментар на ХС за тар.број 2106, точка (I), втор параграф). Со оглед дека производот не е наменет за терапевтска или профилактичка употреба согласно значењето на Глава 30, распоредување во тар. број 3001 е исклучено. Имајќи ги предвид карактеристиките на производот, истиот се распоредува во тар. број 1901 како прехранбен препарат од стоки од тар. број 0401 до 0404 (види Коментар на ХС за Глава 19, општи одредби, прв параграф).
2. Колострум во прав во капсули од хидроксипропил целулоза спакувани за продажба на мало во картонски пакувања сликовито печатени, со по три до шест блистер пакувања од по 20 капсули, со следен состав (% по маса): - млечна маст 6,9 - млечни протеини 35,7 Освен тоа производот содржи лактоза. Дневната доза препорачана на етикетата е 1-2 капсули трипати дневно. Согласно етикетата производот е за хумана консумација.	1901 90 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(a) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тар. број 1901 и тар. подброј 1901 90 99. Формата на презентација во прав во желатински капсули на хидроксипропил целулоза ја одредува употребата и карактерот на производот како прехранбен препарат. Распоредувањето во тар. број 0404 оттука е исклучено (види Коментар на ХС за Глава 4, Општи одредби, точка (I), параграф трет, точка (а)). Производот не може да се распореди како прехранбен производ од тар. број 2106 зашто е посспецифично опишан во наменување на тар. број 1901 како прехранбен производ од стоки од тар.

		број 0401 до 0404 (види Коментар на ХС за тар.број 2106, точка (I), втор параграф). Со оглед дека производот не е наменет за терапевтска или профилактичка употреба согласно значењето на Глава 30, распоредување во тар. број 3001 е исклучено. Имајќи ги предвид карактеристиките на производот, истиот се распоредува во тар. број 1901 како прехранбен производ од стоки од од тар. број 0401 до 0404 (види Коментар на ХС.за Глава 19, општи одредби, прв параграф).
--	--	---

Прилог 180

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.726/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Електронски апарат (тн. „далечинска единица за надгледување на лифт,“) во куќиште со димензии приближно 28 x 22 x 9 см, кој се вградува во окното (вратило) на лифтот. Апаратот кој прима информации од различни надворешни сензори, се користи за надгледување на функционирањето на работата на лифтот и откривање на било какви неправилности на пр. при тргнување, застанување, отворање и затворање на вратата, нивелирање, во влечниот мотор, кочниците, осветлување на кабината. Добиената информација се проверува и процесира од апаратот и пренесува преку модем до центарот за одржување. После испораката и вградувањето на модемот, апаратот може да овозможи двосмерна гласовна комуникација помеѓу кабината на лифтот и центарот за одржување преку микрофон и звучници инсталирани во кабината.	9031 90 85	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа. Забелешка 2(6) кон Глава 90, како и наменувањето на тарифниот број 9031 и тар.подброј 9031 90 85. Со оглед дека апаратот не вклучува модем или друг комуникациски уред, распоредувањето на апаратот за комуникација во жичена мрежа во тар. број 8517 е исклучено. Апаратот не обезбедува звучни и визуелни сигнали, распоредувањето како електричен апарат за звучна или визуелна сигнализација во тар. број 8531 е исклучено. Апаратот ги надгледува и проверува функциите на лифтот и ги процесира пристигнатите податоци. Сензорите каде сигналите за процесирање се генерираат, не се вклучени во апаратот. Апаратот самостојно не ги прикажува овие сигнали. Од овие причини, апаратот се смета како дел од инструмент за проверка. Оттука, распоредувањето како некомплетна

		машина од 9031 е исклучено. Апаратот се распоредува во тар. подброј 9031 90 85 како дел од контролни инструменти, уреди и машини, неспомнати ниту опфатени на друго место во Глава 90.
--	--	--

Прилог 181

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.727/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Култури од микроорганизми, испорачани во желатински капсули, приготвени за продажба на мало. Содржината на секоја капсула се состои од следниве компоненти (%по маса): - L. rhamnosus 3,36 - L. acidophilus 3,36 - L. plantarum 0,84 - B. lactis 0,84 - Малтодекстрин 50,6 - Микрокристална целулоза 10 - пченкарен скроб 30 - Магнезијум стеарат 1 Согласно етикетата производот е презентираан како додаток во исхрана за човечка употреба.	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1(a) од Глава 30 и наменување на тар. број 2106 и тар. подброј 2106 90 98. Производот е прехранбен препарат презентираан во форма на капсули. Обвивката е фактор кој заедно со содржината ја одредува употребата и карактерот на производот како додаток во исхраната. Производот оттука се распоредува во тар. број 2106 како прехранбен препарат на друго место неспомнат ниту опфатен (види исто така Коментар на ХС а тар. број 2106, точка (16)).

Прилог 182

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 749/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ (тн. „Chitosan“) произведен од черупка на черупкари, сочинет од аминопалисахариди. Производ се испорачува во желатински капсули, подготвен за малопродажба. Согласно етикетата производот е презентираан како додаток во исхраната	2106 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 2106 и тар. подброј 2106 90 92. Производот е прехранбен препарат презентираан во форма на капсули. Обвивката е фактор кој заедно со

за човечка консумација.		содржината ја одредува употребата и карактерот на производот како додаток во исхраната Оттука, распоредувањето на производот како природен полимер во тар. број 3913 е исклучено. Производот оттука се распоредува во тар. број 2106 како прехранбен препарат на друго место неспомнат ниту опфатен (види исто Коментар на ХС а тар. број 2106, точка (16)).
-------------------------	--	---


Прилог 183

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.750/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ (тн. „прополис“) испорачан во желатински капсули, приготвен за продажба на мало. Содржината на секоја капсула се состои од следниве компоненти (% по маса): - растителни смоли и растителни восоци 55 - восоци 30 - етерични масла 8 до 10 - полен 5 Овие компоненти се супстанции кои се собрани од пчелите и се трансформираат со ензимите од нивната плунка. Согласно етикетата, производот е додаток на исхрана за човечка консумација.	2106 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 2106 и тар. подброј 2106 90 92. Производот е прехранбен препарат презентираан во форма на капсули. Обвивката е фактор кој заедно со содржината ја одредува употребата и карактерот на производот како додаток во исхраната. Од изнесеното, распоредувањето на производот како јастив производ од животинско потекло во тар. подброј 0410 00 00 е исклучено. Производот оттука се распоредува во тар. број 2106 како прехранбен препарат на друго место неспомнат ниту опфатен (види исто Коментар на ХС а тар. број 2106, точка (16)).

Прилог 184

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ)	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
---	--------------------------------	------------------------

бр. 894/2012		
(1)	(2)	(3)
Готов производ сочинет од 10 правоаголни ленти секоја со приближно 25 см должина и 2 см ширина, од филаменти од неткаен синтетички материјал (полиетилен) зацврстени со врзивно средство. Лентите се поврзани една со друга по должина со перфорирани бодови. Главниот дел од едната страна на лентите е еднобојно обоена. Краевите и задната страна на лентите се бели. Едниот крај на секоја лента го држи механизмот на затворање сочинет од зигзаг втискување на страната на лицето и на задната страна, слој на лепило покриено со анти-атхезивна хартија која се отстранува при затворање. На предната страна на секоја лента, веднаш пред системот за затворање но на белата позадина е отпечатен реден број со големина од 5мм со црна боја. После одделување на една од друга по перфорираните бодови, кога ќе се затвори секоја лента е бразлетна отпона на солзи. (Види фотографија No 663 (*))	6307 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7(б) и 8(а) од Оддел XI и наименување на тар. број 6307 и тар. подброеви 6307 90 и 6307 90 98. Објективните карактеристики на производот се дека секоја лента е еднобојно обоена и редниот број е испечатен на незначително место и е едвај видлив кога се носи бразлетната е многу мал и незабележителен. Имајќи ги предвид ваквите карактеристики идентификацијата на луѓето преку бојата на бразлетната е замислена како примарна употреба додека печатениот реден број ја исполнува секундарната употреба. Со оглед дека главната природа и примарната употреба од бразлетната е детерминирана со нејзината боја, а не со редниот број, распоредувањето во Глва 49 е исклучено (види ХС коментар за Глва 49, Општи одредби, прв параграф). Производот е направен од неткаен текстил од тар. број 5603. Меѓутоа со оглед дека бразлетните се произвеени како завршени готови производи за употреба по само одделување на една од друга по перфорираните бодови, тие се готови текстилни производи согласно Забелешка 7(б) од Оддел XI. Согласно Забелешка 8(а) од Оддел XI Глава 56 не се однесува на готови производи. Оттука распоредувањето во Глава 56 е исклучено. Нема специфични тар. броеви во Оддел XI кои ги покриваат ваквите готови текстилни производи. Оттука производот се распоредува како „други готови текстилни производи“, во тар. подброј 6307 90 98.


		
(*) Сликата е само за информација.		

Прилог 185

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1089/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Електронски апарат (тн мулти-свич), во кукиште со димензии од приближно 26 x 12 x 7 см, опремен со следен интерфејс: - четири влеза за интермедијарна фреквенција со прилагодувач на конвертери за ниско ниво на шум, - еден влез со прилагодувач на ниво за земјени ТВ антени, - четири излези за поврзување на сателитски ресивери. Има вграден засилувач за компензирање на кабловската загуба. Апаратот е дизајниран за употреба во систем со повеќе претплатника за телевизиски прием преку сателит, како „quad LNB“ системи. Овозможува неколку сателитски приемници да примат различен телевизиски сигнал преку една сателитска антена, но не ги конвертира ниту модификува сигналите. Апаратот исто така дозволува	8543 70 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањето на тар. број 8543 и тар. подброј 8543 70 90. Имајќи предвид дека апаратот дозволува само дистрибуција на телевизиски сигнали, и имајќи предвид дека сателитската антена може да функционира без апаратот, апаратот не се смета како суштински за функционирање на антената. Оттука распоредувањето како дел од антена од тар. број 8529 е исклучено. Апаратот оттука се распоредува во тар. подброј 8543 70 90 како апарат со индивидуална функција не спомената ниту опфатена на друго место во Глава 85.

дистрибуција на еден земјен телевизиски сигнал.		
---	--	--

Прилог 186

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1108/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Галванизиран производ сочинет од челична U-обликувана завртка со навој на двата краја, две хексагонални навртки и лиена челична спона со две дупки за премин на завртките. Производот се користи за држење, на пример, две или повеќе жици заедно со сместување на жиците во U-завртката., поставување на споната преку жиците и затегнување на навртките. (*) види слика 	7326 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тарифниот број 7326 и тар. подброј 7326 90 98. Со оглед дека функцијата на производот кој се состои од две навртки и спона, како таква, не затегнува и ослободува заедно директно различни елементи, распоредувањето во тар. број 7318 како завртка или слични производи е исклучено (види Коментар на ХС за тар. број 7326, точка (1)). Производот се распоредува во тар. подброј 7326 90 98 како други производи од челик.
(*) Сликата е само за информација		

Прилог 187

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1109/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Електронски уред (ти CCD сензор за слики) во 60-пинско керамичко пакување сочинето од: 3 чипа линеарно аранжирани во областа осетлива на x-зраци со приближно 220 x 6 mm.	8529 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата, Забелешка 2(6) од Оддел XVI и наименоување на тар. број 8529 и тар. подброј 8529 90 92. Со оглед дека уредот е сочинет од


Секој CCD чип има 1536 x 128 пиксели со големина на пиксел од 48x48 μm 3 плочи со оптички влакна со скинители монтирани на секој CCD чип. Уредот има излез на интегрирани кола. Уредот се инсталира во x-гау камери за генерирање слики. Плочите со оптички влакна со скинители ги конвертира x-зраците во видлива светлина која се проектира на CCD сензор. CCD сензорот ја конвертира светлината во електричен сигнал кој се процесира во аналогна или дигитална слика. Уредот е дизајниран за рентген слики.	неколку компоненти, како келии осетливи на светлост, интегрирани кола и плочи со оптички влакна со скинители, распоредувањето во тар. број 8541 како фотоосетлив полупроводнички уред е исклучено. Со оглед дека уредот е погоден за употреба само или главно со дигитална x-гау камера, истот се распоредува во тар. подброј 8529 90 92 како дел од телевизиски камери од тар. подброј 8525 80 19.
---	---

Прилог 188

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1110/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Полнач на еднонасочна струја тип конвертер (ти „универзален дуал порт полнач за кола“) составен од адаптер за палење цигара, два USB интерфејса и светло индикатор. Полначот е за 12 V еднонасочна струја, со излезен напон од 5V DC и излезна струја од 500 mA или 2 x 250 mA. Полначот се користи за полнење во кола на различни апарати како мобилни телефони, PDA, GPS, камери, MP3 и MP4.	8504 40 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинирана номенклатура и наменување на тар. број 8504 и тар. подброј 8504 40 90. Производот е статички конветер за еднонасочна струја конвертер тип (види исто така Коментар на ХС за тар. број 8504 (II) точка (Г)) Полначот може да се користи за полнење на различни апарати, на пример, телекомуникациски апарати, компјутери, апарати за аудио/видео снимање и репродукција и апарати за радио навигација. Распоредувањето во тар. подброј 8504 40 30 како статички конветер од вид кој се употребува во телекомуникациски

		апарати, машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици е е исклучено. Полначот оттука се распоредува во тар. подброј 8504 40 90 како статички конвертери.
--	--	---

Прилог 189

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1111/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на девет засечени печатени стикери на картон, со облици на различни инсекти и други мали суштества и декорирани со вештачки камења и шљокици на лист од пластика со приближни димензии 30 x 30 см. Секој стикер е со самолеплива лента и може да се фиксира на избраната површина. Истиот може дополнително да се отстрани и постави на друга површина. Стикерите се користат за декорација (*) Види слика.. 	4911 91 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура, Забелешка 12 од Глава 48 и наменување за тар. број 4911 и тар. подброј 4911 91 00. Со примена на Забелешка 12 од Глава 48, картон печатен со мотиви, знаци или сликовен приказ каде истиве не се само инцидентни во врска со примарната намена на стоката, припаѓаат во Глава 49. Производот е печатен исклучиво со прикажани слики, и се користи исклучиво за украсни цели. Распоредувањето во тар. број 4823 како други производи од картон, оттука е исклучено. Самолепливите печатени стикери дизајнирани за декорација се опфатени со тар. број 4911 (види Коментар на ХС за тар. број 4911, точка (10)). Оттука, производот се распоредува во тар. подброј 4911 91 00 како други печатени слики.


(*) Сликата е само за информација.

Прилог 190

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1112/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Изолиран кабел (тип. USB кабел) со должина од 1 м кој е составен од изолирани всукани жици и снабден со USB конектори на двата краја. Кабелот овозможува трансфер на податоци помеѓу различни типови на апарати. Исто така овозможува снабдување со електрична струја на овие апарати или за нивно полнење.	8544 42 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Комбинираната номенклатура и наменување за тар. број 8544 и тар. подброј 8544 42 90. Трансферот на податоци меѓу два апарати каде не се користи телекомуникациска технологија, како Етернет, не се смета за телекомуникација во смисол на тар. подброј 8544 42 10. Оттука, распоредувањето во тар. подброј 8544 42 10 како кабел снабден со конектори од вид кој се употребува во телекомуникации е исклучено (види Коментар на Комбинирана номенклатура за тар. подброј 8544 42 10). Кабелот се распоредува во тар. подброј 8544 42 90 како други електрични проводници опремени со конектори за напон кој не надминува 1000 V.

Прилог 191

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1114/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Возило гасеничар за транспорт на стоки (тип. „minitrack“), со клипен мотор на внатрешно согорување со палење со помош на компресија и капацитет на цилиндар од 479 см³, бруто тежина на возило од 2085 кг и димензии приближно 265 x 95 x 202 см. Возилото се состои од шасија со сандак кој се крева со врвот со три страни кои сеотвораат и отворена	8704 10 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување за тар. број 8704 и тар. подброј 8704 10 10. Возилото е наменето за употреба надвор од патна мрежа за тешки терени, за транспорт и истовар на ископини или други материјали. Понатаму, лесните возила од тип кои се користат на

кабина со седиште за возачот. Тежината на возилото без товар е 840 кг, а максимален капацитет на товар е 1200кг. Максималната брзина на возилото е приближно 6 км/ч. Возилото кое е наменето за транспорт и истовар на ископан или друг материјал на кратки релации на тежок терен, не е наменето за употреба на јавни патишта. (*) Види слика. 		градилишта се распоредуваат како дамperi (види Коментар на Комбинираната номенклатура за тар. подброј 8704 10 10 и 8704 10 90). Фактот дека возилото е опремено со сандак кој се крева за истовар и има континуирана трака наместо тркала, не го исклучува од распоредување како дампер. Возилото оттука се распоредува во тар. подброј 8704 10 10 како дампер дизајнирано за употреба надвор од патната мрежа.
(*) Сликата е само за информација		

Прилог 192

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1123/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Апарат тн. („пасивен инфрацрвен детектор“) сочинет од склопка на печатено коло во пластично кукиште со димензии од приближно 11 x 7 x 4 см. Склопката од печатеното коло е опремена со инфрацрвен сензор, пасивни елементи (кондензатори, отпорници), активни елементи (транзистори, интегрирани кола) и ЛЕД диоди. Исто така е опремено со двоен прекинувач, анти-прекинувач, блок од навојни терминални конектори и излезно реле од полупроводнички тип.	8536 50 19	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 8536 и тар. подброј 8536 50 19. Распоредувањето како апарат за звучна или визуелна сигнализација во тар. број 8531 е исклучено со оглед дека апаратот не содржи самостоен алармен капацитет. Тар. број 8537 опфаќа плочи, панели, конзоли, кабинети и други бази опремени со два или повеќе апарати од тар. број 8535 или 8536. Како апарат кој

Кукиштето вклучува рефлектирачка површина и објектив.	- -	има компоненти само од ист тип (два прекинувачи од типот на олупроводничко реле). Распоредувањето во тар. број 8537 оттука е исклучено (види Коментар на ХС за тар. број 8537, исклучување (6)).
Апаратот има излезен сигнал до 30 V DC, 50 Ма.		Распоредувањето во тар. број 9027 како инструмент и апарат за мерење или проверка на количина на тежина е исто така исклучено како апарат кој не мери туку само детектира промени на температурата во смисол на автоматско активирање на друг апарат.
Апаратот е дизајниран да испрати електричен сигнал на апарати, како алармни системи или на електрична врата, кога движењето е идентификувано со детектирање на промени на температурата.		Апаратот има функција на автоматски прекинувач и оттука истиот се распоредува како прекинувач за напон кој не надминува 60 V во тар. број 8536 50 19.


Прилог 193

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1124/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Херметички затворен мерен сензор (тн. „load cell,), ќелија, вклучува мерач во форма на мостно коло со димензии приближни 13 x 3 x 3 см. Ќелијата работи со поместување на влакното на мерачот кога е подложена на физичка сила. Физичката сила креира промена во отпорот на влакното, со тоа го дебалансира мостното струјно коло кое пак предизвикува промена на напонот на струјата која поминува низ него. Ќелијата ја претвора физичката сила која дејствува на неа во електричен сигнал пропорционален на таа сила. Сигналот се отчитува, процесира и прикажува од уредот кој не е вклучен во испораката. Ќелијата е така дизајнирана за да се користи на пример, во подни ваги,	9031 80 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, Забелешка 1 (j) од Оддел XVI и наменување на тар. број 9031 и тар. подброј 9031 80 98. Ќелијата е дизајнирана за конвертирање на физичката сила во електричен сигнал за мерни цели. Како истата самостојно не го покажува резултатот од мерењето, се смета како некомплетен мерен инструмент не спомнат или опфатен на друго место во Глва 90. Оттука, распоредувањето во тар. број 8423 како дел од вага е исклучено (види исто така Коментар на ХС за тар. број 9031, (А), точка (30)). Производот се распоредува во тар. подброј 9031 80 98 како други инструменти не спомнати или опфатени на друго место во Глва 90.

миксери, бункери и тенк ваги.		
-------------------------------	--	--

Прилог 194

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1125/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Машина рачна контролирана со микропроцесор (тн. „Електронски пиштол за дување врел воздух“), за генерирање на температури меѓу 50 и 630 °C, со максимална излезна моќ од 2000 W и димензии од приближно 26 x 20 x 9 см. Машината вклучува: - елемент за греење, - вентилатор со мотор за дување воздух со 3 различни брзини, - дисплеј за прикажување на температурата. Машината е наменета за употреба од занаетчија, на пример за отстранување на боја, стеснување на цевките на каблите, формирање PVC, меко лемење, заварување и врзување пластика, заварување пластични цевки и црева и фолија за заварување. (*) види Слика.	8419 89 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 од Глава 84 и наменување на тар. број 8419 и тар. подброј 8419 89 98. Со оглед дека машината е дизајнирана за употреба од занаетчија и не е од вид кој нормално се користи во домаќинство, распоредувањето во тар. број 8516 како електротермички уред од вид кој се користи за домашни потреби е исклучено. Машината одговара на описот и на тар. број 8419 и 8467. Согласно Забелешка 2 од Глава 84, распоредувањето во тар. број 8467 како алат за работа во рака со сопствен електричен мотор е исклучено. Оттука, машината се распоредува во тар. подброј 8419 89 98 како машина за третирање на материјали со процес кој вклучува промена на температурата.



Прилог 195

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1126/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Пренослив (портабл) мултифункционален апарат на батерии со димензии од приближно 9 x 5 x 1 см, сочинет од: -ЛЦД дисплеј во боја со резолуција од 320x240 пиксели и ддијагонални мерки на екранот од приближно 5см (2,2 инчи). -микрофон, -вградена меморија од 4 GB, -ФМ тјунер, -USB интерфејс, -конектор за слушалики, -контролни копчиња. Апаратот е способен за вршење на следниве функции: - радиоприемник, - снимање и репродукција на звук, -снимање и репродукција на видео, - снимање на глас, -прикажување фотографии и подвижни слики. Апартот ги подржува следниве	8527 13 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, Забелешка 3 од Оддел XVI и наменување за тар. број 8527 и тар. подброј 8527 13 99. Апаратот е дизајниран за вршење неколку функции од Оддел XVI, и тоа радиоприемник со снимање и репродукција на звук, видео снимање и репродукција или репродукција и прикажување на видео слики и подвижни слики. Со примена на Забелешка 3 од Оддел XVI, се распоредува како апарат спрема главната функција. Заради објективните карактеристики, како што се расположивата меморија на апаратот и малиот екран со ниска резолуција, видео прикажувањето, снимањето и репродукцијата се сметаат како секундарни. Оттука, главната функција на апаратот

формати: MP3, WMA, WAV, WMV и JPEG.		е таа на радиоприемник комбиниран со апарат за снимање и репродукција на звук.
Апаратот може да се поврзе за машина за автоматска обработка на податоци за симнување или вчитување на фајлови.		Апаратот оттука се распоредува во тар. подброј 8527 13 99 како други апарати за радиоприем, комбинирани со апарат за снимање и репродукција на звук.

Прилог 196

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1127/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Светло драп прашкаст производ добиен со суво распрскување во стабилна и заштитена микроенкапсулирана форма со следниов состав (% по маса): Рафинирано масло од туна 48 Натриум казеинат 24 Декстроza монохидрат 10 Модифициран скроб 10 Натриум аскорбат 5 Вода 3 и во трагови содржи природни токофероли, лецитин, д1-алфа токоферол и аскорбил палмитат. Производот се употребува за зголемување на нивото на омега-3 масни киселини во прехранбени препарати.	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа и наменување на тар. број 2106 и тар. подброј 2106 90 98. Производот е составен од рафинирано масло од туна и големи количини (најмалку 50%) од други состојки. Иако производите од тар. број 1517 можат да содржат мали количини на други конституенти (види Коментар на ХС за тар. број 1517, втор параграф), распоредувањето во тој тар. број е исклучено како производ кој ги има изгубено карактеристиките на јастиво масло од овој тар. број согласно неговиот состав. Оттука производот се распоредува во тар. број 2106 како прехранбен препарат на друго место неспомнат или опфатен (види Коментар на ХС за тар. број 2106, (Б)).


Прилог 197

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1128/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Панел (тн. „водотпорна шперплоча, иверица“) направена од тринаесет листови на дрво залепени заедно со	4412 32 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, и

лепак отпорен на врела вода. Листовите се поставени така што влакната на секој последователен слој се под агол. Внатрешните листови се со дебелина помала од 2 мм. Двата надворешни листови се со дебелина помала од 1 мм и се направени од топола и прекриени со полимерен премаз за изолација. Панелите се со густина од 0,5 г/см³. Панелот се користи во конструкции, на пример, за оплати за бетонски работи.	наименување на тар. број 4412 и тар. подброј 4412 32 и 4412 32 10. Распоредувањето во тар. број 4413 како згуснато дрво е исклучено како панел кој не е хемиски или физички третиран заради зголемување на густината или цврстината и подобрување на неговата механичка јачина или отпорност на хемиски или електрични влијанија (види Коментар на ХС за тар. број 4413.). Панелот се смета за шперполча со оглед дека се состои од неколку листови од дрво залепени и поставени секој последователен врз другиот под агол (види Коментар на ХС за тар. број 4412, точка (1)). Оттука панелот се распоредува во тар. подброј 4412 32 10 како други шперплочи со најмалку еден надворешен слој од неиглолисно дрво.
--	--


Прилог 198

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1129/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Сет за малопродажба составен од следниве производи: - 2 пакувања карти за играње, - 300 покер жетони, - крупие жетон, - DVD со инструкции. Презентиран е во куферче направено од алуминиум и внтрешно специјално опремено за содржината на производите. Производите се користат заедно за играње на игра покер. Жетоните и DVD се дополнување на картите за играње и не можат да секористат индивидуално. (*) Види слика.	9504 40 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б), 5(а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименување за тар. број 9504 и тар. подброј 9504 40 00. Производите се спакувани заедно за вршење специфична активност за играње покер како игра и оттука го исполнува критериумот за распоредување како стока подготвена како сет за малопродажба. Картите за играње го дават суштинскиот карактер на сетот, а другите производи се дополнувања, додатоци. Куферчето специјално дизајнирано за да ги прифати производите, се распоредува заедно со производите. Оттука сетот се распоредува во тар. подброј 9504 40 00 како карти за играње.



(*) Сликата е само за информација

Прилог 199

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 1130/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Велосипед со три тркала, рамка, седиште, две подлошки за стапалата и две рачки. Рачките се користат за управување и како рачно управувани педали се директно поврзани со рачката на менувачот и запчениците. Седиштето опфаќа рамна платформа со подигнат дел за поддршка на грбот и главата на велосипедистот. (*) Види слика. 	8712 00 70	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 8712 и тар. подброеви 8712 00 и 8712 00 70. Распоредувањето во тар. број 8713 е исклучено, со оглед дека тарифниот број опфаќа колички и слични возила специјално дизајнирани за транспорт на онеспособени лица. Велосипедите специјално конструирани за неспособни лица се опфатени во тар. број 8712 (види Кментар на ХС за тар. број 8712, втор параграф, точка (4)). Велосипедот оттука се распоредува во тар. подброј 8712 00 70 како други велосипеди.

(*) Сликата е само за информација		

Прилог 200

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1144/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ составен од модифицирана дехидрирана меласа од шеќерна трска, во форма на прав, со светло кафена боја, и содржина (% по маса): - сахароза (вклучувајќи инверт шеќер) 82,4 - лепел 1,5 - сурови влакна 7 Производот не содржи скроб и има поларизација од 83,4°. За време на производниот процес, растителните влакна и концентрат од меласа од шеќерна трска се додаваат и се добива дехидрирана меласа од шеќерна трска. Производот не е погоден за човечка консумација и се користи само за исхрана за животни.	2309 90 96	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 од Глава 23 и наименувањето на тарифен број 2309, и тар. подброј 2309 90 96. И покрај високата содржина на сахароза, производот не може да се смета како шеќер од тар. број 1701 заради додатокот на растителни влакна за време на производниот процес. Како резултат на додадениот концентрат на меласа од шеќерна трска и дехидрационниот процес, содржината на шеќер присутна во производот е значително повисока од таа во традиционалната меласа од шеќерна трска. Оттука распоредувањето во тар. број 1703 е исклучено. Производот се користи за исхрана на животни и ги има загубено есенцијалните карактеристики на оригиналниот материјал за време на производниот процес (види Забелешка 1 од Глава 23). Оттука производот се распоредува во тар. број 2309 како препарат од вид кој се употребува за исхрана на животни.


Прилог 201

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1145/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Стерилизирани марамчиња	3401 11 00	Распоредувањето е утврдено со

направени од неткаен текстил, ставени во пластично пакетче за продажба на мало. Марамчињата се импрегнирани, меѓудругото со деминерализирана вода, детергент и средство со кондиционер за чистење на кожата. Производот е без алкохол. Согласно обзбедената информација, производот е дизајниран за чистење на раце и лице.		одредбите на Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување на тар. број 3401 и тар. подброј 3401 11 00. Со оглед дека марамчињата се импрегнирани со детергент кој на производот му два суштински карактер, распоредувањето во тар. број 3304 и 3307 е исклучено. Оттука производот се распоредува во тар. број 3401 како неткаен текстил, импрегниран или покриен со сапун или детергент (види Коментар на ХС за тар. број 3401, точка (IV)).
---	--	---

Прилог 202

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1170/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ сочинет од венец од вештачки цветови во различни бои, имитација на тн. „lei„ (полинезиска гирланда од цветови). Секој цвет е сочинет од две еднобојни ливчиња од текстилна ткаенина сечени во форма на ливчиња од латицата на цветот. Секој цвет е издвоен од следниот со транспарентно пластично цевче кое имитира стебло од цвет. Тенката нишка ги поврзува пластичните цевки и цветовите и формираат круг со дијаметар од приближно 30 см имитирајќи кружна цветна гирланда (венец). (види слика бр. 662) (*)	6702 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменувањето на тар. број 6702 и тар. подброј 6702 90 00. Производот наликува на гирланда од цветови и е дизајнирана да се носи околу врат како имитација на „lei„ (полинезиска гирланда од цветови). Производот не е исклучен со Забелешка 3(б) од Глава 67, зашто вештачките цветови не се добиени во едно парче, од причина што секој цвет се состои од две парчиња од текстилен материјал сечен во форма на ливчиња од цветови, и затоа што склопувањето на ливчињата и стебленцата на начин на нижење на тенка нишка е сличен метод на врзување, лепење или вметнување на деловите еден во друг. Производот наликува во формата на природен производ (види Коментар на ХС за тар. број 6702, (1) и (3), без оглед на тоа дали деталите точно одговараат на

		природниот производ. Распоредувањето во тар. број 7117 како имитација на накит е исклучено со оглед дека производот не е имитација на накит туку имитација на цветна гирланда, која се носи на врат, тн. „lei“. Оттука, производот не е опфатен со наменувањето на тар. број 7117 (имитација на накит). Распоредувањето во тар. број 9505 како свечен, карневалски или друг производ за забава е исто така исклучено со оглед дека производот не е ексклузивно дизајниран, произведен и препознатлив како празничен производ. Истиот не содржи било каков отпечаток, орнамент, симбол или натписи и оттука не е наменет за специфична празнична употреба (види Коментар на Комбинирана номенклатура за тар. број 9505). Освен тоа „lei“, служи за декорација на лице а не на соба, маса итн. Не е ниту дел од фустан за забава кој се користи за карневали (види Коментар на ХС за тар. број 9503, (A) (1) и (3). Распоредувањето во тар. број 6307 како други готови текстилни производи е исто така исклучено, зашти тар. број 6702 (производи направени од вештачки цвеќиња) е тар. број кој е со посспецифичен опис согласно Основно правило 3(a) за примена на Царинска тарифа. Производот оттука се распоредува во тар. подброј 6702 90 00 како производи направени од вештачки цвеќиња, од други материјали освен од пластика.
(*) Сликата е само за информација		

Прилог 203

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1171/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
---	--------------------------------	------------------------

(1)	(2)	(3)
Готов текстилен производ за чување на мали предмети. Производот е направен од две скоро правоаголни и со еднаква големина парчиња од текстилна ткаенина, кои се положени и сошнени заедно на три страни. На горниот дел краевите се свртени и зашиени да формираат тунел, со вовлечен гајтан за затворање како затегнувачки елемент. На дното има две заоблени ивици. Кога ќе се затегне, производот добива облик на торбичка, со приближна должина од 12,5 см и ширина, мерена на дното, од приближно 6,5 см и која се стеснува кон горниот дел, врв. (Види слика No 665(*)) 	6307 90 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7(f) и 8(a) од Оддел XI, Забелешка 1 од Глава 63 и маименување за тар. број 6307 и тар. подброј 6307 90 10. Производот не е дизајниран за да содржи специфичен предмет. Нè е ниту специфично обликуван ниту внатрешно опремен. Од дизајнот на производот не може да се утврди за што ќе служи производот, истиот не може да се смета за „сличен контејнер“ од тар. број 4202. Оттука распоредувањето во тар. број 4202 е исклучено. Производот се распоредува во тар. подброј 6307 90 10 како други готови плетени текстилни производи.
(*) Сликата е само за информација		

Прилог 204

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.1172/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

Марамчиња изработени од неткаен текстил со приближни димензии 15 см x 20 см, спакувани во пластични пакетчиња за малопродажба. Марамчињата се импрегнирани со вода (98,32%), пропилен гликол (1%), парфем (0,3%), tetrasodium EDTA (0,2%), алое вера екстракт (0,1%), бронопол (0,05%), лимонска киселина (0,02%), мешаница од methylchloroisothiazolinone и methylisothiazolinone (0,01%). Согласно обезбедената информација, производот се користи како освежувачки марамчиња.	3307 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 од Оддел VI, Забелешка 4 од Глава 33 и наменување за тар. број 3307, и тар. подброеви 3307 90 00. Со оглед дека производот не содржи абразивен дегергент, распоредувањето во тар. број 3401 е исклучено (види Коментар на ХС за тар. број 3401, исклучување (в)). Како производот се користи како освежувачки марамчиња повеќе отколку за нега на кожата, и содржи парфем, распоредувањето во тар. број 3304 е исклучено. Иако производот содржи мали количини на алое вера екстракт, кој има функција за нега на кожата, тоа не му го дава на производот суштинскиот карактер. Производот ги исполнува условите дадени во Забелешка 4 од Глава 33 (види исто Коментар на ХС за тар. број 3307, точка (V) (5)). Оттука производот се распоредува во тар. број 3307 како други парфимериски, козметички или тоалетни препарати, не спомнати ниту опфатени на друго место.
---	------------	---

Прилог 205

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.41/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

Пластична кукла со подвижни екстремитети, 140 mm висока, со просирни пластични гради полнети со приближно 10 g на мали слатки, со содржина на сахароза, кои можат да се отстранат преку отворот под токата од ременот на куклата.	9503 00 21	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 4 од Глава 95 и наименованието на тар.број 9503 00 и тариф. подброј 9503 00 21. Производите не може да се сметаат како "стока подготвена во сетови за продажба на мало" согласно основното правило 3 (б), бидејќи тие не се ставени заедно за да исполнат одредена потреба или да извршуваат одредена активност. Тие не се поврзани еден со друг и не се наменети да се користат заедно или комбинирани еден со друг (слатките се производи за консумација, додека куклата е наменета за да се игра со неа). Куклата е производ од тарифен број 9503 комбинирана со слатки од тарифен број 1704, и суштински карактер на комбинацијата е играчка (види исто така Коментарски забелешки на КН, Забелешка 4 од Глава 95). Оттука се распоредува во тариф. подброј 9503 00 21 како кукли.
--	-------------------	---

Прилог 206

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.42/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Пластична капсула, од две парчиња, што содржи: - пластична вртелешка со дијаметар од 2,5 см, - мастика за цвакање во форма на кугла со шеќерна обвивка со содржина на сахароза 69,5% по маса (вклучувајќи инвертен шеќер изразен како сахароза).	9503 00 95	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 5(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 4 од Глава 95 и именување за тар. број 9503 00 и тар. подброј 9503 00 95. Вртелешката и мастиката за цвакање не може да се смета како "стока подготвена во сетови за продажба на мало" согласно основното правило 3 (б), бидејќи тие не се ставени заедно за да исполнат

	одредена потреба или да извршуваат одредена активност. Тие не се поврзани една со друга и не се наменети да се користат заедно или комбинирани (мастиката за цвакање е производ за консумација, додека вртелешката е наменета за да се игра со неа). Вртелешката е производ од тарифен број 9503 во комбинација со мастика за цвакање од тарифен број 1704, и суштински карактер на комбинацијата е играчка (види исто така Коментарски забелешки на КН, Забелешка 4 од Глава 95). Со оглед на тоа дека пластичната капсула е амбалажа од вид кој нормално се користи за пакување на производи од ваков тип, би требало исто така да биде распоредена во истиот тарифен број како и производот. Оттука се распоредува во тариф. подброј 9503 00 95 како друга пластична играчка.
--	--

Прилог 207

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.43/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Електрична вакум пумпа за гради, која се состои од: – кукиште во кое е вградена пумпа управувана од електричен мотор, батерија и контрола за прилагодување на јачината и ритмот на вшмукување, – сад во кој се вшмукува во облик на инка која е прикачена за вшмукувачот, – пластичен адаптер за прикачување на шишето за млеко. Пумпата врши ритмичко вакумирање на градите на жената за извлекување на млекото.	8414 10 89	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 8414, 8414 10 и тар.подброј 8414 10 89. Распоредувањето во тар. број 8509 како електромеханички домашни апарати е исклучено, бидејќи како производ не е од вид кој обично се користи за домашни цели (види Забелешката 3 кон Глава 85). Производот е пумпа и затоа се распоредува во тар. подброј 8414 10 89.

Прилог 208

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.69/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Апарат за прием, снимање или репродукција на аудио и видео сигнали (т.н. „дигитален медиа приемник“) со цилиндричен облик и димензии од приближно 13 (дијаметар) × 19 (висина) см. Апаратот вклучува: - микропроцесор, - хард диск од 500 GB, - алфанумерички дисплеј, - инфрацрвен приемник за далечинско управување. Опремен е со следните интерфејси: - USB приклучок, - Етернет, -HDMI, S-Video, комбинирани и компонентни видео излези, - дигитално оптички, дигитално коаксијални и аналогни аудио излези. Исто така е опремен со контролни копчиња и испорачан со далечински управувач. Апаратот е во состојба да прима аудио и видео сигнали во дигитален формат од надворешен извор (на пример, рутер, машина за автоматска обработка на податоци, дигитална камера, USB-меморија). Податоците можат да се меморираат на неговиот хард диск. Податоците се репродуцираат на монитор, телевизор или преку стерео систем. Апаратот нема пристап до интернет.	8521 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 8521 и тар.подброј 8521 90 00. Со оглед на своите карактеристики, капацитет за примање, снимање и репродукција на видео сигнали од различни извори и големината на хард дискот, апаратот се смета како апарат за видео снимање или репродукција на сигнали од тар. број 8521. Оттука производот се распореди како апарат за видео снимање и репродукција на сигнали во тар. подброј 8521 90 00.
2. Апарат за прием или репродукција на аудио и видео сигнали (т.н. „дигитален медиа приемник“) со цилиндричен облик, со димензии од приближно 13 (дијаметар) × 19 (висина) см.	8521 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 8521 и тар.подброј 8521 90 00.

Апаратот вклучува: - микропроцесор, - инфрацрвен приемник за далечинско управување, - алфа-нумерички дисплеј. Тој е опремен со следните интерфејси: - USB приклучок, - Етернет, - HDMI, S-Video, сложени и компонентни видео излези, - дигитално оптички, дигитално коаксијални и аналогни аудио излези, - слот за хард диск. Исто така е опремен со контролни копчиња и испорачан со далечински управувач. Апаратот е во состојба да прима аудио и видео сигнали во дигитален формат од надворешен извор (на пример, рутер, машина за автоматска обработка на податоци, дигитална камера, USB-меморија). Податоците може да се меморираат на хард диск после внесувањето. Податоците се репродуцираат на монитор, телевизор или преку стерео систем. Апаратот нема пристап до интернет.		Со оглед на тоа дека апаратот ги има сите потребни електроники за извршување на функцијата на видео снимање и репродуцирање од тар. број 8521, освен за хард дискот, треба да се земе во предвид Основното правило 2(a), суштински карактер на комплетен или завршен производ од тар. број 8521. Производот затоа треба да се распореди како некомплетен апарат за видео снимање и репродукција од тар. подброј 8521 90 00.
3. Апарат за прием и обработка на аудио сигнали (т.н. "дигитална аудио трака") со димензии од околу 19 × 9 × 8 см. Апаратот вклучува: - микропроцесор, - вакум флуоресцентен дисплеј со резолуција од 320 × 32 пиксели, - на екранот часовник со аларм, - инфрацрвен приемник за далечинско управување. Уредот е опремен со следните интерфејси: - етернет,	8519 89 19	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 8519 и тар. подброј 8519 89 и 8519 89 19. Со оглед на своите карактеристики, уредот е дизајниран да прима и процесира звук или директно од интернет или од ADP машина до различни аудио апарати. Затоа апаратот треба да се распореди во тар. подброј 8519 89 19 како други апарати за репродукција на звук, кои немаат вградено уреди за снимање на звук.

- безжичен етернет, - дигитални оптички, дигитални коаксијални и аналогни аудио излези, - цек за слушалки. Се испорачува со далечински управувач. Апаратот може да функционира или со самостојно поврзување на интернет мрежата (без машина за автоматска обработка на податоци (ADP)) или со софтвер кој работи на таква машина. Тој е способен за репродукција на аудио датотеки меморирани на машината ADP или преку интернет радио.		
--	--	--

Прилог 209

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.70/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Осноџ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот е со следниот состав (% по маса): - етил алкохол - 90 - етил терцијарен бутил етер (ЕТБЕ) 10 Производот се транспортира во рефус пакувања.	2207 20 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 2207 и тар.подброј 2207 20 00. Тар. број 2207 дава посспецифичен опис во споредба со тар. број 3824 кој дава повеќе општ опис. Затоа, распоредувањето во тар. број 3824 е исклучено со примената на основното правило 3 (а). Производот е проста мешаница од етил алкохол и ЕТБЕ. Нивото на процент на ЕТБЕ во производот го прави непогоден за човечка консумација, но дозволува користење на производот за индустриски цели (види, исто така, Коментарски забелешки на ХС за тар. број 2207, став четири). Оттука производот се распоредува во тар.подброј 2207 20 00 како денатуриран етил алкохол.

Прилог 210

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.273/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)

1.Електронски апарат (т.н. "анализатор на телесни состојки") со вграден панел индикатор со димензии од околу 30 × 30 × 4 см, кој се состои од следниве главни компоненти: - за мерење на масата: мерна ќелија и хардвер за обработка и прикажување на тежина, - за мерење на димензиите: 2 електроди на горната површин на вагата, контролни копчиња и хардвер за обработка и прикажување на мерењата. Преку 2-те електроди при контакт со стапалата, апаратот испраќа електрични струи кои, со користење на биомпедансни карактеристики, му овозможува на апаратот да утврди, на пример, процент на телесните масти, процент на мускулите, коскената маса, телесната вода. Апаратот, исто така, може да се користи и само како вага. Апаратот може да меморира податоци за 10 корисници. Може да прикаже вредности од 2 мерења по корисник. Апаратот е наменет за домашна употреба.	8423 10 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 8423 и тар.подброј 8423 10 и 8423 10 90. Апаратот е сложен производ кој се состои од компоненти кои се распоредуваат во Глава 84 и Глава 90. Врз основа на основните правила 3 (б) треба да се распореди според компонентата која му дава на производот суштински карактер. Поради своите објективни карактеристики, системот за мерење само со 2 електроди, се смета дека компонентата која врши мерења на масата му дава на апаратот суштински карактер. Апаратот затоа треба да се распореди во тар.број 8423 10 90 како уред за мерење за лична употреба.
2.Електронски апарат (т.н. "анализатор на телесни состојки") во форма на вага за лична употреба со вграден панел индикатор со димензии од околу 36 × 32 × 6 см, кој се состои од следниве главни компоненти: - за мерење на масата: мерна ќелија и хардвер за обработка и прикажување на тежина, - за мерење на димензиите: подвижна рачна полуга со 4 електроди на горната површин на вагата, контролни копчиња и хардвер за обработка и прикажување на мерењата. Преку системот со 8 електроди,	9031 80 38	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 9031 и тар.подброј 9031 80 и 9031 80 38. Распоредувањето во тарифен број 9018 како медицински инструмент или апарат е исклучено, бидејќи главно не се користи во професионалната пракса (види го првиот став на ХС Коментарски Забелешки за тар. број 9018). Апаратот е сложен производ кој се состои од компоненти кои се распоредуваат во Глава 84 и Глава 90. Врз основа на основното правило 3 (б) треба да се распореди според компонентата која му дава на

сместени во рацете и под стапалата, апаратот испраќа електрични струи во вид на мулти-фреквентни мерки кои, со користење на биоимпедансни карактеристики, му овозможуваат на апаратот да утврди, на пример, процентот на телесните масти, телесната маса, индексот на телесна маса (БМИ), скелетната мускулна маса, телесната вода. Апаратот може да се користи или од страна на здравствени специјалисти во дијагностицирање на дебелината или од други корисници за добивање на информации за нивната става, или за проверка или подобрување на истата за спортски или други цели. Апаратот, исто така, може да се користи само како вага. Апаратот може да меморира податоци за 99 корисници и 300 мерења. Податоците можат да бидат пренесени на машина за автоматска обработка на податоци користејќи USB мемориски стик.		производот суштински карактер. Поради своите објективни карактеристики, имено мерната технологијата што се користи, би требало да се смета дека компонентата која врши мерење на димензиите му дава суштински карактер на апаратот. Оттука апаратот се распоредува во тар. подброј 9031 80 38 како други електронски мерни инструменти.
3.Електронски апарат (т.н. "анализатор на телесни состојки") со основа за мерење на маса и столб на чиј врв е контролната табла со вграден панел индикатор со димензии од околу 120 × 87 × 52 cm, кој се состои од следниве главни компоненти: - за мерење на масата: мерна ќелија и хардвер за обработка и прикажување на тежина, - за мерење на димензиите: 2 подвижни рачни полуци со по две електроди на секој, 4 електроди на горната површин на вагата, контролни копчиња и хардвер за обработка и прикажување на мерењата. Преку 8-точки на тактилниот електроден систем поставени во рацете и под стапалата, апаратот испраќа електрични струи во вид на	9031 80 38	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 9031 и тар. подброј 9031 80 и 9031 80 38. Распоредувањето во тарифен број 9018 како медицински инструмент или апарат е исклучено, бидејќи не се користи во професионалната пракса (види го првиот став на ХС Коментарски Забелешки за тар. број 9018). Апаратот е сложен производ кој се состои од компоненти кои се распоредуваат во Глава 84 и Глава 90. Врз основа на основното правило 3 (б) треба да се распореди според компонентата која му дава на производот суштински карактер. Поради своите објективни карактеристики, имено, мерната

мулти-фреквентните мерки кои, со користење на биоимпендансни карактеристики, му овозможуваат на апаратот да ја утврди на пример, интрацелуларната вода, екстрацелуларната вода, протеинската маса, минералната маса, маса на телесните масти, вкупната телесна вода, маса на слободни масти, индексот на телесната маса (БМИ), скелетната мускулна маса. Апаратот е опремен со следните приклучоци: - RJ-45, - USB приклучок, - RS232, - 25 пински D-Sub. Апаратот може да се користи или од страна на здравствени специјалисти во дијагностицирање на дебелината или од други корисници за добивање на информации за нивната става, или за проверка или подобрување на истата за спортски или други цели. Апаратот може да биде поврзан со машина за автоматска обработка на податоци или принтер.		технологијата што се користи би требало да се смета дека компонентата која врши мерење на димензиите му дава суштински карактер на апаратот. Оттука апаратот треба да се распореди во тар. подброј 9031 80 38 како други електронски мерни инструменти.
--	--	---

Прилог 211

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.274/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Модул дисплеј во боја со течни кристали (LCD) со дијагонална на екранот од 16,5 см (6,5 инчи) со вграден уред од страната и алуминиумски систем за ладење од задната страна, со димензии од околу 16 × 10 × 2 см. Модулот се состои од ниско-напонски диференцијално сигнализацииски (LVDS) приемник, диоди за емитување на светлост (LED) позадинско осветлување со интегрирана контрола на осветленоста, и LED драјвер коло, печатени плочи со контролна	8529 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (б) од Оддел XVI, Забелешка 2 (г) од Оддел XVII и наменување за тар. број 8529 и тар.подброј 8529 90 и 8529 90 92. Со оглед на тоа што модулот нема никакви компоненти за видео процесирање на сигналот, распоредувањето како нецелосен монитор во тар. број 8528 е исклучено. Модулот не се распоредува во тар. број

електроника за насочување на пиксели што се состои само од еден микроконтролер и 10 - пински LVDS интерфејс. Екранот ги има следниве карактеристики: - резолуција од 400 × 240 пиксели, - размер на екран 16 : 9, - густина на точки (dot pitch) 0,1195 (* 3) × 0,3305 милиметри. Модулот не вклучува механизам за процесирање на видео сигнали, на пример, видео конвертор, скалар (собирач на електронски импулси) или тјунер. Модулот е наменет за вградување во командната табла на моторно возило за прикажување на видео сигнали.	8531, бидејќи не се смета дека е апарат за електрична визуелна сигнализација од тар. број 8531 или дел од таков апарат во поглед на неговите карактеристики (види, исто така, ХС Коментарски забелешки од тар. број 8531). Модулот се состои само од единица за позадинско осветлување, LED драјвер коло и печатени плочи со контролна електроника за адресирање на пиксели. Како резултат на тоа, распоредувањето во тар. број 9013 е исклучено (види, исто така, на ХС Коментарски забелешки од тар. број 9013 (1)). Со оглед на тоа што модулот е дизајниран за прикажување на видео сигнали тој е дел кој се распоредува во тар. број 8529 (види, исто така, Коментарски Забелешки на КН за тарифниот подброј 8529 90 92). Оттука се распоредува во тар. подброј 8529 90 92 како дел погоден за употреба исклучиво или главно за апарати од тар. број 8528.
---	--

Прилог 212

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.275/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Модул дисплеј со течни кристали (LCD) со дијагонална на екранот приближно 11 см (4,3 инчи) и резолуција од 480 × 272 пиксели, во рамка, опремен со печатени кола, утврдени пиксели и позадинско осветлување. Модулот е дизајниран да биде вграден во различни производи, кои се распоредуваат во Глава 85, на пример, медиумски плеери или радио приемници, кои можат да бидат распоредени во различни тар. броеви, како што се 8519, 8521, 8527 или 8528.	8548 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (в) од Оддел XVI и наменување за тар. број 8548 и тар. подброј 8548 90 и 8548 90 90. Овој модул може да се вгради во уреди распоредени, на пример, во тар. број 8519, 8521, 8527 или 8528, и не е погоден за употреба исклучиво или главно за апарати од тар. број 8519 или 8521 или за употреба единствено и главно за апарати од 8525 до 8528. Како резултат на тоа, распоредувањето во тар. броеви 8522 и 8529 е исклучено. Оттука овој модул треба да се распореди во тар. подброј 8548 90 90 како електронски дел од машини или апарати, на друго место неспомнати


		ниту опфатени во Глава 85.
--	--	----------------------------

Прилог 213

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.276/2013	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Бродска плоча направени од сложено дрво, со димензии околу 0,15 × 0,02 × 3,7 m и составено од отпадни дрвени влакна (60%), рециклирана пластика (HDPE) (30%), не-пластични адитиви, полнители, УВ стабилизатори и пигменти (10%). Плочата е произведена со екструзија. Таа е со правоаголна форма на профилот и густина од 1,20 g / cm³. Горната површина е грануларна и текстурирана, додека долната површина е ребреста. Плочата по целата должина на страната има жлебови. Таа има карактеристики на крут нефлексибилен пластичен производ, со дрвен одпад како полнител. Таа е замена за дрво и се користи за изработка, на пример, надворешни подови и пешачки патеки.	3918 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 3918 и тар.подброј 3918 90 00. Со оглед на тоа дека дрвените влакна само го сочинуваат полнителот, а пластиката ги држи дрвените влакна и му го дава на производот неговиот суштински карактер, распоредувањето во Глава 44 како производи од дрво е исклучена (види, исто така, Коментарски забелешки на ХС кон Глава 44). Соодветно на тоа, производот се смета за пластика која се користи за надворешни подови. Оттука се распоредува како подна прекривка од пластика во тар. подброј 3918 90 00.

Прилог 214

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.277/2012	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ направен од пластика со неколку мали отвори. Претставува изолационо тело за конектор. Не содржи метални контакти, терминали или било кој друг проводен материјал. Производот е наменет да ги изолира и држи на место електричните жици со конекции (терминали) или контактни елементи на краевите.	8547 20 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (а) од Оддел XVI и наменување за тар. број 8547 и тар.подброј 8547 20 00. Производот е целосно направен од непроводен материјал и е наменет за изолациони цели, тој е изолационен фитинг од пластика (види, исто така, ХС

Жиците треба да се вметнат во отворите на телото на конекторот. Производот ги заштитува и изолира проводните контакти еден од друг, спречувајќи краток спој и од надворешната средина, за да се спречи продирање, на пример, на нечистотија. (*) Види слика. 		Коментарски забелешки кон тар. број 8547, точка (А), прв став. --- -- -- Распоредувањето во тар. број 8538 како делови погодни за употреба исклучиво или главно за апарати од тар. броеви 8535, 8536 или 8537 е исклучено, и бидејќи производот е опфатен со тар. број 8547 и затоа треба да се распореди во својот соодветен тарифен број, во согласност со Забелешка 2 (а) од Оддел XVI. Оттука се распоредува во тар. подброј 8547 20 00 како изолациони фитинзи од пластика.
(*) Сликата е само за информација.		

Прилог 215

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 278/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Кутија со димензии приближно 33 × 10 × 10 cm, изработена од метална фолија со дебелина од околу 0,2 mm. На надворешната страна од кутијата стои бренд логото и името. Во внатрешноста на кутијата постои лесно монтажна пластична апликација специјално обликувана за да се приспособи на шишето. Кутијата е дизајнирана за да се користи како пакување за шише вино. Кутијата е презентирана (се увезува) без шишето.	7326 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 7326, и тар. подброј 7326 90 и 7326 90 98. Со оглед на карактеристиките, производот е метална кутија за подарок со посебна апликација. Тар. број 4202 ги опфаќа производи од различна природа погодни за долгорочна употреба (како што е контејнер за очила, за музички инструменти, за оружје и слични контејнери) специјално обликувани или внатрешно опремени да содржат одредени алатки со или без нивен прибор. Производот не е сличен на куферите и контејнерите од тар. број 4202 (види, исто така, на ХС Коментарски забелешки кон тар. број 4202). Затоа

	распоредувањето во тар. број 4202 како куфери и слични контејнери е исклучено. Распоредувањето во тар. број 7310 како кутии или слични контејнери е исто така исклучено, бидејќи производот не е поголем контејнер кој се користи за комерцијален пренос и за пакување на стоки ниту е помал сад кој главно се користи како продажно пакување за путер, пиво, бисквити, итн. Тар. број 7310 опфаќа производи кои се користат како транспортни или продажни контејнери за стоки, додека производот е подарок кутија која го држи шишето и го подобрува неговиот изглед, додека шишето во себе содржи течност (види, исто така, на ХС Коментарски забелешки кон тар. број 7310). Распоредувањето во тар. број 7323 како трпезариски, кујнски или други производи за домаќинството е исто така исклучено, бидејќи не е производ кој се користи за кујнски или трпезариски цели или друг апарат за домаќинство, но претставува метална кутија-подарок со ограничена употреба (видете исто така на ХС Коментарски забелешки кон тар. број 7323). Производот треба да се распореди во тар. подброј 7326 90 98 како други производи од железо или челик.
--	---

Прилог 216

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.279/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Флексибилна цевка направена од полиамид со транспарентен крај, зајакнат одвнатре со тенка исплетена жица која е составен дел на цевката. Цевката е 125,5 см долга и има надворешен дијаметар од 2,8 мм. Цевката не е стерилизирана пред увозот. Таа е ненамотана, во двојно пакување.	3917 39 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 8 од Глава 39 и наменување за тар. број 3917 и тар. подброј 3917 39 00. Со оглед на нејзините објективни карактеристики и својства, стоката ги задоволува условите од тар. број 3917 и ги исполнува барањата на

Цевката е наменета да се користи од страна на медицински стручни лица за вметнување на 'стент' во човечкото тело. Цевката не останува во телото после употребата.		Забелешка 8 од Глава 39. Намената на употреба на цевката не е својствена на нејзините објективни карактеристики, односно, цевката не може да се идентификува како инструмент или уред кој се користи во медицинските науки. Како резултат на тоа, распоредувањето во тар. број 9018 е исклучено. Оттука се распоредува во тар. подброј 3917 39 00 како други цевки од пластика.
--	--	--


Прилог 217

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.327/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ претставен во форма на ролни (18 мм × 200 мм), подготвени за продажба на мало, во кутија која содржи 10 ролни. Секоја ролна тежи 28 g и се состои од следните компоненти (% по маса): -сушени листови од див пелин (<i>Artemisia vulgaris</i>) 95 - други сушени билки (како жалфиа) 5 Производот се користи за третирање на пациенти: ролните се запалени и се држат во близина на кожата на пациентот на специфични акупунктурни точки и се палат за да предизвикаат длабоко продирање на топлина.	1404 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа. Дополнителна забелешка 1 од Глава 30 и наменување за тар. број 1404 и тар. подброј 1404 90 00. Производот се состои од различни видови на растенија. Како резултат на тоа, распоредувањето како растенија и делови од растенија од еден вид во тар. број 1211 е исклучено (види, исто така, Коментарски забелешки на Хармонизиран систем за тар. број 1211). Производот не е наменет за човечка исхрана. Како резултат на тоа распоредувањето во тар. број 2106 е исклучено. Производот не ги исполнува барањата на Дополнителна забелешка 1 кон глава 30. Поради тоа не може да се распореди во тар. број 3004 како билни или хомеопатски медицински препарат. Производот не се употребува како парфимериски, козметички или тоалетен препарат. Како резултат на тоа, распоредувањето во тар. број 3307 е исклучено.

	Оттука производот се распоредува како растителни производи на друго место неспомнати или опфатени во тар. подброј 1404 90 00.
--	---

Прилог 218

Опис на стоката - Согласно регулатива (ЕУ) бр.384/2013	Распоредување (Тар Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ кој има облик на цилиндар со дијаметар од околу 7 мм и должина од приближно 130 милиметри, кој се состои од надворешен слој на хартија која ги држи на место следните компоненти: - три филтри од целулозни ацетатни влакна, со активен јаглерод (С), - четири филтри од целулозни ацетатни влакна, кои исто така, содржат импрегнирани влакна (импрегнирани со аглутинатна супстанција која не навлегува во внатрешните слоеви на влакната) (I), - два филтри од целулозни ацетатни влакна (А), - четири компоненти на ароматичен ориентален тутун од вид кој се употребува во цигарите (Т). Што се однесува до целулозните ацетатни влакна во различните филтри (С, I, А), влакната се ориентирани паралелно едни со други. Влакната формираат флексибилно, сунѓересто тело со рамномерна дебелина и лесно се одвојуваат и кинат. Во цилиндарот, компонентите се сместени по следниот редослед: - С (со должина приближно 6 mm), - I (со должина приближно 10 mm), - Т (со должина приближно 10 mm), - А (со должина приближно 13 mm), - Т (со должина приближно 10 mm),	5601 22 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 4 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 5601 и тар.подброј 5601 22 и 5601 22 10. Производот содржи повеќе филтри одколку компоненти на тутун. Тутунот е ставен помеѓу два филтри и оттаму не може да биде согорен, туку само се користи како ароматична компонента во цигарите. Тутунот зафаќа само приближно една третина од волуменот на производот. Како резултат на тоа, различните филтри му го даваат на производот неговиот суштински карактер во смисла на Основното правило 3 (б). Чистите целулозни ацетатни влакна (А), заедно со импрегнираните (I) го прават поголемиот процент од масата и волуменот одколку целулозните ацетатни влакна со активен јаглерод (С). Следствено на тоа, филтрите направени од чисти и импрегнирани целулозни ацетатни влакна (А, I) му го даваат на производот својот суштински карактер во согласност со значењето на основното правило 3 (б). Филтрите направени од чисти и импрегнирани целулозно ацетатни влакна (А, I) ја немаат потребната кохезија и цврстина. Поради тоа, распоредувањето во тар. број 5602 како "филц" или во тар. број 5603 како "неткаени" е исклучено.

-I (со должина приближно 10 mm), -C (со должина приближно 12 mm), -I (со должина приближно 10 mm), -T (со должина приближно 10 mm), -A (со должина приближно 13 mm), -T (со должина приближно 10 mm), -I (со должина приближно 10 mm), -C (со должина приближно 6 mm). Процентот по маса од различни материјали во производот се: - C: приближно 17%, - I: приближно 16%, - A: приближно 8%, - T: приближно 41%, - хартија: приближно 18%. Производот е дизајниран за да се сече и да се користи во производството на филтер цигари. Од објективните карактеристики на производот не е видно како ќе биде сечен. (Види слики) 		Филтрите направени од чисти и импрегнирани целулозно ацетатни влакна (A, I) не се направени од текстилни "ткаенини" во рамките на значењето на Забелешка 1 кон Глава 63. Поради тоа, распоредувањето во тар. број 6307 е исклучено. Внатре во филтрите направени од чисти и импрегнирани целулозно ацетатни влакна (A, I), влакната се ориентирани паралелно едни со други. Поради тоа, тие се исклучени од распоредувањето во тар. број 5601 како "производи од вата". Доколку филтрите се направени од чисти и импрегнирани целулозно ацетатни влакна (A, I), не можат да се распоредуваат во било кој тарифен број согласно Основните правила од 1 до 3. Тие треба да бидат распоредени со примена на Основното правило 4 во тарифниот број соодветен за стоките за кои тие се најслични. Доколку влакната лесно се одделуваат и "откинуваат" и формираат флексибилно, сунѓесто тело со таква дебелина, нивниот надворешен изглед е како на вата. Поради тоа, филтрите (A, I) треба да се распоредени во тар. број 5601 (види, исто така, ХС мислење за распоредување на стапчиња за правење филтер цигара во тар. подброј 5601 22). Импрегнацијата на целулозно ацетатни влакна (I) не ги исклучува во распоредувањето во тар. број 5601, бидејќи аглутиналната супстанција не пенетрира во внатрешните слоеви на влакната (види ХС Коментарски забелешки за тар. број 5601, (A), став четири). Затоа производот треба да се распореди во тарифна ознака 5601 22 10 како "производ од вата од вештачки влакна".
(*) Сликите се само за информација.		

Прилог 219

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.385/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ составен од 25 марамчиња направени од неткаен текстил со големина од околу 15 см x 20 см, марамче, подготвени во пластична кеса за продажба на мало. Меѓу другите состојки, марамчињата се импрегнирани со вода, соино масло, масло од сладок бадем (<i>Prunus dulcis</i>), цетил алкохол, ксантан гума, парфем/мирис, цитронеллол, гераниол, глицерин, тетранатриум EDTA и динатриум кокоамфодиацетат. Согласно обезбедените информации производот се користи за отстранување на шминка, тонизирање и чистење на нормална и комбинирана кожа.	3304 99 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 кон Оддел VI, Забелешка 4 кон Глава 33 и наменување за тар. број 3304 и тар.подброј 3304 99 00. Површинско активното средство (динатриум кокоамфодиацетат) содржан во производот не му го дава на производот неговиот суштински карактер бидејќи тоа има само функција на емулгатор. Како резултат на тоа, распоредувањето во тарифен број 3401 е исклучено (види исто така ХС Коментарски забелешки за тар. број 3401, исклучување (в)). Забелешка 4 кон Глава 33 не може да се примени, бидејќи суштински карактер на производот е неа на кожата. Поради ова распоредувањето во тар. број 3307 е исто така исклучено. Бидејќи производ се користи за отстранување на шминка, тонизирање и чистење на кожата, тој е препарат за неа на кожата (види, исто така ХС Коментарски забелешки за тар. број 3304). Оттука производот треба да биде распореден во тар. број 3304 како препарат за неа на кожа.

Прилог 220

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 386/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот се состои од 20 µg до 5 mg рекомбиниран хуман гликопротеин	3504 00 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа

(laminin) како воден буфер. Производот е наменет за употреба за превлекување на садови за клеточни култури. Служи како матрица за развој на матични клетки преку подобрување на површината на таквите садови на кои клетките можат да се придржуваат. Производот не обезбедува храна за матични клетки и треба да се користи во комбинација со медиум за клеточни култури со цел одржување или развој на матичните клетки.		и наменување за тар. број 3504 и тар.подброј 3504 00 90. Бидејќи производ служи само како матрица за развој на матични клетки и се користи во комбинација со медиум за клеточни култури и не може да се смета како подготвен медиум за култури од тар. број 3821 (види, исто така, ХС Коментарски забелешки (HSEN) исклучување од тар. број 3821). Распоредувањето на производот во тар. број 3822 е исклучено затоа што тоа не се користи во евалуацијата на физичките, биофизичките или биохемиските процеси или во аналитички реакции (види, исто така, HSEN за тар. број 3822, прв став). Ламинини се други протеински материи од тар. број 3504, не опфатени во по специфичен тар. број (види, исто така, HSEN за тар. број 3504, точка (Б)). Производот оттука се распоредува како други протенински материи од тар. број 3504.
---	--	--

Прилог 221

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.387/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во желатински капсули, подготвени за продажба на мало. Секоја капсула ги содржи следните состојки: -прав од кората на рас. Мачкини нокти (Uncaria-tomentosa) 500 mg -Аскорбил палмитат 57mg -микрокристална целулоза 79 mg -оризово брашно 17 mg	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 (а) кон Глава 30, Дополнителна Забелешка 1 кон Глава 30 и наменување за тар. број 2106 и тар.подброј 2106 90 и 2106 90 98. Бидејќи концентрацијата на активната материја или материите содржани во производот не се наведени на етикетата (декларацијата), на пакувањето или на придружните кориснички насоки, барањата на Дополнителната Забелешка 1 кон Глава 30 не се

-силика 32 mg Производот содржи приближно 17% по маса на скроб/гликоза. Согласно декларацијата, производот е претставен како додаток во исхраната за човечка консумација.		исполнети. Како резултат на тоа, распоредувањето во тар. број 3004 како лек е исклучено. Производот претставува прехранбен препарат во форма на капсули. Обвивката на капсулата е фактор кој, заедно со содржината, ја одредува употребата и карактерот на производот. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 2106 90 98 како прехранбени производи на друго место неспомнати или опфатени (види исто така ХС Коментарски забелешки за тар. број 2106, точка (16)).
--	--	--

Прилог 222

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.442/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Хомогенизирана, не-зрнеста, мека паста со мирис на зачин и доминантен солени, вкус на зачин („Shiro miso“). Производот се состои од (% по маса): - соја 43; - ориз 43; - сол 12; - вода 2. Пастата е добиена со ферментација (Koji mould) на мешаница од обарена соја и обарен ориз. Различни вкусови се развиваат за време на ферментацијата и производот се користи како состојка во традиционални јапонски јадења.	2103 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 2103 и тар.подброј 2103 90 и 2103 90 90. Производот се додава на јадења за да ги ароматизира, може да биде употребен во широка варијација на јадења и ги задоволува карактеристиките на мешани мирудии и мешани мирудиски средства од тар. број 2103. Производот е препарат кој се додава како арома во јадења, и не е наменет самостојно за јадење. Затоа распоредувањето во тар.број 2008 е исклучено (види исто така ХС Коментарски забелешки за тар. број 2103, (А), став трет). Бидејќи наменувањето на тар.број 2103 е посспецифично, распоредувањето во тар.број 2106 како прехранбени производи на друго место неспомнати или опфатени е исклучено. Поради тоа производот треба да се

		распореди во тар.ознака 2103 90 90 како други мешани мирудии и мирудиски средства.
--	--	--

Прилог 223

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.443/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во вид на мали залчиња во форма на свод, ароматизиран со сирење и составен од пченка, растително масло, сирење во прав (екстракт од квасец, обојувачи, млеко во прав, сол, скроб и декстроза). Производот е произведен од сушена, кршена пченка (пченкарен-оброк), која е навлажнета со вода (6% до 9%). Водата е додадена како процесно средство. Мешаницата се проследува во машина за екструзија под висок притисок и топлина. Пастата експандира кога ќе се достигне атмосферскиот притисок. Процесот на екструзија се одвива на температура од 150°C. После екструзијата производот се суши и лесно пече на температура од 120-130 °C во електрични сушари. После тоа производот се проследува во барабан за преливање каде се премачкува со мешаница од масло и сушени производи. Производот е приготвен за продажба на мало во пакувања од 34 г до 450 г.	1904 10 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 1904 и тар.подброј 1904 10 и 1904 10 10. Поради тоа што производот е добиен од пченкарна паста екструдирана под притисок и топлина, се смета дека била добиена со бабрење. Соодветно се смета како храна приготвена со бабрење или пржење на жита или производи од жита во смисол на значењето на тар.подброј 1904 10 (види исто така ХС Коментарски забелешки за тар. број 1904, (А)). Распоредувањето во тар. број 1905 е исклучено поради тоа што производот не е направен од тесто нити понатаму загреван, (види исто така ХС Коментарски забелешки за тар. број 1904, (А), став петти). Оттука производот се распоредува во тар. подброј 1904 10 10.


Прилог 224

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.444/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот е жолт до жолто-кафејав прашок составен од (% по маса): протеини 62,5	2309 90 31	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа,


скроб/гликоза 7 влага 9 сурови влакна 3,9 сурови масти 1,1 суров пепел 6 Производот е добиен од обесмастена соја после екстракцијата на маслото, понатаму екстрахирана со вода и етанол за отстранување на растворливите јагленихидрати и минерали. Производот е непогоден за човечка консумација и се употребува за исхрана на животни.	Забелешка 1 кон Глава 23 и наменување за тар. број 2309 и тар.подброј 2309 90 и 2309 90 31. Производот е протеински концентрат и тој не е директен остаток како резултат на екстракцијата на сојата. Затоа распоредувањето во тар. број 2304 е исклучено. Производот е добиен со процесирање на сојата до таков степен што таа го загубила суштинскиот карактер на оригиналниот материјал (види Забелешка 1 кон Глава 23 и ХС Коментарски забелешки за тар. број 2309). Производот е непогоден за човечка консумација и наменет само како храна за животни. Оттука се распоредува во тар.подброј 2309 90 31 како други производи што се употребуваат за исхрана на животни.
---	---

Прилог 225

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.535/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Пола од кукиштето е изработено од пластика, со разновидни слотови и прибори, специјално формирано и обликувано да клапне на другата половина од кукиштето, со приближни димензии 7,5 x 5 см. Производот е дизајниран да се употребува како дел од поклопецот на механизмот за затварање на сигурносни појаси кои се употребуваат на пример, во моторните возила. (☛) Види слика	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 3926 и тар.подброј 3926 90 и 3926 90 97. Распоредувањето во тар.број 8708 е исклучено, поради тоа што тој тар.број ги опфаќа само сигурносните појаси за возила од тар.број 8701 до 8705, но не и нивни делови. Оттука производот треба да се распореди согласно материјалот од кој е изготвен во тар. подброј 3926 90 97 како други производи од пластика.

		
(☛) Сликата е само за информација.		

Прилог 226


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.540/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Завртка направена од нерѓосувачки челик, со димензии приближно 2 см. Главата на завртката се состои од вдлабнат подвижен дел. Телото е делумно нарежано со правилна форма. Заострениот врв има прорез и не е раздвоен. Производот е дизајниран за употреба за дрво и дрвени панели. (☛) Види слика 	7318 12 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 7318 и тар.подброј 7318 12 и 7318 12 10. Со оглед на неговите карактеристики (делумно нарежано тело, прорез на заострениот врв кој не е раздвоен), производот е специфично дизајниран да навлезе во дрвото. Затоа производот се смета дека е завртка за дрво во тар. подброј 7318 12. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 7318 12 10 како завртка за дрво од нерѓосувачки челик.
(☛) Сликата е само за информација.		

Прилог 227

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.615/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Цилидричен предмет изготвен од легура на алуминиум, со отвори и вдлабнатини, со должина приближно 8 см и дијаметар приближно 4 см. Производот се употребува како дел од механизам за извлекување на	7616 99 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 7616 и тар.подброј 7616 99 и 7616 99 90. Распоредувањето во тар.број 8708 е

сигурносни појаси, на пример, за моторни возила, глисери и жичари.

(☛) Види слика



(☛) Сликата е само за информација.



исклучено, поради тоа што тар. број опфаќа само сигурносни појаси за возила од тар. број 8701 до 8705 но не и делови за нив.

Распоредувањето во тар. број 8302 како окови, прибор и слични производи од прости метали погодни за каросерии е исклучено поради тоа што предметот не е дел од трупот на колата, туку дел од од уред за собирање на сигурносните појаси.

Предметот оттука се распоредува согласно материјалот од кој е изработен во тар. подброј 7616 99 90 како други производи од алуминиум.

Прилог 228

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.616/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Предмет изготвен од крута обликувана пластика составен од три до четири рачки. Производот нема делови кои слободно се движат (на пример. тркала, кугли или ролери), меки издатоци или други флексибилни приклучоци. Тој е дизајниран да се употребува како производ за рачна масажа на телото со триење на едната или повеќето рачки на соодветните делови од телото. Ефектот од масажата се добива со притисок извршен од лицето кое ја спроведува масажата. (←) Види слика	9019 10 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила I и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 9019 и тар.подброј 9019 10 и 9019 10 90. Со оглед на неговата специфична форма, производот е наменет да се користи како рачен апарат за масажа на тело. Производот работи со триење. Отсуството на подвижни делови не го исклучува распоредувањето како масажерски апарати (види ХС Коментарски забелешки за тар. број 9019, (II), став два, каде се споменуваат прости гумени ваљаци и слични масажерски направи). Оттука производот треба да се распореди во тар. подброј 9019 10 90 како масажерски апарати.




(☛) Сликите се само за информација.

Прилог 229

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.641/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Сет приготвен за продажба на мало, таканаречен „пратечки сет за камини“, составен од: - поден држач за алат од леано железо, - метална прачка за	8205 51 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 8205 и тар.подброј 8205 51 00. Производите се сметаат за стока

разгорување на огнот, - лопата, - маша. Сетот е дизајниран за ракување со јаглен, дрва и пепел во камин.		приготвена во сетови за продажба на мало, во смисла на примена на Основното правило 3(6), бидејќи тие се приготвени за малопродажба за заедно да задоволат одредена потреба или да извршуваат одредена активност, одржување на каминот. Суштинскиот карактер на сетот му дава рачниот алат од тар. број 8205 (металн прачка за разгорување на огнот, лопата и маша), бидејќи се користат за камин, додека сталакот само ги држи нив. Затоа сетот се распоредува според рачниот алат. Оттука сетот треба да се распореди во тар. подброј 8205 51 00 како рачен алат.
2. Сет приготвен за продажба на мало, таканаречен „пратечки сет за камини“, составен од: - поден држач за алат од нерѓосувачки челик, - метална прачка за разгорување на огнот, - лопата, - четка, - маша. Сетот е дизајниран за ракување со јаглен, дрва и пепел во камин. (→) Види слика	8205 51 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување за тар. број 8205 и тар. подброј 8205 51 00. Производите се сметаат за стока приготвена во сетови за продажба на мало, во смисла на примена на Основното правило 3(6), бидејќи тие се приготвени за малопродажба за заедно да задоволат одредена потреба или да извршуваат одредена активност, одржување на каминот. Суштинскиот карактер на сетот му дава рачниот алат од тар. број 8205 (металн прачка за разгорување на огнот, лопата и маша), бидејќи се користат за камин, додека сталакот само ги држи нив и тие се побројни споредено со една четка. Затоа сетот се распоредува според рачниот алат. Оттука сетот треба да се распореди во тар. подброј 8205 51 00 како рачен алат.

		
(☛) Сликата е само за информација.		