

I.ГРАФИЧКО - ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Согласно точка 13.1 (Глава III) на Упатството за формата, содржината и употребата на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата со овој посебен прилог кој е составен дел на упатството, се пропишува дизајнот, графичко техничките елементи за печатење на платните инструменти на хартија како и другите услови за печатење.

Во упатството според начинот на печатење а по избор на учесниците и носителите на платниот промет, се разликуваат два вида на обрасци според облик и тоа :

- во еден примерок од два дела (инструмент и талон);
- во два примерока од еден дел (на самокопирачка или пресликувачка хартија која задоволува квалитетен пренос на податоци)

За фондот за пензиско и инвалидско осигурување се користи 80 грамска бела офсетна хартија.

Платните инструменти кои се печатат во еден примерок од два дела (инструмент и талон), а се однесуваат на

- уплатница (*образец ПП10*)
- налог за пренос (*образец ПП30*)
- налог за исплата на готовина (*образец ПП40*)
- уплатница за исплата на готовина (*образец ПП41*)
- налог за плаќање на јавни приходи (*образец ПП50*)

се со вкупни димензии (210 x 99мм) што соодветствува на една третина од А4 формат. Делот кој се наоѓа од десната страна и кој претставува **налог** е со димензии (154 x 99мм) додека помалиот дел кој се наоѓа на левата страна **талонот** е со димензии (56 x 99мм).

Вертикалната перфорација која го одделува **налогот** од **талонот** мора да биде изведена во вид на сечена перфорација во однос празнина према засек 1:4 мм.

Исклучок од овие димензии само во висината има налогот за плаќање на јавни приходи (*образец ПП50*) кој е со димензии (210 x 109мм)

1. Платните инструменти кои се печатат во два примерока од еден дел се со димензии (154 x 99 мм)

Исклучок од овие димензии само во висината има налогот за плаќање на јавни приходи (*образец ПП50*) кој е со димензии (154 x 109мм), како и збирниот налог за пренос (*образец ПП31 и ПП32*) кои се со димензии (297X210мм) што одговара на полна димензија на А4 формат.

2. Сите обрасци се печатат во транспарентна боја, со исклучок на полињата (во кои се впишуват податоци) кои се **бели**. Линиите со кои се обрабени полињата на обрасците како и буквите на исписите се од истата палета на бои како

позадината на образецот но во потемна нијанса. По поединечни обрасци бојата е следна:


- Бојата на заднината на налогот за пренос (*образец ПП30*) на збирните налози за пренос (*образец ПП31*) и (*образец ПП32*) се од палетата на бои **модел CMYK** со големина на компоненти **C:5;M:25; Y :18 i K:0**; Бојата на линиите и исписот е од палетата на бои **модел CMYK** со големина на компоненти **C:0;M:80; Y :40 i K:0**
- Бојата на заднината на платниот инструмент налог за плаќање на јавни приходи (*образец ПП50*) од палетата на бои **модел ЦMSK** со големина на компоненти **C:0;M:0; Y :0 и K:10**. Бојата на линиите и исписот се од палетата на бои **модел CMYK** со големина на компоненти **C:0;M:80; Y :40 i K:0**
- **Бојата и заднината Збирниот налог за плаќање на плата на товар на сметката на еден налогодавач, а во полза на повеќе примачи** (*Образец ПП53*) од палетата на бои **модел CMYK** е со големина на компоненти **C:0; M:0; Y :0 и K:0**. Бојата на линиите и исписот се од палетата на бои **модел C:100; M:100; Y:100 и K:100** (места на пополнување **C:0; M:0; Y:0 и K:0**)
- **Бојата на заднината на платниот инструмент уплатница** (*образец ПП10*) од палетата на бои **модел CMYK** со големина на компоненти **C:33;M:6; Y :9 i K:0**. Бојата на линиите и исписот се од палетата на бои **модел CMYK** со големина на **компоненти C:100;M:64; Y :0 и K:0**
- **Бојата на заднината на платниот инструмент налог за исплата на готовина** (*образец ПП40*) е од палетата на бои **модел CMYK** со големина на компоненти **C:13; M:5; Y :7 и K:0**. Бојата на линиите и исписот се од палетата на бои **модел CMYK** со големина на компоненти **C:100; M:64; Y :0 и K:0**
- **Бојата на заднината на платниот инструмент упатница** (*образец ПП41*) е од палетата на бои **модел CMYK** со големина на компоненти **C:2;M:19; Y :44 и K:0**. Бојата на линиите и исписот се од палетата на бои **модел ЦMSK** со големина на компоненти **C:0;M:80; Y :40 и K:0**

3. Сите елементи на платните инструменти со исто значење во сите платни инструменти, се поодделно претставени со своите карактеристики низ опис и слика во понатамошниот текст на овој Прилог.

4. Позадината на сите полиња во кој се впишуваат податоци е **бела**, а образецот е во транспарентна боја. **Бојата на линиите и на буквите на образецот е во нијанса специфицирана во Прилогот број 3, составен дел на ова Упатство.** Задолжителните полиња се специјално означени. Ова се однесува на платните инструменти кои се печатат во еден примерок во два дела и првиот примерок на инструментите кои се печатат во два примерока од еден дел.

1. Елемент "назив и седиште на налогодавачот" (димензии и карактеристики)

Елементот "назив и седиште на налогодавачот" содржан во сите инструменти на упатството е со димензии 70мм x 10 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка со исклучок на аголниците чии димензии изнесуваат 2 x 2 мм со дебелина на линија 0,706мм. Низ средиштето на полето поминува испрекината линија по целата должина. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 1



НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧОТ - (MAC C Times ; 6 ; Bold)

слика 1

2. Елемент "трансакциска сметка на налогодавачот" (димензии и карактеристики)

Елементот "трансакциска сметка на налогодавачот" е со димензии 70 x 5 мм. Сочинет е од 15 полиња, каде ширината на првите три полиња (кои ја означуваат сметката на банката) се со внатрешна широчина од 4,7мм. Останатите полиња (10 + 2) се со внатрешна широчина од 4,5мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е обработен со рам линија со дебелина од 0,476мм, полињата се одделени меѓусебно со линии со дебелина од 0,176мм, со исклучок на линијата која ги одделува првите три и последните две полиња која е со дебелина од 0,706мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **bold** и големина **9**. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 2



ТРАСАКЦИСКА СМЕТКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ-(MAC C Times 6; Bold)

ТРАСАКЦИСКА СМЕТКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ


2	0	0	0	0	1	3	6	5	8	9	7	4	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

големина на цифри за испис -(MAC C Times 9; Bold)

слика 2

3. Елемент "банка на налогодавачот" (димензии и карактеристики)

Елементот "банка на налогодавачот" содржан во сите инструменти на упатството е со димензии 70мм x 5 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 3




БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ- (MAC C Times 6; Bold)

слика 3

4. Елемент "цел на дознака" (димензии и карактеристики)

Елементот "цел на дознака" содржан во сите инструменти на упатството е со димензии 70мм x 10 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка. Низ средиштето на полето поминува испрекината линија по целата должина. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 4.

- **Напомена:** Кај образецот ПП 32 димензиите на овој елемент се 70 x 5мм со испрекината линија на долниот раб.




ЦЕЛ НА ДОЗНАКА - (MAC C Times ; 6 ; bold)

слика 4

5. Елемент "повикување на број-задолжување" (димензии и карактеристики)

Елементот "повикување на број-задолжување" е со димензии 70 x 5 мм. Сочинет е од 24 полиња, каде внатрешната широчина на сите полиња изнесува 2,55мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е на долната страна обработен со линија чија дебелина е 0,376мм, како и линиите што ги одвојуваат полињата. Полињата се одделени меѓусебно со линии чија висина изнесува 1мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина **8**. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 5.



големина и тип на цифри - (MAC C Times 8 ; Bold)


слика 5

6. Елемент "потпис" (димензии и карактеристики)

Елементот "потпис" содржан во сите инструменти на упатството е со димензии 70мм x 9 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка со исклучок на аголниците чии димензии изнесуваат 2 x 2 мм со дебелина на линија 0,706мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 6



ПОТПИС - (MAC C Times 6 ; bold)



слика 6

7. Елемент "назив и седиште на примачот" (димензии и карактеристики)

Елементот **"назив и седиште на примачот"** содржан во сите инструменти на упатството е со димензии 70мм x 10 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка со исклучок на аголниците чии димензии изнесуваат 2 x 2 мм со дебелина на линија 0,706мм. Низ средиштето на полето поминува испрекината линија по целата должина. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Изгледот на елементот е идентичен со елементот **"назив и седиште на налогодавачот"** претставен на слика 1.

8. Елемент " трансакциска сметка на примачот" (димензии и карактеристики)


Елементот **" трансакциска сметка на примачот"** е со димензии 70 x 5 мм. Сочинет е од 15 полиња, каде ширината на првите три полиња (кои ја означуваат сметката на банката) се со внатрешна широчина од 4,7мм. Останатите полиња (10 + 2) се со внатрешна широчина од 4,5мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е обработен со рам линија со дебелина од 0,476мм, полињата се одделени меѓусебно со линии со дебелина од 0,176мм, со исклучок на линијата која ги одделува првите три и последните две полиња која е со дебелина од 0,706мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина **9**. Изгледот елементот е идентичен со елементот **"трансакциска сметка на налогодавачот"** прикажан е на слика 2

9. Елемент **"банка на примачот"** (димензии и карактеристики)

Елементот **"банка на примачот"** содржан во сите инструменти на упатството е со димензии 70мм x 5 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка со исклучок на аголниците чии димензии изнесуваат 2 x 2 мм со дебелина на линија 0,706мм.

Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 7

- **Напомена:** Кај образецот ПП 32 димензиите на овој елемент изнесуваат 60 x 5мм




БАНКА НА ПРИМАЧОТ - (MAC C Times ; 6 ; Bold)

слика 7

10. Елемент "износ" (димензии и карактеристики)

Елементот "износ" е со димензии 70 x 5 мм. Сочинет е од 14 полиња, каде ширината на првото поле (во кое е внесена ознаката на валута **МКД**) е со внатрешна широчина од 11мм. Десетте полиња (што ги означуваат денарите и двете полиња после запирката што ги означуваат дените) се со внатрешна широчина од 4,5мм. Полето каде што е сместена запирката (која ги оделува дените од денарите) е со внатрешна широчина од 1,5мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е обработен со рам линија со дебелина од 0,276мм, полињата се одделени меѓусебно со линии со дебелина од 0,176мм, со исклучок на линијата која ги одделува првото поле, второто поле и секоја група од по три полиња, како и полето со запирката се со дебелина на линијата од 0,476мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина **9**, а на ознаката на валута (**МКД**) со големина **8**. Изгледот елементот во зголемен размер е прикажан на слика 8



износ

МКД	1	0	0	0	5	6	8	9	0	4	,	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

големина на цифри - (MAC C TIMES 9; bold)


слика 8

11. Елемент "повикување на број-одобрување"(димензии и карактеристики)

Елементот "повикување на број-одобрување" е со димензии 70 x 5 мм. Сочинет е од 24 полиња, каде внатрешната широчина на сите полиња изнесува 2,55мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е на долната страна обработен со линија чија дебелина е 0,376мм, како и линиите што ги одвојуваат полињата. Полињата се одделени меѓусебно со линии чија висина изнесува 1мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина **8**. Изгледот еднаков со елементот "повикување на број-задолжување" прикажан на слика 5.

12. Елемент "шифра"(димензии и карактеристики)

Елементот "шифра" е со димензии 12x 4 мм. Сочинет е од 3 полиња, каде внатрешната широчина на сите полиња изнесува 3,7мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е на долната страна обработен со линија чија дебелина е 0,376мм, како и линиите што ги одвојуваат полињата. Полињата се одделени меѓусебно со линии чија висина изнесува 1мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **bold** и со **големи букви** големина **6**. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина **8**. Изгледот на елементот во зголемен размер е прикажан на слика 9 .




ШИФРА - (MAC C Times, 6 ; bold)

слика 9

13. Елемент "начин"(димензии и карактеристики)

Елементот "начин " е со димензии 5x 4 мм. Сочинет е од едно поле, со бела позадина. Елементот е на долната страна обработен со линија чија дебелина е 0,376мм, Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **bold** и со **големи букви** големина **6** . Големината на цифрата за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина **8**. Изгледот на елементот е во зголемен размер е прикажан на слика 10 .



НАЧИН - (MAC C Times, 6 ; bold)

слика10

14. Елемент "датум на поднесување"(димензии и карактеристики)


Елементот "датум на поднесување " е со димензии 23x 4 мм. Сочинет е од 8 полиња, каде внатрешната широчина на сите полиња изнесува 2,55мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е на долната страна обработен со линија чија дебелина е 0,376мм, како и линиите што ги одвојуваат полињата. Полињата се одделени меѓусебно со линии чија висина изнесува 1мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6** . Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина **8**. Изгледот на елементот е во зголемен размер е прикажан на слика 11 .

- **Напомена:** Елементите " датум на валута " и " датум на исплата" по димензии се идентични со елементот "датум на поднесување".

15. Елемент "место на поднесување" (димензии и карактеристики)

Елементот "место на поднесување" е со димензии 41x 4 мм. Сочинет е од едно поле, со бела позадина. Елементот е на долната страна обработен со тенка испрекината линија чија дебелина е 0,176мм, Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Изгледот на елементот е во зголемен размер е прикажан на слика 11.

- **Напомена:** Елементот "место на исплата" по димензии е идентичен со елементот "место на поднесување".



слика 11

16. Елементите "уплатна сметка", "сметка на буџетски корисник-единка корисник" и "приходна шифра и програма" кои се наоѓаат на налогот за јавни приходи образец ПП50 ги имаат следните димензии и карактеристики:

- "уплатна сметка" составена е од три групи на полиња. Полињата се со бела позадина со внатрешна широчина од 3,7мм, Дебелина на рам линијата и линијата кои ги одвојува полињата изнесува 0,176мм.
- "сметка на буџетски корисник-единка корисник" составена е од три групи на полиња (прва група од десет полиња, втора група од три и трета група е составена од две полиња). Полињата се со бела позадина со внатрешна широчина од 3,7мм, Дебелина на рам линијата и линијата кои ги одвојува полињата изнесува 0,176мм.
- "приходна шифра и програма" составена е од две групи (една од шест полиња и една од две полиња). Полињата се со бела позадина со внатрешна

широкина од 3,7мм, Дебелина на рам линијата и линијата кои ги одвојува полињата изнесува 0,176мм.

Сите овие елементи се сместени во поле со позадина за 10% по темна од бојата на позадината на налогот и е со димензии 70 x 28мм.

Називот на елементите е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Изгледот на елементот е во зголемен размер е прикажан на слика 12 .


слика 12

17. Елемент "ЛОГО" е слободен простор во кој ќе се отпечати заштитниот знак на носителот или учесникот во платниот промет.

18. Елемент "даночен број"(димензии и карактеристики)

Елементот "даночен број" е со димензии 70x 5 мм. Сочинет е од 13 полиња, каде внатрешната широчина на сите полиња изнесува 5мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е на долната страна обработен со линија чија дебелина е 0,376мм, како и линиите што ги одвојуваат полињата. Полињата се одделени меѓусебно со линии чија висина изнесува 1мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со **големи букви** големина **6**. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина 9. Изгледот елементот е во зголемен размер е прикажан на слика 13 .

- **Напомена** елементот "единствен матичен број - ЕМБГ" е идентичен со елементот "даночен број"



големина и тип на цифри - (MAC C Times 9 ; Bold)

слика 13

19. Елементот "број за врска- фолио број" е со димензии 70 x 5 мм и изглед како Елементот во точката 5 "повикување на број -задолжување."

Димензиите на сите платни инструменти, димензиите на елементите, и нивните меѓусебни растојанија се дадени на обрасците како составен дел на овој Прилог.